



บทที่ 5

การมีส่วนร่วมของประชาชน

บทที่ 5

การมีส่วนร่วมของประชาชน


การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นแนวทางที่สำคัญในการช่วยลดปัญหาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการของโครงการ เนื่องจากประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการจะได้เข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลการดำเนินงานของโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นโครงการ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลที่มีต่อโครงการ อันเป็นแนวทางนำไปสู่การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นร่วมกัน นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่อโครงการที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของตน เพื่อให้โครงการมีส่วนช่วยในการพัฒนาท้องถิ่นควบคู่กับการดำเนินโครงการ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จำกัด และบริษัทที่ปรึกษาได้ให้ความสำคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมุ่งเน้นการให้ข้อมูลข่าวสาร รายละเอียดโครงการ รวมทั้งการดำเนินโครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนโดยรอบได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลที่มีต่อการดำเนินโครงการ ซึ่งนำไปสู่การหาแนวทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนร่วมกัน อีกทั้งยังช่วยลดข้อห่วงกังวลของประชาชน และก่อให้เกิดการยอมรับจากชุมชนในพื้นที่โดยรอบ อันเป็นแนวทางลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมอย่างยั่งยืน

5.1 แนวทางและหลักการดำเนินการ

โครงการได้ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยอาศัยหลักวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของประชาชน สอดคล้องตามประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เมื่อพิจารณากระบวนการมีส่วนร่วมตามแนวทางข้างต้น พบว่า โครงการได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนของการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการในขั้นตอนการศึกษาสภาพสังคม-เศรษฐกิจ และความคิดเห็นต่อโครงการ รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นต่อร่างผลการศึกษา และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ดำเนินงานควบคู่กับการศึกษาด้านเศรษฐกิจ-สังคม รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 5.1-1 และตารางที่ 5.1-1



ตารางที่ 5.1-1 การดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน

ลำดับ	กิจกรรมการดำเนินงาน	วัตถุประสงค์	ช่วงเวลา
1. การเตรียมความพร้อมก่อนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ (การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1)			
1.1	กำหนดกลุ่มเป้าหมาย	กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายละเอียดโครงการ	ธันวาคม 2566
1.2	เข้าพบหน่วยงานราชการเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ	ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายละเอียดโครงการ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล	8-19 ธันวาคม 2566
1.3	ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ)	รวบรวมรายละเอียดโครงการ เพื่อจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ	ธันวาคม 2566
1.4	แจกแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ	ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ศึกษาได้รับทราบข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการรับฟังความคิดเห็น	23-24 ธันวาคม 2566
2. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ (การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1)			
2.1	ผลิตเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น	เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการเบื้องต้น และขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการสำหรับเผยแพร่ให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบข้อมูล และจัดทำเอกสารปิดประกาศเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นในวัน/เวลาที่กำหนด	มกราคม 2567
2.2	ส่งหนังสือเชิญ ติดประกาศ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ เพื่อเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 รวมทั้งเผยแพร่รายละเอียดโครงการและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อสาธารณะ	เพื่อเชิญกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นฯ และประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นฯ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดโครงการและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลก่อนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1	8-9 มกราคม 2567

ตารางที่ 5.1-1 (ต่อ) การดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน

ลำดับ	กิจกรรมการดำเนินงาน	วัตถุประสงค์	ช่วงเวลา
2.3	การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1	เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการเพื่อนำความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะมาทบทวนขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วนและสมบูรณ์	25 และ 30 มกราคม 2567
2.4	ส่งหนังสือและปิดประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1	เผยแพร่ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ข้อห่วงกังวล ตลอดจนการตอบชี้แจงประเด็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1	21-22 กุมภาพันธ์ 2567
2.5	สำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาโครงการของหน่วยงานราชการ สถานประกอบการ ผู้นำชุมชน และตัวแทนครัวเรือนในพื้นที่ศึกษา	สำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาโครงการของหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน สถานประกอบการ และตัวแทนครัวเรือนในพื้นที่ศึกษา	28 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2567
3. การรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2)			
3.1	ผลิตเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ	เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับเผยแพร่ ให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบข้อมูล และจัดทำเอกสารปิดประกาศเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ ในวัน/เวลาที่กำหนด	เมษายน 2567
3.2	ส่งหนังสือเชิญ ติดประกาศ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ เพื่อเชิญรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 รวมทั้งเผยแพร่ร่างรายงานและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณะ	เพื่อเชิญกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นฯ และประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นฯ รวมทั้งเผยแพร่ร่างรายงานและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไปได้รับทราบข้อมูลก่อนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2	3-6 พฤษภาคม 2567

ตารางที่ 5.1-1 (ต่อ) การดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน

ลำดับ	กิจกรรมการดำเนินงาน	วัตถุประสงค์	ช่วงเวลา
3.3	การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2	เพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความมั่นใจในรายงานฯ และมาตรการฯ รวมทั้งได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อรวบรวมประเด็นห่วงกังวล ข้อเสนอแนะที่มีต่อการศึกษาและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ มาทบทวนในการกำหนดมาตรการฯ ให้ครบถ้วน เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการ	23 พฤษภาคม 2567
3.4	ส่งหนังสือและเปิดประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2	เผยแพร่ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ตลอดจนนำข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะที่มีต่อการศึกษาและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ มาทบทวนในการกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วน	11-12 มิถุนายน 2567


ที่มา : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด, 2567

5.2 วัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน

- 1) เพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ
- 2) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและข้อเสนอนะในการดำเนินโครงการ และการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- 3) เพื่อรวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนไปทบทวนการกำหนดขอบเขตในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อให้การพัฒนาโครงการสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

5.3 ขอบเขตการดำเนินการ

การดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น ได้กำหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาภายในรัศมี 5 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ และมีการดำเนินการครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้ง 7 กลุ่ม ตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย แต่หากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พบว่า ประเด็นใดมีแนวโน้มส่งผลกระทบเกินขอบเขตพื้นที่ศึกษา คณะผู้ศึกษาจะดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมให้ครอบคลุมพื้นที่ดังกล่าวด้วย รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 5.3-1



5.4 การกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทที่ปรึกษาได้แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนออกเป็น 7 กลุ่ม ตามประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5.4-1

- 1) **ผู้ได้รับผลกระทบ** คือ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินงานของโครงการ ได้แก่ ผู้นำชุมชน สถาบันทางศาสนา ประชาชน และสถานประกอบการใกล้เคียงโครงการ
 - 2) **ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม** ได้แก่ เจ้าของโครงการ และบริษัทที่ปรึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
 - 3) **ผู้ที่ทำหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม** ได้แก่ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.)
 - 4) **หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ** ได้แก่ หน่วยงานราชการส่วนกลาง หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค และหน่วยงานราชการท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
 - 5) **องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ** องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระ
 - 6) **สื่อมวลชน** ได้แก่ สื่อมวลชนทั้งระดับท้องถิ่นและส่วนกลาง
 - 7) **ประชาชนทั่วไป** คือ ประชาชนที่สนใจและมีความต้องการเข้ามามีส่วนร่วม
- ทั้งนี้ สามารถแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการ ดังนี้

ตารางที่ 5.4-1 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	กลุ่มย่อย
1. ผู้ได้รับผลกระทบ	ประชาชนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากโครงการโดยครอบคลุมพื้นที่ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายในรัศมี 5 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ
	1. ชุมชน/หมู่บ้าน ภายในรัศมี 0-100 เมตร
	- ม.1 ตำบลแม่น้ำคู้ (หมู่บ้านเดียวกันกับที่อยู่ในรัศมี 100 เมตร -3 กิโลเมตร)
	2. ชุมชน/หมู่บ้าน ภายในรัศมี 100 เมตร -3 กิโลเมตร
	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง
	- หมู่ที่ 1 บ้านแม่น้ำคู้
	- หมู่ที่ 2 บ้านหนองมะปริง
	- หมู่ที่ 5 บ้านแม่น้ำคู้ใหม่
	3. ชุมชน/หมู่บ้าน ภายในรัศมี 3-5 กิโลเมตร
	3.1 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง
	- หมู่ที่ 3 บ้านดอกกราย
	- หมู่ที่ 4 บ้านขากมันเทศ
	- หมู่ที่ 6 บ้านพัฒนาผัง 2
	3.2 องค์การบริหารส่วนตำบลลวกแดง อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง
	- หมู่ที่ 1 บ้านลวกแดง
	- หมู่ที่ 2 บ้านมาบลูกจันทร์ (ซากมาลัย)
	- หมู่ที่ 3 บ้านระเวียง
	3.3 องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง
	- หมู่ที่ 1 บ้านปากแพรก
	- หมู่ที่ 3 บ้านพงลำควน
	3.4 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
	- หมู่ที่ 1 บ้านคลองน้ำเย็น
	- หมู่ที่ 8 บ้านละหารไร่
	- หมู่ที่ 9 บ้านตัวอย่าง
	3.5 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
	- หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว
	- หมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล
	- หมู่ที่ 3 บ้านหนองกรับ

ตารางที่ 5.4-1 (ต่อ) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	กลุ่มย่อย
1. ผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ)	4. สถาบันศาสนา
	- วัดหนองมะปริง - วัดแม่น้ำคู้ - วัดสิทธิสามัคคี - วัดมาบลูกจันทร์ - วัดหนองกรับ - วัดอ่างแก้ว
	5. สถานประกอบการ
	5.1 สถานประกอบการภายในพื้นที่โครงการ
	- บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด สาขา ระยอง - บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีซี 4 จำกัด - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท โครสเทก แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท ซานซ์ เทคโนโลยี จำกัด - บริษัท อะเมซอน ดาต้า เซอร์วิสเอส (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท เคทู สแตรทิจิค อินฟราสตรัคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท เพ็ทเกอร์ คาร์ดบอร์ด จำกัด - บริษัท สกายวอล์ค จำกัด - บริษัท คะบิส ออโต้ พาร์ทส์ แมนูแฟเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท ชุงถ่าย รับเบอร์ กู๊ดส์ เอ็มเอฟจี จำกัด - บริษัท เอชเอสเอฟ ฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท หัวเฟิง ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท ฉางอาน ออโต้ เซ้าท์อีส เอเชีย จำกัด - บริษัท เอสซีลอร์ลูติซอดติกา (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท เหว่ยเล้ง พรินซ์ชั่น อาร์ตแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท เอ ซับ จำกัด - บริษัท ไฮเท็ค แคสท์ จำกัด - บริษัท บีดับบลิวเอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด - บริษัท ดอมม่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด - บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท แคนาเดียน โซลาร์ แมนูแฟเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท เอกซ์ควิชิต ออโต้โมทีฟ พาร์ทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ตารางที่ 5.4-1 (ต่อ) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	กลุ่มย่อย
1. ผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ)	- บริษัท โกลเด้นซี ชั่งกิ (ไทยแลนด์) จำกัด - บริษัท โอจี เซคเคน แมนูแฟคเจอร์ริง (ไทยแลนด์) จำกัด - บริษัท เจซี มีเดีย จำกัด
	5.2 สถานประกอบการประชิดโครงการ ภายในรัศมี 0-100 เมตร
	- บริษัท เอสเฟรม เอ็นจิเนียริง จำกัด - หมู่บ้านเดอะมอร์นิ่งไซด์วิลล์
	5.3 สถานประกอบการ ภายในรัศมี 100 เมตร -3 กิโลเมตร
	- หมู่บ้านเดอะคลัสเตอร์ ดีไลท์ - บุญอนันต์อาร์ทเม้นท์ สาขา 2 (FT อพาร์ทเม้นท์) - บุญอนันต์ยี่ง 2
2. ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	5.4 สถานประกอบการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
	- บริษัท จัดการพัฒนาศูนย์บำบัดน้ำเสียชุมชน จำกัด (มหาชน)
3. ผู้ที่ทำหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) โครงการอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน
4. หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ	4.1 หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต
	- การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
	4.2 หน่วยงานราชการระดับภูมิภาค
	- สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) - สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 (ชลบุรี) - สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)
	4.3 หน่วยงานราชการระดับจังหวัด
	- สำนักงานจังหวัดระยอง - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง - สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง - สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง - สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง - สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง - สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

ตารางที่ 5.4-1 (ต่อ) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	กลุ่มย่อย
4. หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ (ต่อ)	- แขวงทางหลวงระยอง - สถาบันฝีมือแรงงาน 17 ระยอง - เรือนจำกลางระยอง
	4.4 หน่วยงานราชการระดับอำเภอ
	- ที่ว่าการอำเภอปลวกแดง - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง - สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง - สถานีตำรวจภูธรอำเภอปลวกแดง - สถานีตำรวจภูธรหนองกรับ - ที่ว่าการอำเภอบ้านค่าย - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย - สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย - สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านค่าย
	4.5 หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น
	- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ - องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง - องค์การบริหารส่วนตำบลชะหาร - องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก - องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
	4.6 หน่วยงานให้บริการด้านสาธารณสุข
	- โรงพยาบาลปลวกแดง - โรงพยาบาลบุรพารักษ์ ระยอง - โรงพยาบาลบ้านค่าย - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่น้ำคู้ - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกรับ
	4.7 หน่วยงานด้านสาธารณสุข
	- การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง - การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง
5. องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระ	5.1 องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม - เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดระยอง - เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อำเภอบ้านค่าย

ตารางที่ 5.4-1 (ต่อ) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	กลุ่มย่อย
5. สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากร องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครอง ธรรมชาติ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และนักวิชาการ อิสระ (ต่อ)	- เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อำเภอปลวกแดง - เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน กลุ่มเฝ้าระวังน้ำผิวดิน จังหวัดระยอง - กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาน้ำจังหวัดระยอง - เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก
	5.2 องค์กรพัฒนาเอกชน
	- หอการค้าจังหวัดระยอง - สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
	5.3 สถาบันการศึกษา
	- โรงเรียนบ้านแม่ น้ำคู่ - ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ (ศสกร.) ตำบลแม่ น้ำคู่ - โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 - โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 10 - โรงเรียนวัดหนองกรับ - โรงเรียนบ้านหนองละลอก
6. สื่อมวลชน	- หนังสือพิมพ์นิวไลน์โพสต์ - หนังสือพิมพ์ระยองโพสต์ - หนังสือเพื่อพิมพ์ปวงชน - หนังสือพิมพ์ชลบุรีนิวส์ออนไลน์ - สถานีวิทยุ FM97.5 MHz - หนังสือพิมพ์ไทยแลนด์โพสต์ - หนังสือพิมพ์ฟ้าวันใหม่
7. ประชาชนทั่วไป	- ประชาชนที่สนใจและมีความต้องการเข้ามามีส่วนร่วม

ที่มา : สรุปและรวบรวมโดย บริษัท โพรทีเยอร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด, 2567

5.5 การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

5.5.1 สื่อประชาสัมพันธ์

การจัดเตรียม/ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการ มุ่งเน้นการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจน แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสร้างความมั่นใจต่อการดำเนินงานของโครงการ และการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ โครงการและบริษัทที่ปรึกษาได้ประยุกต์ตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้ใช้

สื่อประชาสัมพันธ์หลายประเภทร่วมกัน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการทำความเข้าใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5.5.1-1 โดยสื่อประชาสัมพันธ์โครงการที่ใช้ในครั้งนี้ ได้แก่

1) **สื่อบุคคล** เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ เนื่องจากสามารถส่งสารโดยตรงให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างกระบวนการสื่อสารสองทาง (Two Ways Communication) ทำให้สามารถรับทราบและประเมินปฏิกิริยาตอบกลับจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทันที ทั้งนี้ ในการดำเนินการ โครงการจัดให้มีสื่อบุคคลในการประชาสัมพันธ์ ดังนี้

(1) เจ้าหน้าที่ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จำกัด มีหน้าที่ดูแลด้านการกำหนดนโยบายและวางแผนการดำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้มักจะเป็นกลุ่มที่ประสานงานหรือเข้าพื้นที่ตั้งแต่ช่วงก่อนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และตลอดระยะดำเนินการ เพื่อสื่อสารและทำความเข้าใจระหว่างชุมชนและโครงการ

(2) นิติบุคคลผู้มีสิทธิ์จัดทำรายงาน นักวิชาการสิ่งแวดล้อม และนักวิชาการด้านสังคม ของบริษัท ที่ปรึกษา (บริษัท โพรทีเยอร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด) มีหน้าที่ดำเนินการประสานงาน ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดโครงการ รับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนหน่วยงานราชการ ประชาชนในพื้นที่ศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยปฏิบัติงานในพื้นที่ตลอดระยะเวลาที่จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2) **สื่อเอกสาร** โครงการและบริษัทที่ปรึกษา ได้ผลิตสื่อหลากหลายประเภทเพื่อใช้ในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมและทั่วถึงต่อการกระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่ศึกษา สื่อดังกล่าว ได้แก่

(1) เอกสารประกอบการประชาสัมพันธ์โครงการ

เอกสารประกอบการประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นสื่อเพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ และรายละเอียดการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

ก) แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเอกสารขนาด A4 จำนวน 2 หน้า รายละเอียดประกอบด้วย เหตุผลและความจำเป็นในการพัฒนาโครงการ ที่ตั้งโครงการ ผังแม่บทและการใช้ประโยชน์ที่ดิน กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และกลุ่มอุตสาหกรรมห้ามเข้ามาตั้ง ระบบสาธารณูปโภคและการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยโครงการจัดทำแผ่นพับทั้งสิ้นจำนวน 3,000 ชุด เพื่อแจกประชาชนในพื้นที่ศึกษา แสดงดังภาคผนวก จ-1

ข) เอกสารประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการ และขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมล่วงหน้าก่อนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 สำคัญประกอบด้วย ความเป็นมา

วัตถุประสงค์การจัดทำรายงานฯ กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานฯ ผู้ดำเนินการ สถานที่ที่จะดำเนินการ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ ผลกระทบด้านบวกของโครงการ ขอบเขตการประเมินผลกระทบในด้านบวกและด้านลบที่อาจเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ศึกษา มาตรการป้องกันและแก้ไขที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าว แผนงานการให้ข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมของโครงการ และช่องทางการสื่อสาร แสดงดัง**ภาคผนวก จ-2**

(2) เอกสารประกอบการประชาสัมพันธ์เชิญรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

การประชาสัมพันธ์การจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ ผลการศึกษาและร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ มีรายละเอียดดังนี้

ก) เอกสารปิดประกาศเชิญรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ (การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1) เป็นเอกสารขนาด A3 แสดงดัง**ภาคผนวก จ-3** เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ เป็นเอกสารขนาด A4 แสดงดัง**ภาคผนวก จ-4** โครงการทำการปิดประกาศกระจายตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของชุมชน เป็นต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ข) เอกสารปิดประกาศเชิญรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2) เป็นเอกสารขนาด A3 แสดงดัง**ภาคผนวก จ-5** และเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นเอกสารขนาด A4 แสดงดัง**ภาคผนวก จ-6** โครงการทำการปิดประกาศกระจายตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอร่างผลการศึกษาและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

(3) เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้ง 2 ครั้ง มีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ดังนี้

ก) เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อเสนอโครงการรายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ (การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1) เป็นเอกสารขนาด A4 (Factsheet) โดยสาระสำคัญ ประกอบด้วย ความเป็นมา วัตถุประสงค์การจัดทำรายงานฯ กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานฯ ผู้ดำเนินการ สถานที่ที่จะดำเนินการ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ ผลกระทบด้านบวกของโครงการ ขอบเขตการประเมินผลกระทบในด้านบวกและด้านลบที่อาจเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ศึกษา รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าว และแผนงานการให้ข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมของโครงการ (แสดงดังภาคผนวก จ-4)

ข) เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2) เป็นเอกสารขนาด A4 (Factsheet) โดยสาระสำคัญ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ความเป็นมาของโครงการ แนวทางการศึกษา รายละเอียดโครงการ แผนการดำเนินโครงการ การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ผลการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (แสดงดังภาคผนวก จ-6)

ค) แบบประเมินผลหลังการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 และแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อร่างข้อเสนอโครงการรายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ ในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมยังให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อโครงการ เพื่อนำไปกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น แสดงดังภาคผนวก จ-7

ง) แบบประเมินผลหลังการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 และแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมยังให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อโครงการเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อไป แสดงดังภาคผนวก จ-8

(4) เอกสารสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

เอกสารสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เป็นการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 2 ครั้ง สาระสำคัญประกอบด้วย

ก) การสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ประกอบด้วย จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ การรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการรับฟังความ

ความเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โดยโครงการจะจัดทำรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และนำเสนอต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีการเปิดเผยประวัติของบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของชุมชน เพื่อให้รับทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นโดยทั่วกัน ต่อแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ข) การสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ประกอบด้วย จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น การรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โดยโครงการจะจัดทำรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และนำเสนอต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีการเปิดเผยประวัติของบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของชุมชน เพื่อให้รับทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นโดยทั่วกัน

(5) แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์

บริษัทที่ปรึกษาจะใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ในการลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูล ดังนี้

แบบสอบถาม จะใช้สำหรับการสำรวจข้อมูลยังกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

ก) หน่วยงาน ดำเนินการโดยส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ และให้มีการตอบแบบสอบถามกลับ โดยประเด็นในการสอบถาม ได้แก่ นโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการ ความเห็นต่อการดำเนินโครงการ และการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดแสดงไว้ในบทที่ 4)

ข) กลุ่มสถานประกอบการ ดำเนินการเช่นเดียวกับหน่วยงาน ประเด็นในการสอบถาม ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลของสถานประกอบการ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารและการรับรู้ข่าวสารและความเห็นต่อการดำเนินโครงการ (รายละเอียดแสดงไว้ในบทที่ 4)

ค) กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สถาบันการศึกษาประเด็นในการสอบถามเช่นเดียวกับหน่วยงาน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ และจะเน้นไปที่ความเห็นต่อการดำเนินโครงการ (รายละเอียดแสดงไว้ในบทที่ 4)

แบบสัมภาษณ์ จะใช้สำหรับสำรวจข้อมูลในกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

ก) กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว คือ สถาบันทางศาสนา ประเด็นในการสัมภาษณ์เช่นเดียวกับหน่วยงาน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ และจะเน้นไปที่ความเห็นต่อการดำเนินโครงการ (รายละเอียดแสดงไว้ในบทที่ 4)

ข) ผู้นำชุมชน ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน และรองประธานชุมชน ประเด็นในการสัมภาษณ์ ได้แก่ เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ-สังคม การได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการ เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อวิตกกังวลที่มีต่อการดำเนินโครงการ (รายละเอียดแสดงไว้ในบทที่ 4)

ค) ตัวแทนครัวเรือน คือ ตัวแทนประชาชนในพื้นที่ชุมชนภายในรัศมี 5 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ ประเด็นในการสัมภาษณ์ ได้แก่ เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ-สังคม การได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินโครงการ เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อวิตกกังวลที่มีต่อการดำเนินโครงการ (รายละเอียดแสดงไว้ในบทที่ 4)

ตารางที่ 5.5.1-1 สรุปสื่อที่ใช้ในการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน

ประเภทสื่อ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	ผลลัพธ์
1. สื่อบุคคล (1) เจ้าหน้าที่ บริษัท ดับลิวเอเอ อีลเทิร์น ซีบอร์ด อินัสเตรียลเอสเตท 4 จำกัด	- ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อการพัฒนาโครงการ	- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	- ตลอดระยะการศึกษา	- หน่วยงานราชการ/องค์กร/ผู้นำชุมชนและประชาชนได้รับทราบรายละเอียดโครงการ
(2) เจ้าหน้าที่ บริษัท โฟรทีเยร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด	- ประชาสัมพันธ์ และชี้แจงรายละเอียดโครงการ - รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาโครงการ - เข้าพบหน่วยงานราชการเพื่อสำรวจความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ - สัมภาษณ์สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการในทุกกลุ่ม	- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	- ตลอดระยะการศึกษา	- หน่วยงานราชการ/องค์กร/ผู้นำชุมชนและประชาชนได้รับทราบรายละเอียดโครงการ - รับทราบข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและความคิดเห็นต่อโครงการ ข้อห่วงกังวลในการพัฒนาโครงการและการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาและกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
2. สื่อเอกสาร (1) เอกสารประกอบการ ประชาสัมพันธ์โครงการ ก) แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ	- ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ	- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	- ก่อนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 และก่อนการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นต่อโครงการ	- กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดของโครงการ
ข) เอกสารประชาสัมพันธ์ รายละเอียดโครงการ	- ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ	- หน่วยงานราชการ	- ก่อนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1	- กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดของโครงการ

ตารางที่ 5.5.1-1 (ต่อ) สรุปสื่อที่ใช้ในการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน

ประเภทสื่อ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	ผลลัพธ์
(2) เอกสารประกอบการประชาสัมพันธ์ เชิญรับฟังความคิดเห็น ก) ป้ายปิดประกาศเชิญรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ข) เอกสารปิดประกาศรายละเอียดโครงการประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2	- แจ่งกำหนดวัน/เวลาและสถานที่รับฟังความคิดเห็นแก่ผู้สนใจ - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายละเอียดโครงการและขอบเขตการศึกษา ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 - ประชาสัมพันธ์ร่างผลกระทบการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามสิ่งแวดล้อมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2	- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	- ก่อนการรับฟังความคิดเห็น 15 วัน - ก่อนการรับฟังความคิดเห็น 15 วัน	- กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบกำหนด และสถานที่การรับฟังความคิดเห็นทำให้สามารถเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นได้ตามกำหนด - กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดโครงการ เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาก่อนเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็น
(3) เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น ก) เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1	- นำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการเบื้องต้น และขอบเขตการศึกษา ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ	- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม/ผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น	- ก่อนวันรับฟังความคิดเห็น และวันรับฟังความคิดเห็น	- กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ศึกษาก่อนการเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ และในวันรับฟังความคิดเห็นฯ

ตารางที่ 5.5-1-1 (ต่อ) สรุปสื่อที่ใช้ในการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน

ประเภทสื่อ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	ผลลัพธ์
(3) เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น (ต่อ) ข) เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2	- นำเสนอข้อมูลร่างผลการศึกษาร่างมาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม - เพื่อเป็นช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลังการรับฟังความคิดเห็น	- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น	- ก่อนวันรับฟังความคิดเห็นฯ และวันรับฟังความคิดเห็นฯ	- กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ศึกษาก่อนการเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ และในวันรับฟังความคิดเห็นฯ
ค) แบบประเมินและแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมภายหลังการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2	- เพื่อเป็นช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลังการรับฟังความคิดเห็น	- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น	- หลังการรับฟังความคิดเห็นฯ	- ได้รับประเด็นข้อคิดเห็นข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะต่อโครงการจากผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ
(4) เอกสารสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ก) เอกสารสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2	- สรุปข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะต่อโครงการจากผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น	- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	- เปิดโอกาสให้รับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม 15 วัน และจัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น	- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อคิดเห็นข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งคำตอบ/แนวทางแก้ไขที่รวบรวมได้จากการรับฟังความคิดเห็น
(5) แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ ก) แบบสอบถามตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพื้นที่อ่อนไหว	- เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการดำเนินโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มพื้นที่อ่อนไหว	- ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว	- ก่อนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2	- เพื่อรับทราบข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการศึกษาและพัฒนาโครงการจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานด้านสาธารณสุข องค์กร รวมถึงพื้นที่อ่อนไหว ได้แก่ สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา โรงพยาบาล เพื่อนำมาประกอบการประเมินผลกระทบ และกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5.5.1-1 (ต่อ) สรุปสื่อที่ใช้ในการดำเนินการส่วนร่วมของประชาชน

ประเภทสื่อ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	ผลลัพธ์
(5) แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ (ต่อ) ข) แบบสอบถามตัวแทน สถานประกอบการ	- สํารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคม การได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันของสถานประกอบการ ตลอดจนข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะต่อโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ	- ตัวแทนสถานประกอบการ	- ก่อนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2	- เพื่อทราบลักษณะของกิจการที่ดำเนินการของสถานประกอบการรวมถึงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการศึกษาและพัฒนาโครงการจากสถานประกอบการที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ
ค) แบบสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน	- เพื่อรวบรวมข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมบริเวณพื้นที่ศึกษาตลอดจนรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของชุมชน และความคืบหน้าของประชาชนต่อการพัฒนาโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ	- ผู้นำชุมชนในพื้นที่ศึกษา	- ก่อนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2	- รับทราบข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมของชุมชนบริเวณพื้นที่ศึกษาในภาพรวม รวมถึงผลกระทบในการดำเนินโครงการต่อชุมชน ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ง) แบบสัมภาษณ์ตัวแทน ครัวเรือน และครัวเรือนระยะ ประชิดโครงการ	- สํารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคม การได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันของชุมชนตลอดจนข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะต่อโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ	- ตัวแทนครัวเรือนในพื้นที่ศึกษา	- ก่อนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2	- รับทราบข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคม บริเวณพื้นที่ศึกษา รวมถึงประเด็นข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการจากตัวแทนครัวเรือนในพื้นที่ศึกษา

ที่มา : บริษัท โฟร์ทีเออร์ คอมซิลแลนส์ จำกัด, 2567

5.5.2 การเตรียมความพร้อมในการมีส่วนร่วมของประชาชน

1) การประชาสัมพันธ์โครงการ

ก่อนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 บริษัทที่ปรึกษาและโครงการได้เข้าพบหน่วยงานราชการระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นต่อการพัฒนาโครงการและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแนวทางการดำเนินการกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้การดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด รายละเอียดหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าพบมีดังนี้

- หน่วยงานราชการระดับจังหวัด ได้แก่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และแขวงทางหลวง
- หน่วยงานราชการระดับอำเภอ ได้แก่ ที่ว่าการอำเภอบ้านค่าย ที่ว่าการอำเภอปลวกแดง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง
- หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ น้ำคู้องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

รายละเอียดการเข้าพบหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ แสดงดังตารางที่ 5.5.2-1 ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์โครงการ แสดงดังรูปที่ 5.5.2-1 และสรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อโครงการ และการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงดังตารางที่ 5.5.2-2

ตารางที่ 5.5.2-1 รายละเอียดการเข้าพบหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ

ลำดับ	หน่วยงาน	ตำแหน่ง	ระยะเวลา การดำรง ตำแหน่ง	วันที่เข้าพบ ประชาสัมพันธ์ โครงการ
หน่วยงานระดับจังหวัด				
หน่วยงานด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน				
1	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง	หัวหน้าฝ่ายวิชาการผังเมืองโยธาธิการและผังเมือง	3 ปี	8 ธ.ค. 2566
หน่วยงานด้านแรงงาน				
2	สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น	ไม่ระบุ	19 ธ.ค. 2566
หน่วยงานด้านความปลอดภัย				
3	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง	หัวหน้าฝ่ายป้องกันอุบัติภัยและความปลอดภัยทางถนน	1 ปี	8 ธ.ค. 2566
หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม				
4	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง	4 เดือน	18 ธ.ค. 2566
		ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม	2 ปี	
		นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ	1 ปี	
		นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	1 ปี	
หน่วยงานด้านสาธารณสุข				
5	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	30 ปี	12 ธ.ค. 2566
		นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	12 ปี	
		นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	4 ปี	
หน่วยงานด้านการเกษตร				
6	สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง	เกษตรจังหวัดระยอง	4 ปี	8 ธ.ค. 2566
		หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ	1 ปี	
หน่วยงานด้านอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง				
7	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง	วิศวกรชำนาญการ	2 ปี	12 ธ.ค. 2566
หน่วยงานด้านสาธารณสุขปศุสัตว์				
8	แขวงทางหลวงระยอง	หัวหน้าหมวดทางหลวงปลวกแดง	4 ปี	19 ธ.ค. 2566


ตารางที่ 5.5.2-1 (ต่อ) รายละเอียดการเข้าพบหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ




ลำดับ	หน่วยงาน	ตำแหน่ง	ระยะเวลา การดำรง ตำแหน่ง	วันที่เข้าพบ ประชาสัมพันธ์ โครงการ
หน่วยงานระดับอำเภอ				
หน่วยงานด้านการปกครอง				
9	ที่ว่าการอำเภอบ้านค่าย	ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านค่าย	3 ปี	12 ธ.ค. 2566
10	ที่ว่าการอำเภอปลวกแดง	นายอำเภอปลวกแดง	1 ปี	19 ธ.ค. 2566
หน่วยงานด้านสาธารณสุข				
11	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย	สาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย	6 เดือน	12 ธ.ค. 2566
		นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	3 ปี 6 เดือน	
12	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง	สาธารณสุขอำเภอปลวกแดง	2 ปี	14 ธ.ค. 2566
หน่วยงานด้านการเกษตร				
13	สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย	เกษตรอำเภอบ้านค่าย	1 ปี 3 เดือน	12 ธ.ค. 2566
14	สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง	เกษตรอำเภอปลวกแดง	1 ปี	18 ธ.ค. 2566
หน่วยงานด้านสาธารณสุข				
15	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง	รองผู้จัดการด้านเทคนิค	2 ปี	14 ธ.ค. 2566
หน่วยงานระดับท้องถิ่น				
หน่วยงานด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น				
16	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้	2 ปี	14 ธ.ค. 2566
		รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้	26 ปี	
17	องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง	12 ปี	14 ธ.ค. 2566
		เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง	2 ปี	
18	องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร	25 ปี	14 ธ.ค. 2566
		เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร	2 ปี	
19	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก	2 ปี	18 ธ.ค. 2566
20	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	4 ปี	14 ธ.ค. 2566
		เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	4 ปี	

บริษัท โพรเทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด, 2567

	
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง	สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
	
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
	
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
หน่วยงานระดับจังหวัด	
รูปที่ 5.5.2-1 ตัวอย่างการเข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการต่อหน่วยงานราชการ ระหว่างวันที่ 8-19 ธันวาคม 2566	

	
ที่ว่าการอำเภอบ้านค่าย	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย
	
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลวกแดง	สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย
	
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลวกแดง	สำนักงานเกษตรอำเภอลวกแดง
หน่วยงานระดับอำเภอ	
รูปที่ 5.5.2-1 (ต่อ) ตัวอย่างการเข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการต่อหน่วยงานราชการ ระหว่างวันที่ 8-19 ธันวาคม 2566	

	
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู่	องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง
	
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร
	
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก	
หน่วยงานระดับท้องถิ่น	
รูปที่ 5.5.2-1 (ต่อ) ตัวอย่างการเข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการต่อหน่วยงานราชการ ระหว่างวันที่ 8-19 ธันวาคม 2566	

	
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง	หมวดทางหลวงปลวกแดง
	
ที่ว่าการอำเภอปลวกแดง	
การเข้าพบผ่านทาง Zoom Meeting วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566	
รูปที่ 5.5.2-1 (ต่อ) ตัวอย่างการเข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการต่อหน่วยงานราชการ ระหว่างวันที่ 8-19 ธันวาคม 2566	

ตารางที่ 5.5-2 สรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อโครงการจากหน่วยงานเข้าพบ

ลำดับที่	หน่วยงาน	ความคิดเห็น
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566		
1	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง - หัวหน้าฝ่ายวิชาการผังเมืองโยธาธิการและผังเมือง	- ขอให้โครงการกำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและกลุ่มอุตสาหกรรมห้ามตั้งให้สอดคล้องตามข้อกำหนดตามผังประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 - ไม่มีข้อห่วงกังวลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ และเชื่อมั่นในการบริหารจัดการโครงการ เนื่องจากมีกรณีนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กำกับดูแล
2	สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง - เกษตรจังหวัดระยอง - หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ	- กังวลเรื่องแหล่งน้ำใช้ในภาคเกษตรกรรมจะไม่เพียงพอ เนื่องจากโครงการมีแหล่งน้ำที่เดียวกับแหล่งน้ำใช้ของชุมชนและภาคเกษตรกรรม และในอนาคตคาดบริเวณอำเภอแกลงและอำเภอบ้านค่ายจะมีเกษตรกรรมปลูกทุเรียนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทุเรียนเป็นพืชที่มีความต้องการใช้น้ำค่อนข้างสูง - ควรศึกษาศักยภาพแหล่งน้ำใช้ของโครงการว่ามีศักยภาพเพียงพอในการให้บริการหรือไม่ - กังวลด้านมลพิษทางอากาศจะส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร - กังวลด้านการระบายน้ำทิ้งของโครงการ เนื่องจากแหล่งรองรับน้ำทิ้งของโครงการเชื่อมต่อกับแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตรกรรมหลายแห่ง - กังวลว่าหากมีโครงการเกิดขึ้นจะทำให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลกระทบบต่อสิ่งแวดล้อม - ควรมีโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้ประโยชน์ - ห่วงกังวลด้านการจัดการมูลฝอยและกากของเสียของโครงการ
3	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง - หัวหน้าฝ่ายป้องกันอุบัติภัยและความปลอดภัยทางถนน	- พื้นที่ส่วนขยายเป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่มีการทั้งหมดหรือไม่ - ขอรับเรื่องราวรายละเอียดโครงการไว้ศึกษา
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2566		
1	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง - วิศวกรชำนาญการ	- ยินดีที่มีโครงการส่วนขยายเกิดขึ้น เพราะจะสร้างรายได้ให้แก่ประเทศชาติ

ตารางที่ 5.5-2 (ต่อ) สรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อโครงการจากหน่วยงานเข้าพบ

ลำดับที่	หน่วยงาน	ความคิดเห็น
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (ต่อ)		
2	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง - นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ - นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ - นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	- โครงการควรกำหนดมาตรการสำหรับพื้นที่โครงการส่วนขยาย โดยนำมาตรการของพื้นที่โครงการเดิมที่ได้รับความคิดเห็นของมากำหนดเป็นมาตรการพื้นฐาน - กังวลในพื้นที่โครงการส่วนขยายจะประชิดชุมชนมากเกินไป - ปัจจุบันในพื้นที่อำเภอปลวกแดงมีการคัดค้านโรงไฟฟ้าขยะในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง กังวลว่าโครงการจะมีโรงไฟฟ้าที่มีลักษณะเช่นเดียวกับโรงไฟฟ้าดังกล่าวหรือไม่ - ความร่วมมือระหว่างไม่ให้เกิดเหตุการณ์น้ำเสียจากโรงงานที่ระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ เกิดการรั่วไหลก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ด้านทิศใต้ของพื้นที่อุตสาหกรรมทั้งหมด กังวลว่าเมื่อเกิดการปนเปื้อนนํ้าเสียจะลงสู่นํ้าใต้ดิน - ควรชี้แจงให้ชุมชนได้รับทราบว่า โครงการมีระบบป้องกันการรั่วไหลของน้ำเสียจากโรงงานอย่างไร - ควรระมัดระวังผลกระทบด้านระดับเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับเสียงที่เกิดกับพนักงาน เนื่องจากเป็นปฏิบัติงานในพื้นที่ เช่น จัดให้มีโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ฯลฯ - ขอให้คำนึงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ที่ยังประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งอาจไม่มีการปรับตัวเข้าไปทำงานในภาคอุตสาหกรรม ให้สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไปได้โดยไม่ได้รับผลกระทบจากโครงการที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดระยองเคยประสบปัญหาการขาดแคลนนํ้าใช้ ขอให้โครงการพิจารณาให้นำน้ำทิ้งกลับไปใช้ประโยชน์ ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหลายแห่งสามารถนำน้ำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ในปริมาณมาก - วิตกกังวลด้านการระบายน้ำทิ้งของโครงการ เนื่องจากจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการอยู่ด้านทิศเหนือของพื้นที่อำเภอบ้านค่าย - ในระยะก่อสร้างโครงการควรมีการกำกับดูแลให้บรรทุกขดิน หรือภายในพื้นที่ก่อสร้างมีวัสดุปิดคลุมเพื่อป้องกันการพังกระจายของฝุ่นละอองและการรบกวนกลิ่นของดินในช่วงการขนส่ง - ควรกำกับดูแลให้รถขนส่งวัสดุก่อสร้างและรถขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ส่งถึงจุดรับในช่วงเวลาเร่งด่วน - ขอให้ระมัดระวังเรื่องการบินเป็นของสารเคมีในสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ขอให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้อย่างแท้จริง
3	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย - สาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย - นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	- วิตกกังวลด้านการระบายน้ำทิ้งของโครงการ เนื่องจากจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการอยู่ด้านทิศเหนือของพื้นที่อำเภอบ้านค่าย - ในระยะก่อสร้างโครงการควรมีการกำกับดูแลให้บรรทุกขดิน หรือภายในพื้นที่ก่อสร้างมีวัสดุปิดคลุมเพื่อป้องกันการพังกระจายของฝุ่นละอองและการรบกวนกลิ่นของดินในช่วงการขนส่ง - ควรกำกับดูแลให้รถขนส่งวัสดุก่อสร้างและรถขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ส่งถึงจุดรับในช่วงเวลาเร่งด่วน - ขอให้ระมัดระวังเรื่องการบินเป็นของสารเคมีในสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ขอให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้อย่างแท้จริง

ตารางที่ 5.5.2-2 (ต่อ) สรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อโครงการจากหน่วยงานเข้าพบ

ลำดับที่	หน่วยงาน	ความคิดเห็น
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (ต่อ)		
4	ที่ว่าการอำเภอบ้านค่าย - ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านค่าย	- ควรประชาสัมพันธ์โครงการ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบว่าจะมีโครงการเกิดขึ้นและจะสร้างประโยชน์อย่างไรให้กับชุมชน - ในการดำเนินโครงการควรมีการศึกษผลกระทบให้รอบด้านและคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนเป็นหลัก
5	สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย - เกษตรอำเภอบ้านค่าย	- วิตกกังวลผลกระทบด้านคุณภาพน้ำผิวดิน เนื่องจากพื้นที่โดยรอบมีการทำเกษตรกรรมเป็นหลัก และในอนาคตจะมีการปลูกทุเรียนทดแทนยางพารา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวมากกว่าพืชชนิดอื่น และมีความต้องการใช้น้ำในปริมาณมาก - ที่ผ่านมามีพื้นที่เคยเกิดเหตุการณ์สารเคมีในโรงงานรั่วไหลและส่งผลกระทบต่อพืช ทำให้พืชยืนต้นตายขอให้องค์กรที่มีโครงการที่มีการใช้สารเคมีระมัดระวังไม่ให้เกิดผลกระทบดังกล่าวด้วย - วิตกกังวลในช่วงฤดูแล้งจะขาดแคลนนํ้าใช้ในพื้นที่ เนื่องจากโครงการมีแหล่งนํ้าใช้เดียวกันกับชุมชนและภาคการเกษตร - ขอให้โครงการมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ด้านมูลฝอยและกากของเสีย คุณภาพดิน คุณภาพน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ทั้งในเรื่องของปริมาณและคุณภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566		
1	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลวกแดง - สาธารณสุขอำเภอลวกแดง	- วิตกกังวลด้านเสียงรบกวน โดยที่ผ่านมามีได้เคยเข้าร่วมประชุมกับโครงการ ซึ่งทราบว่าเคยมีระดับเสียงเกินเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งที่มีโรงงานเปิดดำเนินการเพียง 5 โรงงาน จึงขอให้โครงการกำหนดมาตรการในการควบคุมระดับเสียงดังกล่าวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่หน่วยงานราชการกำหนด - ขอให้มีการเฝ้าระวังเรื่องฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) ในพื้นที่ เนื่องจากปัจจุบันผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของสถานี่ตรวจวัดค่าเฝ้าระวังค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง ตรวจพบฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) มีค่าค่อนข้างสูง และกำลังประสบปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
2	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลวกแดง - รองผู้จัดการด้านเทคนิค	- ไม่มีความวิตกกังวล เนื่องจากในพื้นที่ของภาคอุตสาหกรรมจะสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน

ตารางที่ 5.5.2-2 (ต่อ) สรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อโครงการจากหน่วยงานเข้าพบ

ลำดับที่	หน่วยงาน	ความคิดเห็น
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (ต่อ)		
3	องค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค - เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค	- ควรประชาสัมพันธ์โครงการ สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ ว่า จะมีโครงการเกิดขึ้นและจะสร้างประโยชน์อย่างไรให้กับชุมชน
4	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่น้ำคู - เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่่น้ำคู - รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่่น้ำคู	- ขอให้โครงการพิจารณาความกว้างของแนวถนนบริเวณพื้นที่โครงการส่วนขยายให้มากกว่า 10 เมตร โดยอาจกำหนดให้มีความกว้างเท่ากับโครงการเดิม เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่น้ำคูสามารถดูแลและปรับปรุงพัฒนาแนวคลองได้ - ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนในหมู่ที่ 1 บ้านแม่่น้ำคู และหมู่ที่ 2 บ้านหนองมะปริง ได้รับทราบ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจก่อนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โดยอาจเป็นการประชาสัมพันธ์ในช่วงที่มีการประชุมประจำหมู่บ้าน
5	องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร - เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร	- ขอให้โครงการพิจารณาแรงงงานในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก - วิดกกังวลเรื่องการขาดแคลนนํ้าใช้ในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากแหล่งนํ้าดิบของบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มทขม) นํ้ามาจากอ่างเก็บนํ้าหนองปลาไหลและอ่างเก็บนํ้าคลองใหญ่ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่มีการใช้นํ้าจากแหล่งนํ้าดังกล่าวเช่นเดียวกัน - วิดกกังวลในเรื่องของการระบายนํ้าทิ้งของโครงการ เนื่องจากคลองที่เป็นจุดระบายนํ้าทิ้งของโครงการจะไหลไปรวมกับคลองในพื้นที่อำเภอบ้านค่าย
6	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว - เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	- วิดกกังวลด้านปัญหาการคมนาคมในพื้นที่ เนื่องจากไฟส่องสว่างบริเวณถนนไม่เพียงพอ บางครั้งทำให้เกิดอุบัติเหตุ และเกิดเหตุอาชญากรรม ขอให้โครงการประสานงานหน่วยงานด้านคมนาคมที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแผนพัฒนาโครงการ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ตารางที่ 5.5.2-2 (ต่อ) สรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อโครงการจากหน่วยงานเข้าพบ

ลำดับที่	หน่วยงาน	ความคิดเห็น
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566		
1	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละคร - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละคร	- ควรพิจารณาสัดส่วนคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ศึกษาของโครงการส่วนขยายในครั้งนี้ - ควรมีการประชุมสัมมนาก่อนรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 และเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ ให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม - ไม่มีข้อห่วงกังวลหากมีการพัฒนาโครงการเนื่องจาก อบต. หนองละครถือเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ศึกษาเท่านั้น
2	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ระยอง - ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง - ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม - นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	- ควรพิจารณากรณีโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของโครงการ เนื่องจากปัจจุบันมีการรณรงค์ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลจากการประชุม COP28 ที่ผ่านมา - โครงการควรพิจารณาแหล่งสำรองน้ำดิบนอกเหนือจากการรับน้ำจากแหล่งน้ำภายนอกเพื่อใช้ในโครงการอย่างเพียงพอ - ควรมีการนำน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเพื่อลดปริมาณการนำน้ำใช้มาจากแหล่งน้ำดิบภายนอกโครงการ โดยควรพิจารณาแหล่งน้ำหลักร่วมกับการใช้น้ำทิ้ง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำภายในโครงการ เช่น การขุดบ่อน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาเพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำใช้ในระยะยาว - ขอให้มีการจัดการมูลฝอยและกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่จังหวัดระยองมีการให้บริการด้านการกำจัดมูลฝอยไม่เพียงพอ - ขอให้ออกแบบระบบผลิตน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเสียให้เพียงพอต่อปริมาณความต้องการใช้น้ำและปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นสำหรับพื้นที่โครงการส่วนขยาย - ควรมีการศึกษาศักยภาพแหล่งรองรับน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดจากโครงการให้สามารถรองรับน้ำทิ้งได้โดยเกิดผลกระทบน้อยที่สุด - ควรกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมทุกด้าน - ควรมีการประชุมสัมมนากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบอย่างทั่วถึง - ขอให้ป้องกันผลกระทบด้านคมนาคมขนส่งไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางสัญจรบริเวณเส้นทางหลักที่เข้า-ออกโครงการ

ตารางที่ 5.5.2-2 (ต่อ) สรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อโครงการจากหน่วยงานเข้าพบ

ลำดับที่	หน่วยงาน	ความคิดเห็น
3	สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง - เกษตรอำเภอปลวกแดง	- การดำเนินงานของโครงการจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางด้านอากาศ ความร้อน และการปนเปื้อนของมลพิษ ออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือไม่ เนื่องจากหากมีพื้นที่เกษตรกรรมอยู่ใกล้เคียงบริเวณดังกล่าวจะทำให้ยากต่อการขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรอินทรีย์ - วิตกกังวลผลกระทบต่อคุณภาพอากาศจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของผู้รวมถึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ - มีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของโครงการ อย่างไรก็ตาม คาดว่าประชาชนอาจมีความวิตกกังวล เนื่องจากเป็นผู้อยู่อาศัยในพื้นที่โดยตรง
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566		
1	ที่ว่าการอำเภอปลวกแดง - นายอำเภอปลวกแดง	- ไม่มีข้อวิตกกังวล/ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ
2	แขวงทางหลวงระยอง - หัวหน้าหมวดทางหลวงปลวกแดง	- ขอให้โครงการตรวจสอบ ดูแล ยานพาหนะที่เกิดจากโครงการที่ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3578 โดยเฉพาะบริเวณทางแยก (แยกพวงมาลัย) - ขอให้โครงการประสานงานกับหมวดทางหลวงปลวกแดงเพื่อแจ้งปริมาณจราจรที่เกิดขึ้นภายหลังพัฒนาโครงการเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาโครงข่ายจราจร - โครงการควรมีการกำกับดูแลขนบรรทุกดินและบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ในระยะก่อสร้างให้มีวัสดุปิดคลุมขณะทำการขนส่ง และตรวจสอบน้ำหนักของบรรทุกให้ไม่ต่ำกว่าไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด - ไม่มีข้อวิตกกังวล/ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ
3	สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น	- ไม่มีข้อวิตกกังวล/ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ

ที่มา : บริษัท โพรเจ็คท์ คอนซัลแตนต์ จำกัด, 2567

ทั้งนี้ จากสรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อโครงการจากหน่วยงานเข้าพบ บริษัทที่ปรึกษาได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเด็นต่าง ๆ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5.5.2-3


ตารางที่ 5.5.2-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากประเด็นข้อห่วงกังวลจากการเข้าพบ
ประชาสัมพันธ์โครงการ

ความคิดเห็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- กังวลว่าพื้นที่โครงการส่วนขยายจะประชิดชุมชนมากเกินไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง - นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ - นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ - นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ - ขอให้โครงการพิจารณาความกว้างของแนวกันชนบริเวณพื้นที่โครงการส่วนขยายให้มากกว่า 10 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ น้ำคู - เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ น้ำคู - รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ น้ำคู	- เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ประชิดโครงการส่วนขยาย ดังรูปที่ 5.5.2-2 พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ว่างรอกการใช้ประโยชน์ พื้นที่เกษตรกรรม และคลองสาธารณะประโยชน์ (คลองน้อย) โครงการกำหนดให้มีแนวพื้นที่สีเขียวและแนวกันชน โดยรอบพื้นที่กว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร ตามข้อบังคับการออกแบบระบบสาธารณูปโภคของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการประเภทนิคมอุตสาหกรรม หรือจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบริเวณที่ประชิดพื้นที่ชุมชนหรือที่พักอาศัยจะมีการพิจารณาเพิ่มความหนาของพื้นที่สีเขียวและแนวกันชน ดังนี้ - กำหนดให้ปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวและแนวกันชน (Buffer Zone) ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร โดยมีพื้นที่แนวกันชนที่ติดกับทางสาธารณะประโยชน์กว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร พื้นที่สีเขียวทางทิศตะวันตก และทิศใต้ที่ติดกับทางสาธารณะ/ทางน้ำสาธารณะกว้าง 10-20 เมตร และพื้นที่สีเขียวทางทิศตะวันตกที่ใกล้พื้นที่ชุมชนกว้างประมาณ 35-75 เมตร สำหรับพื้นที่แนวกันชนด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโครงการส่วนขยายด้านที่ประชิดที่พักอาศัยกำหนดความกว้าง 170 เมตร ดังรูปที่ 5.5.2-2
- วิตกกังวลผลกระทบด้านคุณภาพน้ำผิวดิน เนื่องจากพื้นที่โดยรอบมีการทำเกษตรกรรมเป็นหลัก และในอนาคตจะมีการปลูกทุเรียนทดแทนยางพารา ซึ่งเป็นพื้นที่มีความอ่อนไหวมากกว่าพืชชนิดอื่น และมีความต้องการใช้น้ำในปริมาณมาก สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง - เกษตรจังหวัดระยอง - หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ	- บริษัทได้มีการศึกษาความสามารถในการรองรับมลพิษของพื้นที่ ในส่วนของแหล่งรองรับน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด โดยพิจารณาทั้งในส่วนของคุณภาพน้ำ และการใช้ประโยชน์ ของแหล่งน้ำ ซึ่งในการควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดของโครงการมีการควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งเข้มงวดกว่าค่ามาตรฐานที่หน่วยงานราชการกำหนด โดยมีค่าบีโอดี (BOD) ไม่เกิน 10 มิลลิกรัม/ลิตร

**ตารางที่ 5.5.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากประเด็นข้อห่วงกังวลจากการ
เข้าพบประชาสัมพันธ์โครงการ**

ความคิดเห็น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย เกษตรอำเภอบ้านค่าย	(มาตรฐานกำหนดบีโอดี (BOD) ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) นอกจากนี้ โครงการจะมีการติดตั้งเครื่องเติมอากาศบริเวณบ่อกักน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด (Holding Pond) เพื่อเติมอากาศในน้ำทิ้งเพื่อให้มีปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) ไม่น้อยกว่า 4 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งเทียบเท่ากับคุณภาพน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3 เพื่อการเกษตรกรรม เพื่อให้การระบายน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดของโครงการส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำผิวดิน และผู้ใช้น้ำจากแหล่งน้ำดังกล่าวน้อยที่สุด

ที่มา : บริษัท โพรเทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด, 2567



รูปที่ 5.5.2-2 พื้นที่เขียวและแนวกันชนของโครงการ

2) การประชาสัมพันธ์ระดับครัวเรือน

โครงการได้จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายละเอียดโครงการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,000 แผ่น เพื่อแจกให้แก่ครัวเรือนในชุมชนบริเวณพื้นที่ศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจ ในรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการก่อนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ตัวอย่างการแจกแผ่น พับประชาสัมพันธ์โครงการฯ แสดงดังรูปที่ 5.5.2-3

	
หมู่ที่ 1 บ้านปลวกแดง	หมู่ที่ 2 บ้านมาบลูกจันทร์ (ซากมาลัย)
	
หมู่ที่ 3 บ้านหนองกรับ	หมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล
	
หมู่ที่ 1 บ้านปากแพรก	หมู่ที่ 1 บ้านคลองน้ำเย็น
รูปที่ 5.5.2-3 ตัวอย่างการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการระดับครัวเรือน ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2566	

5.5.3 การจัดปรับปรุงความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ (การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1)

โดยรายละเอียดการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้

1) วัตถุประสงค์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 : เพื่อนำเสนอร่างรายละเอียดโครงการ และขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำมาปรับปรุงขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2) ขั้นตอนการดำเนินงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

(1) ก่อนการรับฟังความคิดเห็น


โครงการมีการประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ แจ้งกำหนดการรับฟังความคิดเห็นฯ และสถานที่รับฟังความคิดเห็นฯ แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 15 วัน และเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ โทรศัพท์ โทรสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์


นอกจากนี้ ยังได้มีการส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นพร้อมทั้งเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น ด้วยตัวเอง โดยเน้นพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ และได้มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของชุมชน เป็นต้น ขณะเดียวกันยังได้มีการประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นและเผยแพร่เอกสารร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และประเมินทางเลือกโครงการ ผ่านทางสื่อรูปแบบต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ บัญชีโซเชียลมีเดีย และเว็บไซต์ของบริษัทที่ปรึกษา เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจรับทราบ กำหนดการ วัน เวลา สถานที่ และเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง แสดงดังรูปที่ 5.5.3-1

(2) รูปแบบการรับฟังความคิดเห็น

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) จัดขึ้นจำนวน 4 เวที ดังนี้ โดยเวทีที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดสิทธิสามัคคี (แม่น้ำคูใหม่) ตำบลแม่น้ำคู อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง เวทีที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดปากแพรก ตำบลละหาร อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง เวทีที่ 3 วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์วัดอ่างแก้ว ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง และเวทีที่ 4 วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00-16.30 น. ณ อาคาร

อเนกประสงค์บ้านชาวมันเทศ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งก่อนการรับฟังความคิดเห็นนั้น โครงการมีการแจ้งกำหนดการรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว และประชาชนทั่วไป ก่อนวันรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อย 15 วัน ผ่านหนังสือเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ และเชิญผ่านทางผู้นำชุมชน ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2567 (ตัวอย่างสำเนาจดหมายเชิญรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 แสดงภาคผนวก จ-9)

	
อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง	องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง
	
กำนันตำบลหนองบัว	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านคลองน้ำเย็น
การส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	
	
ป้ายไวนิลขนาด 5x3 เมตร บริเวณแยกพวงมาลัย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้	ป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด A3 บริเวณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
การติดป้ายประกาศประชาสัมพันธ์	
รูปที่ 5.5.3-1 ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ดำเนินการเมื่อวันที่ 8-9 มกราคม 2567	

	
เฟซบุ๊กบริษัทที่ปรึกษา	เว็บไซต์บริษัทที่ปรึกษา
	
หนังสือพิมพ์นิวส์ไลน์ โพสต์	
การประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์	
รูปที่ 5.5.3-1 (ต่อ) ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ดำเนินการเมื่อวันที่ 8-9 มกราคม 2567	

(3) ผลของการรับฟังความคิดเห็นและจำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นรวมทั้งหมด 4 เวที 467 คน โดยแบ่งเป็น เวทีที่ 1 จำนวน 143 คน เวทีที่ 2 จำนวน 87 คน เวทีที่ 3 จำนวน 125 คน เวทีที่ 4 จำนวน 112 คน ซึ่งรายละเอียดของจำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 แสดงดังตารางที่ 5.5.3-1 ถึงตารางที่ 5.5.3-4 (รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 แสดงดังภาคผนวก จ-10) และภาพการจัดรับฟังความคิดเห็น แสดงดังรูปที่ 5.5.3-2 ถึงรูปที่ 5.5.3-3

ตารางที่ 5.5.3-1 จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (เวทีที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดสิทธิสามัคคี (แม่น้ำคูใหม่))

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน (คน)
1. ผู้ได้รับผลกระทบ	1.1 ชุมชน/หมู่บ้าน ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร	80
	1.1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู อำเภอบลุกแดง จังหวัดระยอง	80
	1) หมู่ที่ 1 บ้านแม่น้ำคู	26
	ผู้นำชุมชน	
	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู	1
	ประชาชนในพื้นที่	25
	2) หมู่ที่ 2 บ้านหนองมะปริง	19
	ผู้นำชุมชน	
	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู	1
	ประชาชนในพื้นที่	17
	คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1
	3) หมู่ที่ 5 บ้านแม่น้ำคู	35
	ผู้นำชุมชน	
	- กำนันตำบลแม่น้ำคู	1
	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	1
	ประชาชนในพื้นที่	32
	1.2 สถานประกอบการ	7
	1) บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีที 4 จำกัด	
	- ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	1
	2) บริษัท เพ็ทเกอร์ คาร์คบอร์ด จำกัด	
	- วิศวกรสำนักงาน	1
	3) บริษัท โครสเทก แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด	
	- ช่างซ่อมบำรุง	2
	- วิศวกร	1
	4) บริษัท จัดการพัฒนาศูนย์บำบัดน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)	
	- พนักงานอาวุโส	2

ตารางที่ 5.5.3-1 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (เวทีที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดสิทธิสวามิคค์ (แม่น้ำคูใหม่))

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน (คน)
2. ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำ รายงานการประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อม	2.1 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จำกัด	8
	2.2 บริษัท โพรเทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด	10
3. ผู้ที่ทำหน้าที่พิจารณา รายงานการประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อม	คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (คชก.) โครงการอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่ สนับสนุน	-
4. หน่วยงานราชการใน ระดับต่างๆ และ รัฐวิสาหกิจ	4.1 หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต	1
	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)	
	- นักวิทยาศาสตร์ 6 (กองสิ่งแวดล้อม)	1
	4.2 หน่วยงานระดับภูมิภาค	4
	1) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)	
	- ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	2
	- เจ้าหน้าที่อาวุโส	1
	2) สำนักงานชลประทานที่ 9 (ชลบุรี)	
	- นายช่างชลประทานอาวุโส	1
	4.3 หน่วยงานระดับจังหวัด	7
	1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	
	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อำเภอปลวกแดง	1
	2) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง	
	- นายช่างชำนาญงาน	1
	3) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง	
	- นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ	1
	4) แขวงทางหลวงปลวกแดง	
	- ผู้ช่วยหมวดทางหลวงปลวกแดง	1
	5) หอการค้าจังหวัดระยอง	
	- กรรมการหอการค้าจังหวัดระยอง	1
	6) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง	
	- ช่างเครื่องกล	1
	- ผู้ช่วยปฏิบัติงาน	1
	4.4 หน่วยงานราชการระดับอำเภอ	3
	1) ที่ว่าการอำเภอปลวกแดง	
	- นายอำเภอปลวกแดง	1
	- เจ้าหน้าที่อำเภอปลวกแดง	1
	2) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง	
	- เจ้าหน้าที่สาธารณสุขปฏิบัติงาน	1

ตารางที่ 5.5.3-1 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (เวทีที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดสิทธิสามัคคี (แม่น้ำคูใหม่))

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน (คน)
4. หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ และรัฐวิสาหกิจ (ต่อ)	4.5 หน่วยงานระดับท้องถิ่น	2
	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู	
	- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู	1
	- รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู	1
	4.6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	2
	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่น้ำคู	
5. องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและองค์การพัฒนาเอกชนสถาบันการศึกษาและนักวิชาการอิสระ	5.1 องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	5
	เครือข่ายอาสาสมัครและพิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อำเภอบ้านค่าย	
	- สมาชิก ทสม.อำเภอบ้านค่าย	5
	5.2 สถาบันการศึกษา	4
	1) โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู	
	- ครูธุรการ	1
	2) โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8	
	- ครูชำนาญการพิเศษ	1
6. สื่อมวลชน	3) ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลแม่น้ำคู	
	- ครู ศสกร.อำเภอปลวกแดง	2
	สื่อมวลชน	4
	1) หนังสือพิมพ์นิวไลน์โพสต์	
	- บรรณาธิการหนังสือพิมพ์นิวไลน์โพสต์	1
	2) หนังสือพิมพ์ 1 ในสยาม	
7. ประชาชนทั่วไป	- บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ 1 ในสยาม	1
	3) สถานีวิทยุ FM97.5 MHz	
	- ผู้อำนวยการ	1
	4) เดลินิวส์ระยอง	
	- ผู้สื่อข่าว	1
	ประชาชนผู้สนใจทั่วไป	6
รวม		143

หมายเหตุ : อ้างอิงจำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ จากใบลงทะเบียนการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อเสนอโครงการรายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษาและการประเมินทางเลือก โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จำกัด เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดสิทธิสามัคคี (แม่น้ำคูใหม่) ตำบลแม่น้ำคู อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ที่มา : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด, 2567

ตารางที่ 5.5.3-2 จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (เวทีที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดปากแพรก)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน (คน)
1. ผู้ได้รับผลกระทบ	1.1 ชุมชน/หมู่บ้าน ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร	65
	1.1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง	10
	1) หมู่ที่ 2 บ้านมาบลูกจันทร์ (ซากมาลัย)	10
	ผู้นำชุมชน	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	1
	ประชาชนในพื้นที่	7
	คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1
	1.1.2 องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง	36
	1) หมู่ที่ 1 บ้านปากแพรก	25
	ผู้นำชุมชน	
	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร	1
	- สารวัตรกำนัน	1
	- กรรมการหมู่บ้าน	1
	ประชาชนในพื้นที่	22
	2) หมู่ที่ 3 บ้านพงลำตวน	11
	ผู้นำชุมชน	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร	1
	ประชาชนในพื้นที่	9
	1.1.3 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง	19
	1) หมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล	6
	ผู้นำชุมชน	
	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	1
	ประชาชนในพื้นที่	5
	2) หมู่ที่ 3 บ้านหนองกรับ	13
	ผู้นำชุมชน	
	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	1
	- กำนันตำบลหนองบัว	1
	ประชาชนในพื้นที่	11
2. ผู้ที่รับผิดชอบจัดทรา งานการประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อม	2.1 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จำกัด	4
	2.2 บริษัท โฟร-tier คอนซัลแตนต์ จำกัด	10
3. ผู้ที่ทำหน้าที่พิจารณา รายงานการประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อม	คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) โครงการอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน	-

ตารางที่ 5.5.3-2 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (เวทีที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00-16.30 น.ณ ศาลาการเปรียญวัดปากแพรก)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน (คน)
4. หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และ รัฐวิสาหกิจ	4.1 หน่วยงานราชการระดับอำเภอ	3
	ที่ว่าการอำเภอปลวกแดง	
	- ปลัดอาวุโส อำเภอปลวกแดง	1
	- เจ้าหน้าที่	2
	4.2 หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น	2
	องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร	
	- รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร	1
	- รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร	1
5. องค์กรเอกชนด้านการ คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติองค์กรพัฒนา เอกชนสถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระ	สถาบันการศึกษา	1
	โรงเรียนวัดหนองกรับ - ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกรับ	1
6. สื่อมวลชน	สื่อมวลชน	1
	ZOOM ระยอง - แอดมิน	1
7. ประชาชนทั่วไป	ประชาชนผู้สนใจทั่วไป	1
รวม		87

หมายเหตุ : อ้างอิงจำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ จากใบลงทะเบียนการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อเสนอโครงการ
รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษาและการประเมินทางเลือก ทางเลือก โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จำกัด เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่
25 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดปากแพรก ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ที่มา : บริษัท โฟร์ทีयर คอนซัลแตนต์ จำกัด, 2567

ตารางที่ 5.5.3-3 จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (เวทีที่ 3 วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์วัดอ่างแก้ว)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน (คน)
1. ผู้ได้รับผลกระทบ	1.1 ชุมชน/หมู่บ้าน ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร	80
	1.1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง	67
	1) หมู่ที่ 1 บ้านคลองน้ำเย็น	21
	ผู้นำชุมชน	
	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	1
	ประชาชนในพื้นที่	19
	2) หมู่ที่ 4 บ้านตรอกสัดบัน	7
	ผู้นำชุมชน	
	- กำนันตำบลหนองละลอก	1
	- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก	1
	- ผู้ช่วยกำนันตำบลหนองละลอก	2
	- สารวัตรกำนันตำบลหนองละลอก	1
	- กรรมการหมู่บ้าน	1
	ประชาชนในพื้นที่	1
	3) หมู่ที่ 8 บ้านละหารไร่	19
	ผู้นำชุมชน	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	1
	ประชาชนในพื้นที่	16
	4) หมู่ที่ 9 บ้านตัวอย่าง	20
	ผู้นำชุมชน	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	2
	ประชาชนในพื้นที่	16
2. ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำรายการ การประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	1.1.2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง	13
	1) หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว	13
	ผู้นำชุมชน	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	1
	ประชาชนในพื้นที่	11
	2.1 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จำกัด	8
	2.2 บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด	10

ตารางที่ 5.5.3-3 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (เวทีที่ 3 วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์วัดอ่างแก้ว)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน (คน)
3. ผู้ที่ทำหน้าที่พิจารณา รายงานการประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อม	คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) โครงการอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน	-
4. หน่วยงานราชการในระดับ ต่าง ๆ และรัฐวิสาหกิจ	4.1 หน่วยงานราชการระดับจังหวัด	1
	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	
	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อำเภอบ้านค่าย	1
	4.2 หน่วยงานระดับอำเภอ	14
	1) ที่ว่าการอำเภอบ้านค่าย	
	- นายอำเภอบ้านค่าย	1
	- ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง	1
	- เจ้าหน้าที่อำเภอบ้านค่าย	2
	- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อำเภอบ้านค่าย	1
	2) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย	
	- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	2
	- นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	1
	3) สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย	
	- เกษตรอำเภอบ้านค่าย	1
	5) สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านค่าย	
	- สารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.บ้านค่าย	1
	- รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.บ้านค่าย	1
	- ผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปราม สภ.บ้านค่าย	2
	6) โรงพยาบาลบ้านค่าย	
	- นักวิชาการสาธารณสุข	1
	4.3 หน่วยงานระดับท้องถิ่น	2
	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก	
	- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก	1
	- เจ้าพนักงาน	1
5. องค์กรเอกชนด้านการ คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระ	องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	8
	1) กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาน้ำจังหวัดระยอง	
	- ประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาน้ำจังหวัดระยอง	1
	1) เครือข่าย ทสม.กลุ่มเฝ้าระวังน้ำผิวดิน จังหวัดระยอง	
	- สมาชิกกลุ่มเฝ้าระวังน้ำผิวดิน	6
	2) เครือข่ายสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน	
	- ประธานกลุ่มเครือข่ายต่อต้านสภาวะโลกร้อน	1

ตารางที่ 5.5.3-3 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (เวทีที่ 3 วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์วัดอ่างแก้ว)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน (คน)
6. สื่อมวลชน	สื่อมวลชน	2
	1) ZOOM ระยอง	
	- แอดมิน	1
	2) หนังสือพิมพ์ 1 ในสยาม	
	- บรรณาธิการ	1
7. ประชาชนทั่วไป	ประชาชนผู้สนใจทั่วไป	-
รวม		125

หมายเหตุ : อ้างอิงจำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ จากใบลงทะเบียนการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษาและการประเมินทางเลือก ทางเลือก โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จำกัด เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์วัดอ่างแก้ว ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ที่มา : บริษัท โพรเทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด, 2567

ตารางที่ 5.5.3-4 จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (เวทีที่ 4 วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00-16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านขามันเทศ)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน (คน)
1. ผู้ได้รับผลกระทบ	1.1 ชุมชน/หมู่บ้าน ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร	88
	1.1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง	83
	1) หมู่ที่ 3 บ้านดอกราย	14
	ผู้นำชุมชน	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	3
	ประชาชนในพื้นที่	10
	2) หมู่ที่ 4 บ้านขามันเทศ	27
	ผู้นำชุมชน	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	3
	ประชาชนในพื้นที่	22
	3) หมู่ที่ 6 บ้านพัฒนาผัง 2	21
	ผู้นำชุมชน	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้	1
	- แพทย์ประจำตำบล	1
	ประชาชนในพื้นที่	18

ตารางที่ 5.5.3-4 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (เวทีที่ 4 วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00-16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านชาวมันเทศ)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน (คน)
1. ผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ)	4) หมู่ที่ 7 บ้านวังประดู่	21
	ผู้นำชุมชน	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้	1
	- กรรมการหมู่บ้าน	1
	ประชาชนในพื้นที่	18
	1.1.2 องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง	5
	1) หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว	4
	ผู้นำชุมชน	
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	1
2. ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำรายการ การประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง	1
	ประชาชนในพื้นที่	1
	คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1
	2) หมู่ที่ 4 บ้านวังตาผิน	1
	ประชาชนในพื้นที่	1
	2.1 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จำกัด	2
	2.2 บริษัท โพรเทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด	10
3. ผู้ที่ทำหน้าที่พิจารณา รายงานการประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อม	คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) โครงการอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน	-
4. หน่วยงานราชการในระดับ ต่าง ๆ และรัฐวิสาหกิจ	4.1 หน่วยงานระดับอำเภอ	7
	1) ที่ว่าการอำเภอปลวกแดง	
	- ปลัดอำเภอปลวกแดง	1
	- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อำเภอปลวกแดง	1
	2) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง	
	- นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	1
	3) สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง	
	- เกษตรตำบลแม่น้ำคู้	1
	4) โรงพยาบาลปลวกแดง	
	- นักวิชาการสาธารณสุข	3
	4.2 หน่วยงานระดับท้องถิ่น	3
	องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง	
	- ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข	1
	- กองสาธารณสุข	1
	- นักวิชาการสุขาภิบาล	1

ตารางที่ 5.5.3-4 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (เวทีที่ 4 วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00-16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านขามันเทศ)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน (คน)
4. หน่วยงานราชการในระดับ ต่างๆและรัฐวิสาหกิจ (ต่อ)	4.3 รัฐวิสาหกิจ	1
	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง	
	- วิศวกรระดับ 9	1
5. องค์กรเอกชนด้านการ คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระ	5.1 สถาบันการศึกษา	1
	โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 10	
	- ครู	1
6. สื่อมวลชน	สื่อมวลชน	-
7. ประชาชนทั่วไป	ประชาชนผู้สนใจทั่วไป	-
รวม		112

หมายเหตุ : อ้างอิงจำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ จากใบลงทะเบียนการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อเสนอโครงการ
รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษาและการประเมินทางเลือก ทางเลือก โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จำกัด เมื่อวันที่ 30
มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00-16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านขามันเทศ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง

ที่มา : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด, 2567

	
การลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1	
	
การกล่าวรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โดย ที่ปรึกษาบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์	การกล่าวเปิดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โดย นายอำเภอปลวกแดง
	
การนำเสนอต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการ	
	
การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลต่อโครงการ	
รูปที่ 5.5.3-2 บรรยากาศการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ณ ศาลาการเปรียญวัดสิทธิสามัคคี (แม่น้ำคูใหม่) ตำบลแม่น้ำคู อำเภอบลวกแดง จังหวัดระยอง (เวทีที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น.)	

	
การลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1	
	
การกล่าวรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โดย ทีปกริชยาบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์	การกล่าวเปิดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โดย ปลัดอาวุโสอำเภอปลวกแดง
	
การนำเสนอต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการ	
	
การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลต่อโครงการ	
รูปที่ 5.5.3-3 บรรยากาศการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ณ ศาลาการเปรียญวัดปากแพรก ตำบลละหาร อำเภอบลวกแดง จังหวัดระยอง (เวทีที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00-16.30 น.)	



การลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1



การกล่าวรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
โดย ทีปกริชบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์

การกล่าวเปิดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
โดย นายอำเภอบ้านค่าย



การนำเสนอต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการ



การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลต่อโครงการ

รูปที่ 5.5.3-3 (ต่อ) บรรยายการการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
ณ อาคารอเนกประสงค์วัดอ่างแก้ว ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
(เวทีที่ 3 วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น.)

การลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1	
การกล่าวรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โดย ทีปกริชบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์	การกล่าวเปิดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โดย ปลัดอำเภอปลวกแดง
การนำเสนอต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการ	
การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลต่อโครงการ	
รูปที่ 5.5.3-3 (ต่อ) บรรยากาศการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านชาวมันเทศ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง (เวทีที่ 4 วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00-16.30 น.)	

(4) ความคิดเห็น/ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ได้มีการบรรยายเรื่อง ร่างข้อเสนอ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ หลังจากบรรยายเสร็จผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นได้มีการตั้งประเด็นคำถาม ซึ่งรายละเอียดแสดงดังตาราง 5.5.3-5 ถึงตารางที่ 5.5.3-8

ตารางที่ 5.5.3-5 ประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะจากการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 พร้อมคำชี้แจง (เวทีที่ 1 วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม	สรุปคำชี้แจง
1. รายละเอียดโครงการ	
- โครงการจะรับโรงไฟฟ้าที่ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงเข้ามาตั้งหรือไม่ และจะรับโรงงานประเภทใดบ้างเข้ามาตั้งในโครงการ (ประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านปลวกแดง)	- กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของโครงการจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมสมัยใหม่ กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับการสนับสนุนตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมไปถึงกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฮบริด สำหรับโรงไฟฟ้าที่ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงนั้นไม่ได้จัดเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและกลุ่มอุตสาหกรรมห้ามตั้งของโครงการ อย่างไรก็ตามโครงการจะไม่รับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมลพิษค่อนข้างสูง เช่น อุตสาหกรรมพอกหนัง หลอมตะกั่วใช้แล้วเข้ามาตั้งในโครงการอีกด้วย ซึ่งระบุในเอกสารประกอบ การประชุมในหน้าที่ 9 ทั้งนี้ โครงการจะต้องระบุในสัญญาซื้อขายกับโรงงานที่จะเข้ามาตั้งในโครงการเพื่อให้ทราบมลพิษทางอากาศ น้ำเสีย ทั้งชนิดและปริมาณที่เกิดขึ้นจากโรงงาน เพื่อให้ประเมินความสามารถรับมลพิษของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้นอกจากนี้โครงการมีกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการดำเนินการของโครงการ และตรวจสอบประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้ามาตั้งในโครงการว่าเป็นไปตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการหรือไม่

ตารางที่ 5.5.3-5 (ต่อ) ประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะจากการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 พร้อมคำชี้แจง (เวทีที่ 1 วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม	สรุปคำชี้แจง
2. มลพิษทางอากาศ - โครงการสามารถควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศและการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานที่เข้ามาตั้งในโครงการได้หรือไม่ เนื่องจากไม่ทราบได้ว่าอากาศและน้ำทิ้งที่ระบายออกมานั้นมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ และมลพิษทางอากาศสามารถฟุ้งกระจายไปได้ไกลมากกว่า 10 กิโลเมตร กังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ (ประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านปลวกแดง)	- ในการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในพื้นที่ศึกษาจะมีการประเมินผลกระทบครอบคลุมรัศมี 10 x 10 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ ตามแนวทางการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศว่ามีหากมีโครงการเกิดขึ้นจะส่งผลให้ค่าคุณภาพอากาศในพื้นที่ศึกษามีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ จากนั้นนำไปจัดสรรอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของพื้นที่อุตสาหกรรมในโครงการ เพื่อให้โรงงานต่าง ๆ ระบายมลพิษทางอากาศไม่เกินตามที่โครงการได้จัดสรรให้ เพื่อควบคุมให้ค่าคุณภาพอากาศในภาพรวมในพื้นที่ศึกษาไม่ให้มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด - สำหรับการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน โครงการได้กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมภายในโครงการจะต้องระบายน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโรงงานที่มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่โครงการกำหนดเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง จากนั้นโครงการจะทำการบำบัดน้ำเสียให้มีค่าคุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด และจะมีการตรวจสอบค่าคุณภาพน้ำทิ้งที่บำบัดได้ว่ามีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ หากมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์จึงจะสามารถระบายออกสู่แหล่งน้ำภายนอก เพื่อลดผลกระทบด้านคุณภาพน้ำผิวดิน ทั้งนี้ โครงการได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เพื่อติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการ และมีหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกเดือน หากพบว่ามีผลกระทบหรือมีผลตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในดัชนีใดมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานจะมีบทลงโทษแก่โรงงานผู้กระทำผิดจนกว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขให้มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด
3. ระดับเสียง - ได้รับผลกระทบด้านระดับเสียงซึ่งคาดว่าจะเกิดจากโรงงานภายในพื้นที่โครงการที่ต้องอยู่ใกล้ที่พักอาศัย โดยจะเกิดเสียงดังในช่วงเวลากลางวันจนถึงช่วงเช้า ขอให้โครงการเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาดังกล่าว (ประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านแม่น้ำคู่)	- โครงการจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้โดยเร็วที่สุด และจะแจ้งผลการดำเนินการดังกล่าวให้ทราบ

ตารางที่ 5.5.3-5 (ต่อ) ประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะจากการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 พร้อมคำชี้แจง (เวทีที่ 1 วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม	สรุปคำชี้แจง
4. การคมนาคมขนส่ง	
- ปัจจุบันสภาพจราจรบริเวณโดยรอบโครงการค่อนข้างหนาแน่น และเคยเกิดอุบัติเหตุรถชนท้ายกันบริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการ หากมีโครงการส่วนขยายเกิดขึ้น โครงการจะเพิ่มเติมทางเข้า-ออกโครงการด้วยหรือไม่ (ผู้จัดการบริษัท โคร์สเทก แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด)	- ปัจจุบันโครงการได้ออกแบบให้มีทางเข้า-ออกเพียงทางเดียวบริเวณด้านหน้าโครงการ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3578) อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาผลกระทบด้านคมนาคมเมื่อมีการพัฒนาพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย หากพบว่าส่งผลให้สภาพจราจรมีความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามโครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านคมนาคมเพื่อลดปัญหาด้านการคมนาคมต่อไป
5. สาธารณสุข	
- เมื่อมีโครงการเกิดขึ้นจะส่งผลให้มีประชากรเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ส่งผลให้ผู้เข้าใช้บริการ รพ.สต. เพิ่มขึ้น ดังนั้น ขอให้โครงการเข้าไปขอข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ป่วยในพื้นที่กับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่น้ำคู้ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพว่ามีปัจจัยใดทางด้านอุตสาหกรรมใดบ้างที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่น้ำคู้)	- ยินดีที่ได้รับข้อมูลด้านสุขภาพจากทาง รพ.สต. แม่น้ำคู้ อย่างไรก็ตาม โครงการจะมีการศึกษาข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ศึกษา โดยจะต้องนำข้อมูลกลุ่มโรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษามาวิเคราะห์ว่าเกิดจากสาเหตุใด เพื่อนำไปกำหนดมาตรการด้านสาธารณสุขและจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ที่เหมาะสมต่อไป
- ขอให้โครงการไม่นำรายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ ในครั้งนี้ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเห็นชอบหรืออนุมัติโครงการเนื่องจากในอดีตเคยเกิดเหตุการณ์ที่ผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ ถูกนำเอารายชื่อไปเป็นผู้ที่มีความเห็นด้วยในการสร้างโรงหลอม ถลุงเหล็ก ประชาชนจึงต้องนำผู้ตรวจการณ์แผ่นดินเข้ามาตรวจสอบ (รองประธาน หมู่ที่ 5 บ้านแม่น้ำคู้ใหม่)	- ในใบลงทะเบียนทุกแผ่นที่ให้ผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ ลงชื่อได้ทำหมายเหตุแนบท้ายไว้ว่า “การลงทะเบียนเป็นเพียงการลงชื่อเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นฯ เท่านั้น ไม่มีผลต่อการเห็นชอบหรืออนุมัติโครงการ” นอกจากนี้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะมีการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งในรูปภาพและรายชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ดังนั้น ขอให้ผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯทุกท่านไม่ต้องวิตกกังวลในปัญหาดังกล่าว
- การดำเนินโครงการที่ผ่านมายังไม่เคยเกิดผลกระทบต่อชุมชนแต่อย่างใด แต่การเข้ามาตั้งของโรงงานที่มาจากประเทศจีนมักจะนำบุคลากรจากประเทศของตนเข้ามาทำงาน เป็นไปได้หรือไม่ที่โครงการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยให้คนในพื้นที่ได้เข้าทำงานภายในโครงการ (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง)	- โครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวเพื่อนำไปขอความร่วมมือให้โรงงานที่จะเข้ามาตั้งพิจารณารับแรงงานในพื้นที่เข้าทำงานเป็นลำดับแรก

ที่มา : บริษัท โพรเทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด, 2567

ตารางที่ 5.5.3-6 ประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะจากการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 พร้อมคำชี้แจง (เวทีที่ 2 วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00-16.30 น.)

ประเด็นคำถาม	สรุปคำชี้แจง
1. รายละเอียดโครงการ	
- โรงงานผลิตแผงโซลาร์เซลล์ที่เข้ามาตั้งมีการใช้แบตเตอรี่ด้วยหรือไม่ หากใช้ในโครงการมีการผลิตแบตเตอรี่ด้วยหรือไม่ (ประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านปากแพรก)	- โรงงานที่ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ที่ตั้งอยู่ในโครงการมีการผลิตเพียงแผงโซลาร์เซลล์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฮบริดจะเป็นการผลิตแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน ไม่ใช่แบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรดแต่อย่างใด
2. มลพิษทางอากาศ	
- หากคุณภาพอากาศมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด โครงการจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไร ขอให้การศึกษาเพิ่มเติมเนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญ (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หมู่ที่ 2)	- โครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปทำการศึกษาและประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ รวมถึงกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และจะนำเสนอในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ต่อไป
3. น้ำใช้	
- โครงการควรคัดเลือกโรงงานที่มีความต้องการใช้น้ำน้อยเข้ามาตั้งในโครงการ เนื่องจากที่ผ่านในพื้นที่จังหวัดระยองเคยเกิดวิกฤตการณ์น้ำแล้ง (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หมู่ที่ 2)	- ที่ผ่านมาในช่วงที่เกิดวิกฤตน้ำ บริษัทได้เข้าร่วมประชุมกับกรมชลประทาน ในการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งโดยปกติการบริหารจัดการ กรมชลประทานจะจัดสรรน้ำให้แก่ภาคเกษตรกรรมก่อนเป็นอันดับแรก ดังนั้นน้ำใช้สำหรับโครงการจึงได้รับการจัดสรรน้ำสำหรับพื้นที่เกษตรกรรม อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่โครงการส่วนขยายมิได้มีการกำหนดให้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการใช้น้ำมากแต่อย่างใด
4. การจัดการน้ำทิ้ง	
- ขอให้มีการศึกษาด้านคุณภาพน้ำ เนื่องจากบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการมีแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ รมไผ่ ไทรย้อย ซึ่งอาจมีการขยายตัวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หมู่ที่ 2)	- ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการพิจารณาแหล่งรองรับน้ำทิ้งเพื่อรองรับทั้งจากการพัฒนาพื้นที่โครงการส่วนขยาย โดยจะพิจารณาความเหมาะสมด้านการใช้ประโยชน์ของชุมชนร่วมด้วย เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมของชุมชนน้อยที่สุด
- เมื่อมีโรงงานเกิดขึ้นเต็มพื้นที่วัดกกังวลจะมีน้ำเสียรั่วไหลลงสู่พื้นที่ชุมชน (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านปากแพรก)	- โครงการได้กำหนดให้โรงงานในโครงการจะต้องระบายน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโรงงานเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ เพื่อบำบัดให้มีค่าคุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานที่หน่วยงานราชการกำหนดก่อนจึงจะสามารถระบายออกสู่แหล่งน้ำภายนอกได้ ซึ่งโรงงานจะไม่สามารถระบายน้ำทิ้งจากโรงงานออกสู่แหล่งน้ำภายนอกได้โดยตรง
5. การคมนาคมขนส่ง	
- ขอให้เฝ้าระวังผลกระทบด้านคมนาคมบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3578 โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณสี่แยกพวงมาลัยและสี่แยกปากแพรก ซึ่งมีรถยนต์และรถบรรทุกสัญจรค่อนข้างมาก	- โครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านคมนาคมเพื่อลดปัญหาด้านการคมนาคมต่อไป

ตารางที่ 5.5.3-6 (ต่อ) ประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะจากการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
พร้อมคำชี้แจง (เวทีที่ 2 วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00-16.30

ประเด็นคำถาม	สรุปคำชี้แจง
5. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	
- บริเวณสี่แยกปากแพรกมีรถบรรทุกสัญจรค่อนข้างมาก ก่อให้เกิดฝุ่นละออง ขอให้โครงการทำโครงการถนนสีเขียวบริเวณจากสี่แยกปากแพรกไปสู่โครงการเพื่อช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศ (ประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านปากแพรก) (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านปากแพรก) (สารวัตรกำนัน ตำบลละหาร) - ขอให้มีการพัฒนาถนนที่เป็นถนนซอยด้วย เนื่องจากถนนซอยมีความสามารถในการรองรับรถบรรทุกได้ค่อนข้างต่ำ เกิดการชำรุดได้ง่าย (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หมู่ที่ 2) - ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างมีการบำรุงรักษารถที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่งหรือไม่ และจัดให้มีพนักงานอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนบริเวณทางเข้า-ออกโครงการด้วยหรือไม่ และก่อนจะถึงทางเข้า-ออกโครงการควรจัดให้มีราวกัน (ประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านปากแพรก)	- โครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านคมนาคมเพื่อลดปัญหาด้านการคมนาคมต่อไป
6. สาธารณสุข	
- ปัจจุบันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลวกแดงยังขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ และเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วย ขอให้โครงการประสานงานกับทางหน่วยงานในการดูแลปัญหาดังกล่าว (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านปากแพรก)	- โครงการขอรับข้อเท็จจริงดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ (CSR) ของโครงการ โดยจะนำประเด็นที่ขอเสนอแนะให้ผู้บริหารพิจารณาต่อไป
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	
- มีห้องปฐมพยาบาลในโครงการเพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือไม่ก่อนที่จะเรียกใช้บริการกู้ภัย (ประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านปากแพรก)	- ทุกโรงงานที่มีพนักงานเป็นไปตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดจะต้องจัดให้มีบุคลากรทางการแพทย์ และห้องปฐมพยาบาลประจำในโรงงาน ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
- เมื่อมีโครงการส่วนขยายเกิดขึ้นจะทำให้มีพนักงานเพิ่มมากขึ้นอาจเกิดอุบัติเหตุตามมา ขอความอนุเคราะห์รถกู้ภัยจำนวน 1 คัน สำหรับไว้ประจำในพื้นที่ตำบลละหารหรือตำบลแม่น้ำคู เพื่อไว้ให้บริการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินสำหรับพื้นที่โครงการส่วนขยาย เนื่องจากรถกู้ภัยที่มีอยู่ปัจจุบันอุปกรณ์ช่วยเหลือไม่เพียงพอทำให้โอกาสรอดชีวิตเป็นไปได้ยาก (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านปากแพรก)	- โครงการจะนำประเด็นที่ขอเสนอแนะให้ผู้บริหารพิจารณาต่อไป

ตารางที่ 5.5.3-6 (ต่อ) ประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะจากการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
พร้อมคำชี้แจง (เวทีที่ 2 วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00-16.30

ประเด็นคำถาม	สรุปคำชี้แจง
8. เศรษฐกิจ-สังคม	
- ขอให้โครงการดูแลปัญหาการเข้ามาของแรงงานต่างถิ่นที่จะเข้ามาแย่งชิงทรัพยากรของคนภายในพื้นที่เนื่องจากในหลายพื้นที่กำลังประสบปัญดังกล่าว (ประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านปากแพรก)	- โครงการจะนำส่งข้อมูลแรงงานต่างถิ่นที่เข้ามาตั้งในโครงการแจ้งต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานราชการนั้น ๆ ต่อไป
- ขอให้ตัวแทนจากตำบลหนองบัวร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ของโครงการด้วย (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หมู่ที่ 2)	- โครงการขอรับประเด็นดังกล่าวไปพิจารณากำหนดคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแทนจากชุมชนครอบคลุม 5 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการให้ครบถ้วน
- คนในพื้นที่ได้ประโยชน์ในทางตรงอย่างไรจากการพัฒนาโครงการ ขอให้โครงการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยตรง - เหตุใดคนในพื้นที่จึงไม่ได้มีสิทธิเข้าทำงานในโครงการขอให้รับคนในพื้นที่เข้าทำงานเป็นกรณีพิเศษ เช่น จัดให้มีโควตารับคนในพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้าน การจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกันกับชุมชน (MOU) ในการรับคนในพื้นที่เข้าทำงาน เป็นต้น - ควรให้พนักงานที่มาจากต่างถิ่นจดทะเบียนราษฎรในจังหวัดระยอง (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หมู่ที่ 2)	- โครงการไม่สามารถบังคับโรงงานในพื้นที่รับคนในพื้นที่เข้าทำงานทั้งหมดได้ แต่อย่างไรก็ตาม โครงการจะประสานงานเพื่อขอความร่วมมือให้โรงงานรับคนในพื้นที่ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมตามความต้องการของโรงงานเข้าทำงานเป็นอันดับแรก สำหรับการให้พนักงานต่างถิ่นจดทะเบียนราษฎรในจังหวัดระยองนั้น โครงการเคยขอความร่วมมือไปแล้ว แต่ในบางครั้งอาจเกิดปัญหาทางการเมืองเกิดขึ้น เนื่องจากแรงงานต่างถิ่นอาจเป็นฐานเสียงของนักการเมืองในจังหวัดนั้น ๆ จึงไม่สามารถจดทะเบียนราษฎรในจังหวัดระยองได้ สำหรับกิจกรรมเพื่อชุมชน ที่ผ่านมาโครงการได้จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ซึ่งโครงการสามารถดำเนินการได้โดยตรงให้แก่คนในพื้นที่มาโดยตลอด รวมถึงการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน เพื่อให้โครงการอยู่ร่วมกับชุมชนได้
- ขอให้โครงการดูแลผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุในพื้นที่ด้วย (สารวัตรกำนัน ตำบลละหาร)	- โครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปวางแผนกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้เสนอแนะต่อไป
- เป็นไปได้หรือไม่ที่ทางราชการจะมีสิทธิพิเศษให้คนในพื้นที่ในการเข้ารับบริการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ไปติดต่อราชการ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้คนต่างถิ่นเข้ามาจดทะเบียนราษฎรในจังหวัดระยอง (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านปากแพรก)	- ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานราชการในพื้นที่
- การขอความร่วมมือให้แรงงานต่างถิ่นเข้ามาจดทะเบียนราษฎรในจังหวัดระยองนั้น เป็นเรื่องที่ทางอำเภอปลวกแดงได้ทำมานานมากแล้ว และด้วยตาม	

ตารางที่ 5.5.3-6 (ต่อ) ประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะจากการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
พร้อมคำชี้แจง (เวทีที่ 2 วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00-16.30

ประเด็นคำถาม	สรุปคำชี้แจง
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร ได้ระบุว่า เมื่อมีผู้ย้ายที่อยู่ภายในพื้นที่ ให้แจ้งการย้ายเข้าภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ย้ายเข้าอยู่ในพื้นที่ แต่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ระบุว่า บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่ ดังนั้น ทางอำเภอจึงทำได้เพียงขอความร่วมมือให้จดทะเบียนในจังหวัดระยองเท่านั้น สำหรับช่องทางการให้บริการในกรณีพิเศษนั้น ทางหน่วยงานราชการไม่สามารถเลือกปฏิบัติในการให้บริการได้ อย่างไรก็ตาม สำหรับประชาชนที่มีถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดระยองที่มาติดต่อราชการที่อำเภอปลวกแดงแล้วได้รับการบริการที่ล่าช้า สามารถแจ้งมาโดยตรงได้ที่ปลัดอาวุโสได้เลย (ปลัดอาวุโส อำเภอปลวกแดง ได้ชี้แจงเพิ่มเติมในกรณีของการรับแรงงานต่างถิ่นเข้ามาจดทะเบียนราษฎรในจังหวัดระยอง)	
- อุตสาหกรรมมีทั้งข้อดีและข้อเสียซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตามมีความมั่นใจในทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมและด้านมวลชนสัมพันธ์ของโครงการที่ดูแลชุมชนอย่างดีมาโดยตลอด ที่ผ่านมาจากโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากโครงการเป็นอย่างดี ในการนี้ขอความอนุเคราะห์งบประมาณในการซ่อมแซมห้องน้ำของโรงเรียนบ้านหนองกรับด้วย (ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกรับ)	- โครงการขอรับเรื่องขออนุเคราะห์ดังกล่าวไปเสนอผู้บริหารได้รับทราบต่อไป

ที่มา : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด, 2567

ตารางที่ 5.5.3-7 ประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะจากการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
พร้อมคำชี้แจง (เวทีที่ 3 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม	สรุปคำชี้แจง
1. รายละเอียดโครงการ	
- ขอให้มีการตรวจสอบถนนสาธารณประโยชน์ ลำรางสาธารณประโยชน์ที่อยู่ภายในโครงการว่ามีหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน (ประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาน้ำจังหวัดระยอง)	- บริเวณพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ส่วนขยายและพื้นที่โครงการ ปัจจุบัน มีทางสาธารณประโยชน์กว้างประมาณ 9 เมตร ซึ่งโครงการจะมีการขออนุญาตปรับปรุงทางสาธารณประโยชน์บริเวณดังกล่าว เพื่อใช้เป็นทางเข้า-ออก ของแปลงที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการส่วนขยาย โดยมีได้มีการนำพื้นที่ดังกล่าวมาผนวกเป็นพื้นที่โครงการแต่อย่างใด โดยการปรับปรุงทางสาธารณประโยชน์จะดำเนินการขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด และจะไม่มีการปิดกั้นการใช้ประโยชน์ของชุมชน สามารถใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจรได้ตามปกติ
- มีข้อห่วงกังวลเรื่องทางสาธารณประโยชน์ภายในนิคม ขอให้มีการตรวจสอบพื้นที่ภายในโครงการและชี้แจงให้ชัดเจน ว่าหากจะใช้ประโยชน์ต้องมีการแลกเปลี่ยนที่ดินให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย (ประธานเครือข่ายสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนประจำพื้นที่ภาคตะวันออก)	- ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 มาตรา 36 เรื่อง ทางสาธารณประโยชน์จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ มี 2 กรณี คือ 1) ทางสาธารณะประโยชน์ที่มีการใช้ประโยชน์จากบุคคลอื่นอยู่ สามารถปรับปรุงเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน และ 2) ทางสาธารณประโยชน์ที่ไม่มีการใช้ประโยชน์แล้วสามารถขอแลกเปลี่ยนทางสาธารณประโยชน์ได้ หากโครงการจะมีการแลกเปลี่ยนจะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายกำหนด
2. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	
- จากปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ผ่านมาจากนิคมต่าง ๆ พบว่ามีการลักลอบปล่อยกากของเสียและน้ำเสียลงลำรางสาธารณะ ในช่วงกลางคืน ดังนั้น หากโรงงานที่จะเข้ามาตั้งในพื้นที่ส่วนขยาย ครั้งที่ 2 มีการลักลอบทิ้งของเสีย โครงการมีการกำหนดบทลงโทษสำหรับโรงงานที่ฝ่าฝืนอย่างไร (ประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาน้ำจังหวัดระยอง)	- โครงการกำหนดให้โรงงานที่เข้ามามีโครงการจะต้องระบายน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการโดยไม่มี การระบายน้ำเสียออกสู่ภายนอกโดยตรง โดยโครงการจะกำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียจากโรงงานก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง หากพบว่าโรงงานมีคุณภาพน้ำเสียมีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานจะมีการส่งหนังสือแจ้งเตือนให้แก่โรงงานดังกล่าว หากยังไม่สามารถแก้ไขได้โครงการจะสั่งให้โรงงานดังกล่าวปิดวาล์วระบายน้ำเสียที่จะส่งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเสียส่วนกลาง ทั้งนี้ โครงการจะมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดก่อนระบายน้ำทิ้งออกภายนอกโครงการว่ามีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด นอกจากนี้ โครงการมีการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เพื่อติดตามตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยโครงการจะต้องรายงานการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบเป็นประจำ

ตารางที่ 5.5.3-7 (ต่อ) ประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะจากการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1
พร้อมคำชี้แจง (เวทีที่ 3 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม	สรุปคำชี้แจง
3. การจัดการน้ำทิ้ง	
- ขอให้มีการเฝ้าระวังการระบายน้ำทิ้งก่อนระบายลงลำรางสาธารณะ (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม -นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลบ้านค่าย-)	- โครงการกำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดก่อนนำไปใช้ประโยชน์หรือระบายลงสู่คลองสาธารณะประโยชน์ โดยมีการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง ได้แก่ BOD/COD Online DO Meter Online
- ขอให้เพิ่มรายละเอียดในการตรวจวัดน้ำผิวดินให้ครบถ้วน โดยเฉพาะการตรวจวัดโลหะหนัก เช่น สารหนู สังกะสี เหล็ก และดีบุก ฯลฯ เพื่อให้ทราบว่าเดิมก่อนมีโครงการมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ (ประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาน้ำจังหวัดระยอง)	- ในการกำหนดดัชนีในการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินบริเวณที่เป็นแหล่งรองรับน้ำทิ้งของโครงการจะดำเนินการตรวจวัดน้ำผิวดินในดัชนีตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพในแหล่งน้ำผิวดิน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนพัฒนา
4. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	
- ควรมีการซ่อมแผนภูมิด้านสารเคมีร่วมกับหน่วยงานระดับอำเภอและท้องถิ่น และเครือข่ายบริการสุขภาพ - ควรมีการแสดงข้อมูลเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) เพื่อให้ทราบความเสี่ยงในพื้นที่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม -นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลบ้านค่าย-)	- โครงการจะรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา เพื่อกำหนดแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุสารเคมีหกหล่นรั่วไหล - ปัจจุบันโรงงานต่าง ๆ จะต้องมีการจัดทำ SDS เป็นภาษาไทยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในพื้นที่ทำงานและประจำโรงงาน เพื่อเป็นข้อมูลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในอนาคต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับหน่วยงานด้านความปลอดภัยและด้านสุขภาพ โครงการจะจัดส่งข้อมูลรายการสารเคมีในโรงงานพร้อม SDS ให้เป็นข้อมูลปีละ 1 ครั้ง
5. เศรษฐกิจ-สังคม	
- ขอให้มีการจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ (CSR) เกี่ยวกับการเฝ้าระวังฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) ร่วมกับชุมชน (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม -นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลบ้านค่าย-)	- โครงการจะรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาและกำหนดแผนกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ (CSR) ต่อไป

ที่มา : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด, 2567

ตารางที่ 5.5.3-8 ประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะจากการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 พร้อมคำชี้แจง (เวทีที่ 4 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00-16.30 น.)

ประเด็นคำถาม	สรุปคำชี้แจง
1. มลพิษทางอากาศ	
- ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) ในภาพรวมของอำเภอปลวกแดง มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ซึ่งโรงงานต่าง ๆ ได้ชี้แจงว่าผลการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองของเรามีค่าเป็นไปตามมาตรฐาน ดังนั้น อยากทราบว่าค่าฝุ่นที่เกินมาตรฐานกำหนดของอำเภอปลวกแดงมาจากสาเหตุใด และจะมีการเฝ้าระวังมลภาวะอากาศในระยะยาวอย่างไร (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านปลวกแดง)	- ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) มาจากหลายภาคส่วนทั้ง โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรมมีการเผาในที่โล่ง และการจราจร บริษัทที่ปรึกษาจึงได้ทำการประเมินผลกระทบด้านอากาศศึกษาในภาพรวม 10x10 กิโลเมตรและกำหนดอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโรงงานต่าง ๆ ซึ่งจะไม่ทำให้ค่าคุณภาพอากาศในพื้นที่ศึกษามีค่าเกินมาตรฐานกำหนด
2. ระดับเสียง	
- มีข้อห่วงกังวลเรื่อง ปัญหาเสียงรบกวน (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านขามันเทศ)	- จากปัญหาผลกระทบด้านระดับเสียงบริเวณที่พักอาศัยบริเวณริมคลองน้อย หมู่ที่ 1 ที่ได้รับแจ้งเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา โครงการได้ประสานงานกับ อบต. แม่น้ำคู่ เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุ เบื้องต้นคาดว่าเสียงที่เกิดขึ้นมีแหล่งกำเนิดจากโรงงานในโครงการ โดยตัวแทนจาก อบต. แม่น้ำคู่ WHA และเจ้าหน้าที่ กนอ. ได้รับทราบปัญหาดังกล่าวและหารือร่วมกัน โดยจะเชิญโรงงานที่คาดว่าจะเปื้อนต้นเหตุไปฟังเสียงบริเวณจุดต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบ จากนั้นจะให้ผู้ประกอบการจัดจ้างบริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้ขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตรวจวัดระดับเสียง ณ แหล่งกำเนิดและตามระยะห่างที่กฎหมายกำหนด และรายงานผลการตรวจวัดให้ อบต. แม่น้ำคู่ ได้รับทราบ เนื่องจากเป็นเรื่องได้ที่รับจากศูนย์ดำรงธรรมที่ อบต. แม่น้ำคู่ จากนั้นจะแจ้งไปยัง กนอ. ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลโครงการได้รับทราบเช่นเดียวกัน
3. การจัดการขยะและกากของเสีย	
- มีข้อห่วงกังวลด้านการจัดการกากของเสียอันตรายที่ไม่ถูกต้องจะเกิดผลกระทบต่อชุมชน (นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลปลวกแดง)	- โครงการจะรับข้อห่วงกังวลดังกล่าวไปกำหนดขอบเขตในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยจะนำเสนอผลการศึกษาในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 ต่อไป
- จากการคัดค้านเรื่องโรงงานไฟฟ้าขยะที่จะเข้ามาตั้งในพื้นที่ อำเภอปลวกแดง เนื่องจากมีการตั้งโรงงานภายนอกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) หากโรงไฟฟ้างดงามตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมฯ จะสร้างความเชื่อมั่นแก่ชุมชนในด้านการจัดการขยะและการกำกับดูแลการดำเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1)	- โครงการมีความคิดเห็นว่า โรงไฟฟ้าขยะดังกล่าว อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของอุตสาหกรรมจังหวัด และเป็นการจัดการขยะแบบถูกหลักวิชาการ โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้

ตารางที่ 5.5.3-8 (ต่อ) ประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะจากการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1
พร้อมคำชี้แจง (เวทีที่ 4 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00-16.30 น.)

ประเด็นคำถาม	สรุปคำชี้แจง
4. การจัดการน้ำทิ้ง	
- กังวลเรื่องของการปล่อยน้ำทิ้งออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ จะกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรม (นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลปลวกแดง)	- โครงการจะรับซื้อห้วงกังวลดังกล่าวไปทำการศึกษาเพิ่มเติม และกำหนดมาตรการ เพื่อลดผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และจะนำเสนอในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ต่อไป
- ควรมีการรายงานค่าผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งในดัชนี ต่าง ๆ เช่น BOD COD ให้ชุมชนได้รับทราบ โดยประชาสัมพันธ์ ผ่านเฟซบุ๊กในทุกวัน (เกษตรตำบลแม่น้ำคู่)	- ปัจจุบันโครงการมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งภายหลังการ บำบัดก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะแบบต่อเนื่อง (ออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง) โดยมีการรายงานข้อมูลผ่าน เว็บไซต์ของโครงการ ทั้งนี้ ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งของ โครงการมีค่าต่ำกว่าที่มาตรฐานกำหนด
- จากแผนที่ตั้งโครงการจะเห็นว่ามีการระบายน้ำทิ้งลง คลองน้อย จะมีระยะทางเท่าไร จะมีการดูแลและบริหารจัดการอย่างไรไม่ให้กระทบผู้ใช้ใน ปัจจุบันแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำแต่ละแห่งคุณภาพน้ำค่อนข้างวิกฤต (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่บ้านชาวมันเทศ)	- แหล่งรองรับน้ำทิ้งของโครงการปัจจุบันจะไหลลงสู่คลองน้อย ก่อนลงสู่คลองจำพังและไหลลงคลองใหญ่ ซึ่งก่อนการระบาย น้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะโครงการจะมีการตรวจสอบ คุณภาพน้ำทิ้งก่อนเพื่อไม่ให้กระทบเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ซึ่งการ ระบายน้ำทิ้งของโครงการจะต้องไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คุณภาพชั้นน้ำ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องมีการฟื้น ตัวอย่างรวดเร็ว โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการตรวจวัด คุณภาพน้ำในฤดูแล้ง-ฤดูฝน เพื่อเป็นข้อมูลก่อนการรับน้ำทิ้ง เพิ่มเติมภายหลังการดำเนินการโครงการส่วนขยาย เพื่อนำไป ประเมินว่าคลองสามารถรองรับน้ำทิ้งได้เท่าใด หากไม่ สามารถระบายน้ำทิ้งได้ จะมีการนำน้ำกลับไปใช้ใหม่เพิ่มขึ้น
5. การคมนาคมขนส่ง	
- มีข้อห่วงกังวลในด้านการจราจรในช่วงเร่งด่วน จะมี การแก้ไขปัญหายังไง (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านปลวกแดง)	- โครงการจะรับซื้อห้วงกังวลดังกล่าวไปทำการศึกษาเพิ่มเติม และกำหนดมาตรการ เพื่อลดผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และจะนำเสนอในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ต่อไป
- กังวลอุบัติเหตุบนท้องถนน เนื่องจากปริมาณจราจรที่เพิ่ม มากขึ้น - การจราจรทางเข้า-ออกนิคม และการขนส่งของบรรทุกที่ เกินขนาดทำให้ถนนชำรุด (นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลปลวกแดง)	
6. เศรษฐกิจ-สังคม	
- ภายหลังการเปิดดำเนินการโครงการ จะมีช่องทางในการ ติดต่อในการร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านดอกทราย)	- การติดต่อกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ สามารถติดต่อได้ที่ คุณมยุรี ดาบุตร (คุณมยุ) ผู้จัดการนิคม อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 เบอร์โทรศัพท์ 061-xxx-xxxx โดยสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ รวมถึง การจราจรด้านหน้านิคมฯ

ตารางที่ 5.5.3-8 (ต่อ) ประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะจากการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1
พร้อมคำชี้แจง (เวทีที่ 4 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00-16.30 น.)

ประเด็นคำถาม	สรุปคำชี้แจง
6. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	
- จากการที่เคยเข้าไปเยี่ยมชมภายในโรงงานแห่งหนึ่ง มีการจัดการเรื่องกลิ่นดี ทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ อยากให้โครงการเปิดโอกาสให้เข้าเยี่ยมชมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับเด็ก ๆ เนื่องจากสามารถเห็นได้แบบเป็นรูปธรรม - อยากให้มีการสนับสนุนในด้านการศึกษา (ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 10)	- โครงการจะรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาและกำหนดแผนกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ (CSR) ต่อไป

(5) ผลจากแบบประเมินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1


ทั้งนี้ ภายหลังจากนำเสนอรายละเอียดโครงการ บริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ จากแบบประเมินหลังการรับฟังความคิดเห็นฯ ของทั้ง 4 เวที โดยมีผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 342 คน คิดเป็นร้อยละ 84.2 ของผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นทั้งหมด 405 คน (ไม่นับรวมบริษัทที่ปรึกษาและเจ้าของโครงการ)

ก) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินหลังการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1


ผู้ตอบแบบประเมินเป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.5 และเพศชาย ร้อยละ 39.5 โดยมีช่วงอายุ 3 อันดับแรก ได้แก่ มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 34.8 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 50-59 ปี ร้อยละ 30.7 และมีอายุ ในช่วง 40-49 ปีขึ้นไป ร้อยละ 16.1 ตามลำดับ ส่วนตำแหน่งของผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นประชาชน ในพื้นที่ ร้อยละ 75.2 รองลงมา คือ ผู้นำชุมชน ร้อยละ 10.8 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 8.8 องค์กรอิสระ/ สมาคม ร้อยละ 3.2 และอื่น ๆ เช่น สื่อมวลชน ร้อยละ 2.0 ตามลำดับ

ข) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและช่องทางการติดต่อสื่อสาร

ผู้ตอบแบบประเมินมีการรับรู้เกี่ยวกับโครงการก่อนการรับฟังความคิดเห็นฯ อยู่ในปานกลาง ($\bar{X}$ =3.37, S.D.=0.968) และภายหลังจากเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นฯ มีการรับรู้เกี่ยวกับโครงการอยู่ในระดับ มาก ($\bar{X}$ =3.97, S.D.=0.607) โดยรับทราบข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์โครงการ ร้อยละ 93.0 และมีเพียง ร้อยละ 7.0 ระบุว่า ไม่ทราบข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์โครงการ โดยได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของโครงการจากผู้นำชุมชน/ประธานชุมชนมากที่สุด ร้อยละ 47.7 รองลงมา คือ รับทราบจากหนังสือเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ ร้อยละ 18.6 และรับทราบจากป้าย/บอร์ด ประชาสัมพันธ์ และเพื่อนบ้านในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 9.3 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 5.5.3-4



เมื่อสอบถามถึงความต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสารโครงการเพิ่มเติม พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติม ร้อยละ 82.2 โดยต้องการรับทราบข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการมากที่สุด ร้อยละ 48.2 รองลงมา คือ รายละเอียดโครงการ ร้อยละ 20.3 ต้องการทราบช่องทางรับเรื่องร้องเรียนกรณีได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ ร้อยละ 18.5 กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ร้อยละ 12.1 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 5.5.3-5 โดยช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารที่ผู้ตอบแบบประเมินมีความเห็นว่าเป็นช่องทางสะดวกที่สุดในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร 3 ลำดับแรก คือ การแจ้งข้อมูลผ่านทางผู้นำชุมชน/ประธานชุมชน ร้อยละ 53.8 รองลงมา คือ อินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์/เฟซบุ๊ก ร้อยละ 19.6 และการติดตามประกาศหน่วยงาน/ชุมชน ร้อยละ 11.7 ตามลำดับ



ในส่วนของความพึงพอใจต่อการรับฟังความคิดเห็น ฯ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินให้คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ ความชัดเจนของจอภาพ อยู่ในระดับมาก ($\bar{X}=4.19$, S.D.= 0.698) รองลงมา คือ ความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร อยู่ในระดับมาก ($\bar{X}=3.99$, S.D.= 0.647) และภาพรวมความพึงพอใจในการจัดรับฟังความคิดเห็นฯ อยู่ในระดับมาก ($\bar{X}=3.99$, S.D.= 0.661) ตามลำดับรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5.5.3-9

ตารางที่ 5.5.3-9 รายการประเมินผลของผู้เข้ารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

รายการประเมินผล ^{1/}	ค่าเฉลี่ย ^{2/} ($\bar{X}$)	S.D. ^{3/}	แปลค่า ^{4/}
1. ขั้นตอนในการจัดการรับฟังความคิดเห็น	3.91	0.643	มาก
2. เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น	3.90	0.662	มาก
3. ประเด็นหัวข้อในการรับฟังความคิดเห็น	3.92	0.664	มาก
4. ความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร	3.99	0.647	มาก
5. ความชัดเจนในการตอบคำถามของวิทยากร	3.96	0.651	มาก
6. ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็น	3.91	0.662	มาก
7. ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น	3.77	0.705	มาก
8. สถานที่ในการจัดการรับฟังความคิดเห็น	3.92	0.760	มาก
9. อาหารและเครื่องดื่ม	3.88	0.721	มาก
10. ความชัดเจนของจอภาพ	4.19	0.698	มาก
11. ภาพรวมความพึงพอใจในการรับฟังความคิดเห็น	3.99	0.661	มาก

หมายเหตุ :^{1/} จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามหลังการรับฟังความคิดเห็น 342 คน

^{2/} ค่าเฉลี่ยเป็นค่าที่ได้จากการรวมกันของระดับผลกระทบที่ผ่านการถ่วงน้ำหนักแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด

^{3/} S.D. เป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ใช้สำหรับหาค่าความแตกต่างโดยเฉลี่ยของระดับผลกระทบจากค่ากึ่งกลางของข้อมูลหรือความแตกต่างของระดับผลกระทบโดยเฉลี่ย

^{4/} วิเคราะห์ระดับของผลกระทบที่ได้รับจากค่าเฉลี่ยโดยใช้แนวคิดของ Likert (อ้างถึงในหนังสือระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์, ชัชวาลย์ เรื่องประพันธ์, 2543) ดังนี้

คะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด

คะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับมาก

คะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง

คะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับน้อย

คะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด

ที่มา : บริษัท โพรเทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด, 2567

ค) ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาโครงการ

เมื่อสอบถามถึงความพึงพอใจของข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการรายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ (การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1) พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ระบุว่า เพียงพอ ร้อยละ 96.8 และคิดว่าไม่เพียงพอ ร้อยละ 3.2 โดยต้องการให้เพิ่มเติมข้อมูลด้านขอบเขตการศึกษาของโครงการ ข้อมูลเกี่ยวกับบ่อน้ำมันน้ำฝน และวางระบายน้ำฝน

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ที่ตอบแบบประเมินได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลต่อการดำเนินโครงการ ดังนี้

(ก) รายละเอียดโครงการ

- ถ้าทางบริษัทได้รับอนุญาตในการดำเนินโครงการผ่านแล้ว ขอให้มีการจัดการในการดูแลโรงงานที่ได้รับอนุญาตดูแลการก่อสร้าง ในด้านปัญหาเรื่องแรงงานที่เข้ามาก่อสร้างในโครงการ เพื่อไม่ให้ เป็นผลกระทบต่อชุมชน
- ภายหลังจากโครงการแล้วเสร็จให้ลงพื้นที่ติดตามสอบถามอย่างต่อเนื่อง

(ข) ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

- จากการเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ รายละเอียดครอบคลุมดีทุกอย่าง แต่ยังเห็นมีการลักลอบทิ้งขยะในบางตำบลและอำเภออยู่ และกังวลเรื่องมลพิษของโรงงาน รวมไปถึงฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจกันมากขึ้น
- ปัญหามลพิษทางอากาศมีกลิ่นรบกวนในพื้นที่ ปัจจุบันโรงงานผลิตยางรถยนต์จะปล่อยกลิ่นทางอากาศกระจายไปบริเวณชุมชนบริเวณอ่างหนองปลาไหล ช่วงเวลาประมาณ 17.30-19.00 น.
- กังวลด้านสิ่งแวดล้อม สภาพอากาศ และการจราจรที่หนาแน่น สภาพถนนจะทรุดโทรมในเวลาอันรวดเร็ว
- กังวลเรื่องผลกระทบในระยะยาวที่มีผลต่อการเกษตรทั้งทางตรง และทางอ้อม ขอให้มีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งด้านกายภาพและด้านสิ่งแวดล้อม
- กังวลเรื่องสารเคมีตกค้างในแหล่งน้ำ อากาศ และดิน
- ขอให้โครงการควบคุมด้านระดับเสียง มลพิษทางอากาศ และน้ำเสีย เนื่องจากอยู่ใกล้กับชุมชน
- กังวลว่าหากมีการระบายน้ำฝนลงสู่คลองสาธารณะโดยตรงจะมีการปนเปื้อนสารเคมีได้
- กังวลเรื่องการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเล็กน้อย ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

(ค) ด้านการคมนาคมขนส่ง

- รถบรรทุกที่ทำการขนดินเข้าไปยังโครงการ ทำให้ดินร่วงกระจายตามถนน และทำให้ถนนชำรุดเสียหาย

- อยากระบุแล้ด้นจรรยาบรรณความปลอดภัย ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด และมีจัดการการจราจรที่ให้ดี

- ควรกำหนดช่วงเวลาให้รถบรรทุกสัญจรได้แค่ช่วงเวลากลางวัน และควรมีการสำรวจผิวจราจรเป็นระยะด้วยว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร

- บริเวณสามแยกทางเข้าหมู่บ้านมาบลูกจันทร์ชำรุดเนื่องจากการขนส่งสินค้าของโรงงานซึ่งมีส่วนให้ถนนเกิดการชำรุด

(ง) ด้านสาธารณสุข

- ในขั้นตอนการก่อสร้างและดำเนินการขอให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นรวมทั้งแนวทางการแก้ไขให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบด้วย เพื่อให้ประชาชนคลายข้อห่วงกังวล

(จ) ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- วิตกกังวลด้านการก่อสร้างส่วนขยาย เนื่องจากโรงงานที่กำลังก่อสร้างมักเห็นแรงงานนั่งบนรถสิบล้อจำนวนมาก เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

- อยากระให้มีกฎระเบียบ และการรักษาความสะอาดของแรงงานต่างด้าว

- อยากระให้จัดทำโครงการอบรมเรื่อง สารเคมีแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงงาน

(ฉ) ด้านเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

- โครงการต้องมีความจริงใจกับชุมชนหากเกิดปัญหาผลกระทบใด ๆ จากบริษัทหรือโรงงานต้องรีบแก้ไขอย่างรวดเร็วให้ทันท่วงที

- สถานที่จัดประชุมควรอยู่ในอาคาร เนื่องจากค่า PM_{2.5} ยังคงเป็นปัญหาและเกินค่ามาตรฐาน ณ ปัจจุบันค่าคุณภาพอากาศในอำเภอปลวกแดงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

- ขอให้มีการสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน

- ขอชื่นชมว่าการจัดทำรายงาน EIA นั้นโครงการได้เล็งเห็นความสำคัญประชาชนรอบข้าง ดังนั้น เมื่อมีโครงการเกิดขึ้นขอให้สร้างอาชีพให้ประชาชนได้มีงานทำ และขอให้ช่วยส่งเสริมด้านการศึกษาของคนในพื้นที่ เช่น สนับสนุนทุนการศึกษา การสนับสนุนสถานบันทางศาสนา มีสถานบริการด้านสาธารณสุข ฯลฯ

- ห่วงกังวลในสภาพของหมู่บ้าน ได้แก่ ปัญหาของแรงงานต่างชาติ เช่น เมียนมา กัมพูชา เข้ามาอยู่ในเขตอุตสาหกรรม สร้างความเดือดร้อนในชุมชน และปัญหาด้านความสะอาดของหมู่บ้าน มาบตอง ตำบลหนองละลอก ขอให้มีการแก้ไข

- ขอให้มียุทธศาสตร์ที่ออกกำลังกาย และสนามฟุตบอลภายในชุมชน
- ยินดีที่มีโครงการเกิดขึ้น ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีงานทำ
- ขอให้มียุทธศาสตร์ในการรับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

ทั้งนี้ จากข้อห่วงกังวลที่ระบุว่าปัญหามลพิษทางอากาศมีกลิ่นรบกวนในพื้นที่ มีสาเหตุจาก ปัจจุบันโรงงานผลิตยางรถยนต์จะปล่อยกลิ่นทางอากาศกระจายไปบริเวณชุมชนบริเวณอ่างหนองปลาไหล ช่วงเวลาประมาณ 17.30-19.00 น. จากข้อมูลของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อิสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเทรียลเอสเตท 4 จำกัด พบว่า เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้มีการร้องเรียนมาที่โครงการโดยตรง แต่จากการตรวจสอบ พบว่า เมื่อปลายปี พ.ศ. 2566 ประชาชนในชุมชนบริเวณอ่างหนองปลาไหล มีการแจ้งไปยังฝ่ายสิ่งแวดล้อมของ โรงงานผลิตยางของบริษัท คอนติเนนทอล ไทรัส (ประเทศไทย) จำกัด ว่าเกิดกลิ่นรบกวนช่วงเวลาประมาณ 17.30-19.00 น. ซึ่งทางโรงงานได้ตรวจสอบกระบวนการผลิตของโรงงาน พบว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงที่มีการทดสอบผสมสูตรผลิตยางที่มีความเฉพาะมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้ส่งกลิ่นได้ จึงได้ดำเนินการแก้ไข โดยหยุดการผลิตยางล้อที่มีการใช้สูตรดังกล่าว และปรับสูตรให้มีความเข้มข้นน้อยลง

นอกจากนี้ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 บริษัท คอนติเนนทอล ไทรัส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการติดตั้งระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ได้แก่ Carbon Filter ที่ระบบระบายอากาศของกระบวนการอบยาง (Curing Process) และเฝ้าระวังผลกระทบด้านกลิ่นบริเวณชุมชนบริเวณอ่างหนองปลาไหล พบว่า ไม่มีการเกิดกลิ่นรบกวน ดังนั้น บริษัท คอนติเนนทอล ไทรัส (ประเทศไทย) จำกัด จึงกำหนดแผนในการ เปลี่ยน Carbon Filter ของระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ทุก ๆ 3 เดือน เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของ ระบบ และป้องกันการเกิดผลกระทบด้านกลิ่น

(6) หลังจากการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ภายหลังจากการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ได้รวบรวมประเด็นคำถาม ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นฯ จากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม รวมถึงแบบประเมิน หลังการรับฟังความคิดเห็นฯ นำมาจัดทำรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พร้อมทั้งคำชี้แจง เพื่อนำส่งต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการปิดป้ายประกาศเผยแพร่โครงการตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ที่ทำการชุมชน บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของชุมชน ฯลฯ โดยได้ดำเนินการ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 แสดงดังรูปที่ 5.5.3-6 เอกสารสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน แสดงดังภาคผนวก จ-11 และตัวอย่างสำเนาจดหมายส่งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 แสดงดังภาคผนวก จ-12

	
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง	หมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล
	
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง	โรงเรียนแม่ น้ำคู้
รูปที่ 5.5.3-6 ตัวอย่างการนำเสนอสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 และการปิดป้ายประกาศ ดำเนินการเมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2567	

5.5.4 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2)

1) การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน

ก่อนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 บริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

(1) บริษัทที่ปรึกษาดำเนินการลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการในระดับผู้นำชุมชนและครัวเรือนภายในรัศมี 5 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการดำเนินการ ทั้งนี้ รายละเอียดการศึกษาและผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการจากผู้นำชุมชนและตัวแทนระดับครัวเรือน แสดงในหัวข้อ 4.4.2 ในบทที่ 4

(2) การสอบถามความคิดเห็นตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทที่ปรึกษาได้เลือกใช้แบบสอบถามเพื่อใช้ในการรวบรวมความคิดเห็น ข้อวิตกกังวลและข้อเสนอแนะต่อโครงการของตัวแทนหน่วยงาน ทั้งนี้ สรุปผลการสอบถามตัวแทนหน่วยงาน แสดงในหัวข้อ 4.4.2 ในบทที่ 4

2) **วัตถุประสงค์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 :** เพื่อนำเสนอร่างรายงานและมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำมาทบทวนมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเพื่อโครงการสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

3) ขั้นตอนการดำเนินงานก่อนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2


(1) ก่อนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2


โครงการมีการประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ แจ้งกำหนดการรับฟังความคิดเห็นฯ และสถานที่รับฟังความคิดเห็นฯ แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 15 วัน และเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ โทรศัพท์ โทรสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ ยังได้มีการส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ ด้วยตัวเอง โดยเน้นพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ และได้มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของชุมชน เป็นต้น ขณะเดียวกันยังได้มีการประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและเผยแพร่เอกสารร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และประเมินทางเลือกโครงการ ผ่านทางสื่อรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ป้ายไว้นิล หนังสือพิมพ์ วิทยุท้องถิ่น เฟซบุ๊ก และเว็บไซต์ของบริษัทที่ปรึกษา เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจรับทราบกำหนดการ วัน เวลา สถานที่ เข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง แสดงดังรูปที่ 5.5.4-1

(2) รูปแบบการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

การจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ของโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) จัดขึ้นจำนวน 2 เวที ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดยเวทีที่ 1 เวลา 08.30-12.00 น. และเวลา 12.30-16.00 น. ณ ศาลาสามัคคี คงวัน วัดสิทธิสามัคคี (แม่น้ำคูใหม่) ตำบลแม่น้ำคู อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งก่อนการรับฟังความคิดเห็นฯ นั้นโครงการมีการแจ้งกำหนดการรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว และประชาชนทั่วไป ก่อนวันรับฟังความคิดเห็นฯ อย่างน้อย 15 วัน ผ่านหนังสือเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ และเชิญผ่านทางผู้นำชุมชน ดำเนินการเมื่อวันที่ 3 และวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 (ตัวอย่างสำเนาจดหมายเชิญรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 แสดงภาคผนวก จ-13)

	
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง	ที่ว่าการอำเภอปลวกแดง
	
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกรับ	กำนันตำบลปลวกแดง
	
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านปลวกแดง	หมู่ที่ 2 บ้านหนองมะปริง
การส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	
รูปที่ 5.5.4-1 ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ดำเนินการเมื่อวันที่ 3 และวันที่ 6 พฤษภาคม 2567	

	
ป้ายไว้นิสนาต 1x2 เมตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลูกแดง	ป้ายประชาสัมพันธ์พื้นที่ขนาด A3 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
การติดป้ายประกาศประชาสัมพันธ์	
	
เฟซบุ๊กบริษัทที่ปรึกษา	เว็บไซต์บริษัทที่ปรึกษา
	
หนังสือพิมพ์ นิวส์ ไลน์ โพสต์	
การประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์	
รูปที่ 5.5.4-1 (ต่อ) ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ดำเนินการเมื่อวันที่ 3 และวันที่ 6 พฤษภาคม 2567	

(3) ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและจำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

จำนวนผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นฯ รวมทั้งหมด จำนวน 385 คน โดยแบ่งเป็น เวทีที่ 1 จำนวน 178 คน เวทีที่ 2 จำนวน 207 คน ซึ่งรายละเอียดของจำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 แสดงดังตารางที่ 5.5.4-1 ถึงตารางที่ 5.5.4-2 (รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 แสดงดังภาคผนวก จ-14) และภาพการรับฟังความคิดเห็นฯ แสดงดังรูปที่ 5.5.4-2

ตารางที่ 5.5.4-1 จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (เวทีที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น.)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นฯ	จำนวน (คน)
1. ผู้ได้รับผลกระทบ	1.1 ชุมชน/หมู่บ้าน ภายในรัศมี 0-3 กิโลเมตร	
	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอลพบุรี จังหวัดระยอง	80
	1) หมู่ที่ 1 บ้านแม่น้ำคู้	27
	ผู้นำชุมชน	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้	1
	- กรรมการหมู่บ้าน	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	1
	ประชาชนในพื้นที่	23
	2) หมู่ที่ 2 บ้านหนองมะปริง	17
	ผู้นำชุมชน	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	1
	ประชาชนในพื้นที่	15
	3) หมู่ที่ 5 บ้านแม่น้ำคู้ใหม่	36
	ผู้นำชุมชน	
	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้	1
	ประชาชนในพื้นที่	32
	อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	3
	1.2 ชุมชน/หมู่บ้าน ภายในรัศมี 3-5 กิโลเมตร	
	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอลพบุรี จังหวัดระยอง	25
	1) หมู่ที่ 3 บ้านดอกกราย	8
	ผู้นำชุมชน	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	3
	ประชาชนในพื้นที่	3

ตารางที่ 5.5.4-1 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (เวทีที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น.)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นฯ	จำนวน (คน)
1. ผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ)	2) หมู่ที่ 4 บ้านขามันเทศ	5
	ผู้นำชุมชน	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้	1
	ประชาชนในพื้นที่	3
	3) หมู่ที่ 6 บ้านพัฒนาผัง 2	12
	ผู้นำชุมชน	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- แพทย์ประจำตำบลแม่น้ำคู้	1
	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้	1
	ประชาชนในพื้นที่	9
	1.3 สถานประกอบการข้างเคียงโครงการ	1
	หอพักบุญอนันต์ยี่ง 2	
	- พนักงานบัญชี	1
	1.4 สถานประกอบการ	4
	1) บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	
	- ผู้จัดการทั่วไป	1
	2) บริษัท จัดการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)	
	- พนักงานอาวุโสการตลาด	1
	- วิศวกรอาวุโสเซลล์ศาสตร์	1
	- นักวางแผนโครงการอาวุโส	1
2. ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำ รายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2.1 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จำกัด	7
	2.2 บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด	15
3. ผู้ที่พิจารณารายงาน การประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (คชก.) โครงการอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภค ที่สนับสนุน	-
4. หน่วยงานราชการใน ระดับ ต่างๆ และ รัฐวิสาหกิจ	4.1 หน่วยงานส่วนกลาง	1
	สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)	
	- นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 6	1
	4.2 หน่วยงานระดับภูมิภาค	3
	1) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)	
	- เจ้าหน้าที่อาวุโส	1
	- ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	1
	2) โครงการชลประทานจังหวัดระยอง	
	- นายช่างชลประทาน	1

ตารางที่ 5.5.4-1 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (เวทีที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น.)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นฯ	จำนวน (คน)
4. หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ และ รัฐวิสาหกิจ (ต่อ)	4.3 หน่วยงานราชการระดับจังหวัด	6
	1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	
	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อำเภอปลวกแดง	1
	2) สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง	
	- นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	1
	3) หอการค้าจังหวัดระยอง	
	- กรรมการ	1
	4) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง	
	- นักจัดการงานทั่วไป	1
	- นิติกร	1
	5) แขวงทางหลวงจังหวัดระยอง	
	- หมวดทางหลวงปลวกแดง	1
	4.4 หน่วยงานราชการระดับอำเภอ	4
	1) ที่ว่าการอำเภอปลวกแดง	
	- ปลัดอำเภอปลวกแดง	1
	2) โรงพยาบาลปลวกแดง	
	- นักวิชาการสาธารณสุข	1
	- พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	1
	3) ที่ว่าการอำเภอบ้านค่าย	
	- ปลัดอำเภอบ้านค่าย	1
	4.5 หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น	8
	1) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้	
	- รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้	1
	2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่น้ำคู้	5
	- นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	1
	- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	1
	4.6 รัฐวิสาหกิจ	1
	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง	
	- วิศวกรระดับ 9	1
5. องค์การเอกชนด้านการ คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติองค์กรพัฒนา เอกชนสถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระ	5.1 องค์การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม	7
	1) เครือข่าย ทสม.กลุ่มเฝ้าระวังน้ำผิวดิน จังหวัดระยอง	
	- อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)	4
	2) กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาน้ำจังหวัดระยอง	
	- ประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาน้ำจังหวัดระยอง	1
	- อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)	1

ตารางที่ 5.5.4-1 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (เวทีที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็น	จำนวน (คน)
5. องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติองค์กรพัฒนาเอกชนสถาบันการศึกษาและนักวิชาการอิสระ (ต่อ)	3) ชมรมสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก	
	- ประธานชมรมสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก	1
	5.2 สถาบันการศึกษา	4
	1) โรงเรียนบ้านแม่ น้ำคู้	
	- ผู้อำนวยการ	1
	2) โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8	
	- รองผู้อำนวยการ	1
	3) สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) อำเภอปลวกแดง	
	- ครู	1
	4) สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) ตำบลแม่ น้ำคู้	
	- ครู	1
	7. ประชาชนทั่วไป	12
รวม		178

หมายเหตุ : อ้างอิงจำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น จากใบลงทะเบียนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ศาลาสามัคคี คงวัน วัดสิทธิสามัคคี (แม่ น้ำคู้ใหม่) ตำบลแม่ น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ที่มา : บริษัท โพรเทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด, 2567

ตารางที่ 5.5.4-2 จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (เวทีที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 12.30-16.00 น.)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็น	จำนวน (คน)
1. ผู้ได้รับผลกระทบ	1.1 ชุมชน/หมู่บ้าน ภายในรัศมี 3-5 กิโลเมตร	
	1.1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง	32
	1) หมู่ที่ 1 บ้านปลวกแดง	12
	ผู้นำชุมชน	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	1
	ประชาชนในพื้นที่	8
	คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1
	2) หมู่ที่ 2 บ้านมาบลูกจันทร์ (ซากมาลัย)	20
	ผู้นำชุมชน	
	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง	1
	ประชาชนในพื้นที่	14
	คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1
	อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	4
	1.2.1 องค์การบริหารส่วนตำบลสหหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง	16
	1) หมู่ที่ 1 บ้านปากแพรก	12
	ผู้นำชุมชน	
	- กำนันตำบลสหหาร	1
	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสหหาร	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	1
	ประชาชนในพื้นที่	6
	คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3
	2) หมู่ที่ 3 บ้านพงลำตวน	4
	ผู้นำชุมชน	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	ประชาชนในพื้นที่	3
	1.2.2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง	72
	1) หมู่ที่ 1 บ้านคลองน้ำเย็น	21
	ผู้นำชุมชน	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	1
	- กรรมการหมู่บ้าน	1
	ประชาชนในพื้นที่	12
	อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	5

ตารางที่ 5.5.4-2 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (เวทีที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 12.30-16.00 น.)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็น	จำนวน (คน)
1. ผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ)	2) หมู่ที่ 4 บ้านตรอกสัดบัน	8
	ผู้นำชุมชน	
	- กำนันตำบลหนองละลอก	1
	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก	1
	- สารวัตรกำนัน	2
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	1
	- แพทย์ประจำตำบล	1
	คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2
	3) หมู่ที่ 8 บ้านละหารไร่	22
	ผู้นำชุมชน	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	2
	ประชาชนในพื้นที่	18
	4) หมู่ที่ 9 บ้านตัวอย่าง	21
	ผู้นำชุมชน	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	1
	ประชาชนในพื้นที่	18
1.2.3 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง		37
	1) หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว	12
	ผู้นำชุมชน	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	1
	ประชาชนในพื้นที่	10
	2) หมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล	16
	ผู้นำชุมชน	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	1
	ประชาชนในพื้นที่	13
	3) หมู่ที่ 3 บ้านหนองกรับ	9
	ผู้นำชุมชน	
	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	1
	ประชาชนในพื้นที่	8

ตารางที่ 5.5.4-2 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (เวทีที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 12.30-16.00 น.)


กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็น	จำนวน (คน)
2. ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำ รายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2.1 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จำกัด	5
	2.2 บริษัท โฟรทีเยร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด	15
3. ผู้ที่พิจารณารายงาน การประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (คชก.) โครงการอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภค ที่สนับสนุน	-
4. หน่วยงานราชการ ระดับต่างๆ และรัฐวิสาหกิจ	4.1 หน่วยงานส่วนกลาง	1
	สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)	
	- ผู้อำนวยการ สน.ดบ.1	1
	4.2 หน่วยงานราชการระดับจังหวัด	1
	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	
	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อำเภอบ้านค่าย	1
	4.3 หน่วยงานราชการระดับอำเภอ	1
	สำนักงานเกษตรอำเภอลวกแดง	
	- นักวิชาการส่งเสริมเกษตรปฏิบัติการ	1
	4.4 หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น	9
	1) องค์การบริหารส่วนตำบลลวกแดง	
	- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลวกแดง	1
	- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	1
	2) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก	
	- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก	1
	- รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก	2
	- เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก	1
	3) องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร	
	- เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร	1
	4) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกรับ	
	- เจ้าพนักงานสาธารณสุข	2
5. ประชาชนทั่วไป	ประชาชนทั่วไป	18
รวม		207

หมายเหตุ : อ้างอิงจำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น จากใบลงทะเบียนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 12.30 - 16.00 น. ณ ศาลาสามัคคี คังวัน
วัดสิทธิสามัคคี (แม่น้ำคูใหม่) ตำบลแม่น้ำคู อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง

ที่มา : บริษัท โฟรทีเยร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด, 2567



การลงทะเบียนเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2



การกล่าวรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
โดย ที่ปรึกษาบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์

การกล่าวเปิดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
โดย ปลัดอำเภอปลวกแดง



การนำเสนอร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม



การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลต่อโครงการ


รูปที่ 5.5.4-2 บรรยากาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
(เวทีที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น.)



การลงทะเบียนเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2



การนำเสนอรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลต่อโครงการ

รูปที่ 5.5.4-2 (ต่อ) บรรยากาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

(วันที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 12.30-16.30 น.)

**(4) ความคิดเห็น/ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลจากการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน ครั้งที่ 2**

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ได้มีการบรรยายเรื่อง ร่างข้อเสนอ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ หลังจากบรรยายเสร็จผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ ได้มีการตั้งประเด็นคำถาม ซึ่งรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5.5.4-3

ตารางที่ 5.4-3 ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจงและมาตรการ ๑ (วันที่ 1 วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ		คำชี้แจง	มาตรการ ที่เกี่ยวข้อง
1. รายละเอียดโครงการ			
1.1 ขอให้โรงงานที่เป็นของบริษัทต่างชาตินำโครงการจัดทำป้ายบริเวณโรงงานเป็นภาษาไทยด้วย เนื่องจากที่ผ่านมาระหว่างในนิคมที่มีการพัฒนาในพื้นที่ส่วนใหญ่ติดป้ายเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน (ประธานชมรมสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)		- โครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวเพื่อนำไปประสานงานให้โรงงานในพื้นที่จัดทำป้ายเป็นภาษาไทยเพื่อให้ผู้ที่พบเห็นสามารถเข้าใจได้	-
1.2 เสนอแนะให้ศึกษาสร้างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อจะได้นำข้อมูลมาประกอบการจัดทำโครงการ (ประธานชมรมสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)		- บริษัทที่ปรึกษาขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวเพื่อไปศึกษาร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป	-
2. ระบบสาธารณูปโภค			
2.1 แหล่งน้ำใช้			
2.1.1 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (EAST WATER) นำน้ำดิบจากแหล่งใต้ (พญาบาลวิชาวชิพชำนานุกรการ โรงพยาบาลพลกแดง)		- น้ำดิบที่ใช้ในโครงการนั้นรับมาจาก EAST WATER โดยแหล่งน้ำดิบมาจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ โดยหน่วยงานที่เป็นผู้จัดสรรน้ำดิบให้แก่ภาคเอกชน ได้แก่ กรมชลประทาน สำหรับในอนาคต EAST WATER มีแผนที่จะรับน้ำจากจังหวัดจันทบุรีมาใช้ในจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและชุมชนในจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความต้องการใช้น้ำสูงจากการเติบโตของอุตสาหกรรม	- กำหนดให้มีการหมุนเวียนน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการส่วนหนึ่งกลับไปใช้ประโยชน์ในบริเวณพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนในช่วงฤดูแล้งโดยมีค่าตามเกณฑ์คุณลักษณะน้ำทิ้งที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ - กำหนดให้มีการจัดบันทึกข้อมูลขนาดพื้นที่และปริมาณน้ำใช้ของโรงงานรายโรเป็นรายเดือน เพื่อสรุปปริมาณน้ำใช้ในภาพรวมของโครงการต่อพื้นที่

ตารางที่ 5.4-3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจงและมาตรการ ฯ (เวทีที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 แหล่งน้ำใช้ (ต่อ)		
2.1.2 ปัจจุบัน EAST WATER ไม่ได้มีการใช้น้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล โดยบริษัทที่ใช้ได้แก่ บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด และการประปาส่วนภูมิภาค สำหรับ EAST WATER นั้นมีแผนที่จะรับน้ำดิบมาจากจังหวัดจันทบุรี	- ปรากฏกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาน้ำจืดระยองให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งน้ำใช้	- กรณีเกิดวิกฤตภัยแล้ง โครงการจะมีการประสานงานกับบริษัทจัดการ และพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสทวอเตอร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งแจ้งให้โรงงานรับทราบ และมีการประสานงานเพื่อบริหารจัดการและวางแผนลดกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่อีสทวอเตอร์สามารถจ่ายให้กับโครงการได้
3. การจัดการสิ่งแวดล้อม		
3.1 ระดับเสียง		
3.1.1 ปัญหาเรื่องระดับเสียงรบกวนจากโรงงานปัจจุบันมีการแก้ไขอย่างไร โดยปัจจุบันยังมิได้รับผลกระทบด้านเสียงอยู่เป็นบางช่วงเวลา	- ที่ผ่านมามีโครงการได้ลงพื้นที่ตรวจสอบระดับเสียงบริเวณชุมชนที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงและได้ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณชุมชนแล้ว พบว่า เสียงที่เกิดขึ้นมีแหล่งกำเนิดจากพัฒนากระบะบายอากาศของโรงงานในโครงการจริง โดยปัจจุบันโรงงานที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงดังกล่าวได้ทำการติดตั้งวัสดุลดทอนเสียงแล้ว แต่ระดับเสียงยังมีค่าเกินมาตรฐานอยู่ จึงได้ให้มีการติดตั้งวัสดุลดทอนเสียงเพิ่มเติม แต่เนื่องจากวัสดุลดทอนเสียงมีน้ำหนักมากจากต่างประเทศซึ่งค่อนข้างใช้ระยะเวลาในการขนส่ง ทางโรงงานจึงขอขยาย	- กำหนดให้โรงงานที่จะเข้ามาตั้งในโครงการต้องมีมาตรการลดระดับเสียงจากแหล่งกำเนิด เช่น แยกติดตั้งอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเสียงตั้งไว้ต่างหากหรือในห้องปิด และบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ติดต่อดเวลาเพื่อลดค่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิด
3.1.2 หากโรงงานยังแก้ไขปัญหาระดับเสียงไม่ได้ก็อาจมีผลต่อการต่อไปในอนาคตประกอบกิจการ (รอนยกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้ว)		- ควบคุมค่าระดับเสียงที่บริเวณขอบเขตพื้นที่โครงการให้มีค่าระดับเสียงไม่เกิน 70 เดซิเบล
		- กำหนดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาตั้งภายในพื้นที่ที่อยู่ติดกับชุมชนเป็นโรงงานที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน ต้องมีระบบป้องกันเสียงจัดตั้งโรงงานให้บริเวณที่มีแหล่งกำเนิดเสียงดังไม่อยู่ในด้านที่อยู่ติดกับชุมชน

ตารางที่ 5.4-3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจงและมาตรการ ฯ (เวทีที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
3.1 ระดับเสียง (ต่อ)		
	- ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2567 หลังจากนี้โรงงานจะทำการตรวจวัดระดับเสียงที่บริเวณโรงงานอีกครั้งเพื่อตรวจสอบว่าระดับเสียงเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ สำหรับแนวทางแก้ไขเบื้องต้นระหว่างรอการวัดสุดท้ายเสียงเพิ่มเติมคือโรงงานจะปิดพัดลมระบายอากาศที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อลดผลกระทบด้านระดับเสียง หากชุมชนยังได้รับผลกระทบอยู่สามารถแจ้งมายังโครงการได้โดยตรงหรือแจ้งผ่าน อบต. แม่ไม้คู่ได้	- จัดให้มีพื้นที่แนวกันชนที่มีการปลูกต้นไม้รอบเขตพื้นที่ของโครงการไม่น้อยกว่า 10 เมตร เพื่อช่วยลดระดับเสียงดังที่เกิดขึ้น - กรณีเกิดปัญหาผลกระทบเรื่องเสียงจากกิจกรรมหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่โครงการ โครงการจะต้องประสานงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดการแก้ไขปัญหายอย่างเร่งด่วนพร้อมมีแผนปฏิบัติที่ชัดเจน
3.2 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม		
3.2.1 วิดกกังวลด้านการระบายน้ำฝนจากบ่อหนองน้ำฝน 3 ที่อยู่ภายในพื้นที่โครงการส่วนขยาย ซึ่งหากมีการระบายน้ำฝนลงสู่รางรกราสารณประโยชน์ที่อยู่ใกล้กันกับบ่อหนองน้ำฝนแล้วไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแล กังวลว่าจะเกิดผลกระทบ	- โครงการมีการศึกษาปริมาณฝนที่ตกลงในพื้นที่จากนั้นจึงได้ออกแบบบ่อหนองน้ำฝนให้มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับน้ำฝนที่ตกลงภายในพื้นที่โครงการเป็นระยะเวลา 3 ชั่วโมง ก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ โดยจะมีการควบคุมอัตราการระบายน้ำฝนให้ไม่เกินก่อนการพัฒนาโครงการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อน้ำที่ท้ายน้ำและเกิดภาวะน้ำล้นตลิ่ง	- กำหนดแผนการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ และขุดลอกตะกอนในรางหรือท่อระบายน้ำฝนภายในพื้นที่โครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม - กำหนดให้มีบ่อหนองน้ำฝนที่สามารถกักเก็บน้ำฝนส่วนเกินที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาโครงการไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ดังนี้ • บ่อหนองน้ำฝน 1 ขนาด 474,080 ลูกบาศก์เมตร • บ่อหนองน้ำฝน 2 ขนาด 116,808 ลูกบาศก์เมตร • บ่อหนองน้ำฝน 3 ขนาด 66,493 ลูกบาศก์เมตร - ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการขุดลอกบ่อน้ำสาธารณะประโยชน์ ห้วยสาธารณะประโยชน์ (คลองน้อย) และคลองจำพัง ให้สามารถรองรับการระบายน้ำฝนจากบ่อหนองน้ำฝน และน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตารางที่ 5.5.4-3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจงและมาตรการ ฯ (เวทีที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง	มาตรการที่เกี่ยวข้อง
		- กำหนดให้มีการหยุดระบายน้ำฝนและน้ำทิ้งลงห้วยสาธิตประโยชน์ (คลองน้อย) กรณีที่คลองน้อยมีระดับความสูงของน้ำถึง +23.98 ม.รทก. และกำหนดให้มีการติดตั้งเสาวัดระดับความลึกของห้วยสาธิตประโยชน์ (คลองน้อย) บริเวณที่มีการระบายน้ำฝนลงคลองน้อยให้ชัดเจน - โครงการจะหยุดระบายน้ำทิ้งลงสู่คลองจำพัง เมื่อระดับน้ำในคลองจำพังบริเวณจุดระบายน้ำทิ้งมีค่าระดับอยู่ที่ +19.65 ม.รทก. และกำหนดให้มีการติดตั้งเสาวัดระดับความลึกของคลองจำพังบริเวณที่มีการระบายน้ำทิ้งลงคลองจำพังให้ชัดเจน
3.3 นำเสียและการจัดการน้ำทิ้ง		
3.3.1 มีหน่วยงานราชการเข้าร่วมในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งของโครงการหรือไม่ (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลตากแดง)	- ในการดำเนินงานของโครงการจะมีการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง (BOD/COD Online) เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำทั้งหลังผ่านการบำบัดให้เป็นไปตามมาตรฐานที่หน่วยงานราชการกำหนด โดยเครื่องมือดังกล่าวจะผูกเชื่อมสัญญาณไปที่ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (EMCC) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมทั้งจะต้องรวบรวมผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งสรุปในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่งให้ กอ. และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ตามที่มาตรการกำหนดไว้ นอกจากนี้ในอนาคตโครงการจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเทรียลเอสเตท 4 จำกัด ต้องว่าจ้างหน่วยงานกลาง (Third Party) เพื่อดำเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมส่งให้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทราบทุก 6 เดือน ทั้งนี้ การจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงาน

ตารางที่ 5.5.4-3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจงและมาตรการ ฯ (เวทีที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
3.3 น้ำเสียและการจัดการน้ำทิ้ง (ต่อ)	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบไปด้วยแผนจากหน่วยงานราชการ ตัวแทนภาคประชาชน และตัวแทนจากโครงการในการร่วมดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมรวมถึงกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ	การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ออกอนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - โรงงานที่มีการติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบต่อเนื่อง (Online Monitoring) ต้องให้ความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมไม่สถานประกอบการไปยังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring and Control Center) หรือศูนย์ที่มีลักษณะเดียวกันของโครงการและศูนย์ฯ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษ เป็นต้น - จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และ ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 29 ท่าน รายละเอียดดังนี้ 1) ผู้แทนภาคประชาชน ซึ่งต้องเป็นประชาชนทั่วไป ไม่มีตำแหน่งทางการเมือง เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน กรรมการหมู่บ้านหรือชุมชน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกเทศบาล เป็นต้น จากชุมชน หรือหมู่บ้านในเขตการปกครองที่เป็นที่ตั้งโครงการและพื้นที่ใกล้เคียง โครงการจำนวน 17 คน ประกอบด้วย ก) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู จำนวน 5 คน

ตารางที่ 5.4-3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจงและมาตรการฯ (เวทีที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
3.3 น้เสียและการจัดการน้ำทิ้ง (ต่อ)		ข) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลวกแดง จำนวน 3 คน ค) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร จำนวน 3 คน ง) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก จำนวน 3 คน จ) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จำนวน 3 คน 2) ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 คน ประกอบด้วย ก) ผู้แทนจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำนวน 1 คน ข) ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง จำนวน 1 คน ค) ผู้แทนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง จำนวน 1 คน ง) ผู้แทนจากที่ว่าการอำเภอลวกแดง จำนวน 1 คน จ) ผู้แทนจากสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู่ จำนวน 1 คน ฉ) ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลลวกแดง จำนวน 1 คน ช) ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร จำนวน 1 คน

ตารางที่ 5.4-3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจงและมาตรการ ฯ (เวทีที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
3.3 น้ำเสียและการจัดการน้ำทิ้ง (ต่อ)		จ) ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก จำนวน 1 คน ฉ) ผู้แทนจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขภายในอำเภอปลวกแดง จำนวน 1 คน ญ) ผู้แทนจากสถาบันการศึกษาภายในอำเภอปลวกแดง จำนวน 1 คน 3) ผู้แทนจากโครงการ จำนวน 2 คน ประกอบด้วย ก) ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษานิคมอุตสาหกรรมดับลิเอชเอ อีลเทิร์นซีบอร์ด 4 จำนวน 1 คน ข) ผู้จัดการฝ่ายมวลชนสัมพันธ์นิคมอุตสาหกรรมดับลิเอชเอ อีลเทิร์นซีบอร์ด 4 จำนวน 1 คน การเลือกประธานคัดเลือกจากการให้คณะกรรมการประชุมเพื่อคัดเลือก ประธาน 1 ตำแหน่ง รองประธาน 2 ตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการ 1 ตำแหน่ง จากนั้นให้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ โดยความเห็นชอบของที่ประชุม อำนาจหน้าที่ 1) ให้ความรู้และจัดฝึกอบรมให้ชุมชนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของโครงการและการสื่อสารให้ชุมชนรับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสังเกตความผิดปกติของคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของโครงการ และขั้นตอน

ตารางที่ 5.4-3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจงและมาตรการ ฯ (เวทีที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
3.3 นำเสียและการจัดการน้ำทิ้ง (ต่อ)		การแจ้งกลับ เพื่อปรับปรุงแก้ไขความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้อย่างทันที่ 2) ตรวจเยี่ยมโครงการ รับรู้กระบวนการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ 3) วิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประชาชนที่อยู่โดยรอบโครงการ 4) ร่วมกันประชุมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 5) พิจารณาแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง ข้อพิพาท และการพิจารณาการชดเชยทั้งเรื่องการตรวจสอบ การกำหนดและการจ่ายค่าชดเชยรูปแบบต่าง ๆ นอกเหนือตามที่กฎหมายกำหนด หากเป็นปัญหาจากโครงการซึ่งพิสูจน์ได้ว่าโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต รวมทั้งพืชผล สัตว์เลี้ยง หรือทรัพย์สินอื่น ๆ 6) ทำการประเมินผลสำเร็จของการติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อใช้ทบทวนรูปแบบและวิธีการในการทำงานให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละปีที่แตกต่างกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 7) ให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทาง และประสานงานการดำเนินงานกิจกรรมร่วมกับชุมชน ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการต่อประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ

ตารางที่ 5.4-3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจงและมาตรการฯ (เวทีที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
3.3 น้ำเสียและการจัดการน้ำทิ้ง (ต่อ)		8) ร่วมกันประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อติดตามผลการดำเนินการ และการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างโครงการ ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล 9) ร่วมพัฒนาโครงการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรอบที่ตั้งโครงการ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงโครงการให้มีความเหมาะสมในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของชุมชน 10) ตรวจสอบ ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการจัดการข้อร้องเรียนของโครงการที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงการจัดการข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 11) แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการเฉพาะกิจอันมีเหตุที่เกิดมาจากการพัฒนาโครงการ ระเบียบของคณะกรรมการฯ การประชุมคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง แต่หากพบว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถประชุมก่อนกำหนดเวลาปกติได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการฯ ทั้งหมด

ตารางที่ 5.4-3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจงและมาตรการฯ (เวทีที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
3.3 นำเสี่ยและการจัดการน้ำทิ้ง (ต่อ)		ระยะเวลาดำเนินการตำแหน่งของคณะกรรมการฯ 1) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 2) ให้กรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการประกาศแต่งตั้ง และอาจได้รับการสรรหา หรือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการได้อีกเมื่อครบกำหนดวาระทั้งนี้ กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกินสองวาระ 3) หากยังมิได้มีการสรรหา หรือแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการสรรหา หรือแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น 4) กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในสี่สิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการนั้นว่างลง และให้ผู้ได้รับการสรรหาหรือได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ ในกรณีวาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ดำเนินการสรรหา หรือแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงก็ได้และในการนี้ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ

ตารางที่ 5.4-3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจงและมาตรการ ฯ (เวทีที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
3.3 น้ำเสียและการจัดการน้ำทิ้ง (ต่อ)		5) การจัดการน้ำจากตำแหน่งเมื่อ ก) ตาย ข) ลาออก ค) คณะกรรมการฯ มีมติสองในสามให้ออกนอกจากตำแหน่งเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียบกร่องหรือไม่ สุจริตต่อหน้าที่หรือหย่อนความสามารถ ง) เป็นบุคคลล้มละลาย จ) เป็นบุคคลลึกลับ หรือจิตฟั่นเฟือน ฉ) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ช) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท ความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือความผิดลหุโทษ
3.3.2 ขอให้โครงการกวดขันโรงงานที่จะเข้ามาตั้งบริเวณพื้นที่โครงการส่วนขยาย ครั้งที่ 2 ซึ่งอยู่ใกล้กับลำรางสาธารณะ ประโยชน์ ไม่ให้น้ำเสียรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ประโยชน์ เนื่องจากแหล่งน้ำดังกล่าวจะไหลไปรวมกับแหล่งน้ำอื่นที่ใช้เป็นน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาในพื้นที่ (รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ไร่คู่)	- โครงการมีการกำหนดให้โรงงานที่จะเข้ามาตั้งในพื้นที่ที่จะต้องระบายน้ำเสียที่มีค่าคุณภาพน้ำเป็นไปตามเกณฑ์น้ำเสียที่โครงการกำหนด เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการเพื่อบำบัดน้ำเสียให้มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่หน่วยงานราชการกำหนดจึงจะสามารถระบายลงสู่แหล่งน้ำภายนอกได้ ซึ่งโรงงานไม่สามารถระบายน้ำเสียออกสู่แหล่งน้ำภายนอกได้โดยตรง	- โรงงานที่จะส่งน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการต้องตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำเสียให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ น้ำเสียของโรงงานที่จะระบายลงระบบรวมน้ำเสียของโครงการ และหากมีการเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลต่อปริมาณและลักษณะน้ำเสีย ต้องแจ้งให้โครงการทราบทุกครั้งเพื่อป้องกันผลเสียต่อประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียรวม

ตารางที่ 5.4-3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจงและมาตรการ ฯ (เวทีที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
		- กำหนดให้โรงงานควบคุมปริมาณโลหะหนักในน้ำเสียก่อนระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางทางชีวภาพตามค่าควบคุมของโครงการ - ควบคุมดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยโดยเฉพาะการระบายน้ำทิ้งของโรงงานรายโรง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำผิวดินที่ไหลผ่านพื้นที่โครงการ
3.4 การจัดการมูลฝอยและกากอุตสาหกรรม		
3.4.1 โครงการมีระบบติดตามตรวจสอบการดำเนินการเรื่องมูลฝอยและกากอุตสาหกรรมหรือไม่ (พยาบาลวิชาวชิพชำนาญการ โรงพยาบาลปลวกแดง) 3.4.2 ขอให้โครงการมีรถติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรมโดยตรง เนื่องจากปัจจุบันการใช้ระบบการติดตามการขนส่งแบบจีพีเอส (GPS) แล้วรถขนส่งกากอุตสาหกรรมสามารถย้ายอุปกรณ์จีพีเอสไปยังรถอีกคันหนึ่งและแอบลักลอบทิ้งของเสียระหว่างทางได้ (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านแม่น้ำคู่)	- การจัดการมูลฝอยภายในพื้นที่โครงการจะใช้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการเข้ามาดำเนินการ ซึ่งปัจจุบันได้แก่ บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด - การขนส่งกากอุตสาหกรรม โครงการกำหนดให้โรงงานที่เข้ามาตั้งในพื้นที่ต้องเลือกใช้ผู้ให้บริการขนส่งกากอุตสาหกรรมเพื่อนำไปกำจัดหรือบำบัดที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และในการขนส่งกากอุตสาหกรรมออกนอกพื้นที่โรงงานจะต้องมีการใช้ระบบเอกสารกำกับการขนส่งเพื่อที่จะตรวจสอบ ชนิด ปริมาณ ของเสียที่นำออกนอกโรงงานว่าไปกำจัดที่ใด และเมื่อไปถึงสถานที่กำจัดจะมีการตรวจสอบ ชนิด และปริมาณของกากอุตสาหกรรมว่าตรงตามที่ระบุไว้ในเอกสารหรือไม่ เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม	- บริษัทรับขนส่งหรือกำจัดกากอุตสาหกรรมต้องมีระบบจีพีเอส (GPS) เพื่อให้สามารถติดตามการขนส่งกากอุตสาหกรรมและป้องกันการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม - ขณะที่ทำกรขนถ่ายเพื่อไปยังยานพาหนะ หน่วยงานที่เก็บขนจะต้องทำให้มีติดิด ไม่ให้มีการรั่วไหลตกหล่นหรือฟุ้งกระจาย - ขณะมูลฝอยทั่วไปกำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตกำจัดขยะคอมเพล็กซ์ จำกัด บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล มูลฝอยทั่วไป เช่น บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอลคอมเพล็กซ์ จำกัด (ESBEC) เป็นต้น เป็นผู้ดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไปจากพื้นที่โครงการโดยนำไปกำจัด มีแหล่งเหลือตกค้างในแต่ละวัน - ให้โรงงานต่าง ๆ ในโครงการบันทึกชนิด ปริมาณ และลักษณะของกากอุตสาหกรรมของโรงงาน รวมถึงการส่งกากอุตสาหกรรมไปให้หน่วยงานที่รับกำจัดที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและรายงานต่อ กนอ./โครงการ

ตารางที่ 5.4-3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจงและมาตรการ ฯ (เวทีที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
3.4 การจัดการมูลฝอยและกากอุตสาหกรรม (ต่อ)		- ให้โรงงานต่าง ๆ รวบรวมข้อมูลปริมาณกากอุตสาหกรรมและการจัดการกากอุตสาหกรรมดังกล่าวในรูปแบบของเอกสารกับการขนส่งของเสีย (Manifest Form) ให้โครงการทราบทุก 6 เดือน - ให้โรงงานรวบรวมข้อมูลการจัดการกากอุตสาหกรรมอันตรายในรูปแบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสีย (Manifest Form) ที่ออกโดยหน่วยงานที่รับกำจัดกากของเสียอันตรายและสำเนา Manifest Form แจ้งให้โครงการทราบทุกครั้ง - จัดให้มีการตรวจประเมิน (Audit) หน่วยงานที่เข้ามารับของเสียไปกำจัด โดยจัดส่งตัวแทนคนทำงานฯ เข้าตรวจสอบตั้งแต่ใบอนุญาต ขั้นตอนการขนส่งและการกำจัดที่ปลายทาง ทำการตรวจประเมินก่อนการคัดเลือก 1 ครั้ง และทำการตรวจประเมินระหว่างที่ทำการขนย้ายจริงอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง - จัดให้มีการสุ่มตรวจประเมิน (Audit) การจัดการของเสียของโรงงานในโครงการโดยจัดส่งตัวแทนคนทำงานฯ เข้าตรวจสอบเป็นประจำทุกปี - จัดให้มีพื้นที่สำหรับกองขยะจากการก่อสร้าง โดยไม่ให้เกิดวางการก่อสร้างและเส้นทางจราจรเข้า-ออกโดยขยะจากการก่อสร้างให้จัดกองเก็บรวมกันในพื้นที่ที่กำหนดอย่างเป็นระเบียบ เพื่อขายหรือนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ ได้ เช่น เศษปูน ดิน ไม้ และเหล็ก สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือนำไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ
3.4.3 ในช่วงก่อสร้างโครงการควรจัดหาสถานที่กำจัดเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้าง ไม่ให้มาลักลอบทิ้งบริเวณชุมชน (รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ไม้คู่)	- โครงการจะกำหนดมาตรการให้ผู้รับเหมาก่อสร้างคัดแยกเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างอย่างเป็นหมวดหมู่ โดยเฉพาะวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น ไม้ โลหะ พลาสติก ให้นำกลับมาใช้ใหม่หรือจำหน่ายให้กับบริษัทรับซื้อที่ได้รับอนุญาตจากราชการ สำหรับเศษวัสดุที่ไม่	

ตารางที่ 5.4-3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจงและมาตรการ ฯ (เวทีที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
	สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น เศษปูน ดิน กำหนดให้นำกลับมาใช้ประโยชน์หรือประสานงานให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการนำไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ	- นำขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้างที่ไม่สามารถนำกลับไปได้ประโยชน์ได้ส่งให้หน่วยงานท้องถิ่น หรือบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนำกลับไปที่ใหม่ หรือกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป - ห้ามทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างและขยะมูลฝอยลงในทางระบายน้ำสาธารณะต่าง ๆ รอบพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาด
3.5 การคมนาคมขนส่ง		
3.5.1 วิดกกังวลเรื่องอุบัติเหตุบริเวณถนนทางเข้า-ออกโครงการ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้ขี้นยานพาหนะย่นศร อยกพรวบว่าโครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลบริเวณทางเข้า-ออก และจะติดตั้งสัญญาณไฟจราจรหรือไม่ (นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลสวคแดง)	- โครงการได้ส่งข้อมูลสถิติปริมาณจราจรและการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่โครงการให้แก่หมวดทางหลวงปหลวงแดงและแขวงทางหลวงระยองเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบและขั้นตอนการติดตั้งไฟสัญญาณร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	- ร่วมมือกับโรงงานในพื้นที่โครงการกวดขันพนักงานที่ขับรถให้มีความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด - ในช่วงเข้า-เย็นซึ่งเป็นช่วงเร่งด่วนให้โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบจราจรบริเวณทางเข้า-ออกจากพื้นที่โครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินสภาพการจราจรของถนนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อนำไปสู่การวางแผนและสนับสนุนการพัฒนาถนนเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นได้อย่างเพียงพอและประสานงานกับกรมทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวทางการจัดการจราจรบริเวณทางเข้าออกโครงการที่เชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3578 ซึ่งเป็นทางสายหลักเข้าสู่โครงการ เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ใช้พาหนะบนทางหลวงในช่องทางหลัก - จัดให้มีสัญญาณเตือนเพื่อจำกัดความเร็วในที่ต่าง ๆ เช่น ภายในโครงการบริเวณทางเข้า-ออกของพื้นที่โครงการ

ตารางที่ 5.4-3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจงและมาตรการ ฯ (เวทีที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
3.5 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)		
3.5.2 ช่วงระยะก่อสร้างหรือการปรับปรุงพื้นที่ขอให้โครงการแจ้งผู้รับเหมากำหนดให้ยานพาหนะในช่วงก่อสร้างใช้ทางเข้า-ออก หลักของโครงการเพียงเส้นทางเดียว (รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ไร่)	- โครงการจะแจ้งให้ผู้รับเหมากำหนดให้ยานพาหนะที่ใช้ในช่วงก่อสร้างใช้เส้นทางเข้า-ออกหลักของโครงการเท่านั้น	- ให้ความร่วมมือกับกรมทางหลวงในการให้ข้อมูลปริมาณรถจากกิจกรรมของโรงงานที่เข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการที่มีการเดินทางในเส้นทางหลวงสายต่าง ๆ เพื่อวางแผนในการพัฒนาเส้นทางเมื่อมีการร้องขอ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลบริเวณทางเข้า-ออก ของถนนทุกต่าง ๆ ที่เข้าออกพื้นที่โครงการตลอดเวลา
4. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย		
4.1 ขอให้ผู้ประกอบการในพื้นที่มีการดูแล ควบคุม ตรวจสอบ แรงงานต่างตัวให้ดี ไม่ให้เกิดปัญหาการประท้วงด้านแรงงานเกิดขึ้น (ประธานชมรมสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	- โครงการจะมีการทำสัญญาจ้างผู้ประกอบการในพื้นที่ที่มีการใช้แรงงานต่างตัวเพื่อรับทราบข้อกำหนดว่ามีข้อห้ามใดบ้างที่ไม่สามารถกระทำก็ได้	- กำหนดให้โรงงานจัดสวัสดิการภายในพื้นที่โรงงานให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบการบกกิจการ พ.ศ. 2548 - กำหนดให้โรงงานดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4.2 ขอให้มีการควบคุมดูแลแรงงานในช่วงก่อสร้างของโรงงานในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างชาติ ไม่ให้สร้างความเดือดร้อนต่อชุมชน (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อำเภอปลวกแดง)	- โครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าว และจะดูแลงวดขึ้นให้ ผู้รับเหมาก่อสร้างที่อาศัยสำหรับแรงงานข้ามชาติ ควบคุมห้ามไม่ให้ทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ชุมชน	- การทำสัญญาจ้างระหว่างโครงการและบริษัทรับเหมาก่อสร้าง จะต้องระบุครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของแรงงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ รวมถึงการจัดที่พักอาศัยของแรงงานก่อสร้างให้ถูกสุขลักษณะ ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายและข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน การจัดให้มีและควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลต่าง ๆ และการตรวจสอบเครื่องมือและ

ตารางที่ 5.4-3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจงและมาตรการฯ (เวทีที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
4. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		อุปกรณ์ทุกชนิดเพื่อความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงการจัดให้มีแผนฉุกเฉิน - กำกับดูแลให้คนงานหรือพนักงานผู้รับเหมาก่อสร้างบริเวณหรือบ่อกรุกพื้นที่นอกโครงการในช่วงก่อสร้าง
5. สาธารณสุข		
5.1 ขอให้มีการนำส่งข้อมูลสารเคมีที่ใช้ในโรงงานให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขได้รับทราบเพื่อจะได้เตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลลวกแดง)	- ปัจจุบันโครงการมีการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม หากทางหน่วยงานมีความต้องการข้อมูลในด้านใดเพิ่มเติม สามารถแจ้งผ่านทางคณะกรรมการของโครงการได้อีกช่องทาง	- ให้โรงงานรวบรวมบัญชีรายชื่อสารเคมีและสารตัวทำลายที่อาจเป็นอันตรายที่ใช้ภายในโรงงาน พร้อมมาตรการจัดการกับสารดังกล่าวในกรณีเกิดอุบัติเหตุ หักล้าง หรือรั่วไหล และส่งข้อมูลให้ กบอ./โครงการด้วย - รวบรวมข้อมูลการใช้สารเคมีอันตรายของโรงงานในพื้นที่ และแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เช่น รพ.สต. โรงพยาบาลประจำอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ฯลฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
6. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน		
6.1 เป็นห่วงเยาวชนที่อยู่ในจังหวัดระยอง เนื่องจากปัจจุบันมีประชากรแฝงเข้ามาอาศัยในพื้นที่ เข้ามาร่วมใช้ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น การศึกษา ขอให้โครงการจัดทำกองทุนด้านการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเยาวชนในพื้นที่ (ประธานกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาน้ำจืดระยอง)	- โครงการมีการทำกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ครอบครัวในด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุข ซึ่งหากต้องการให้โครงการทำกิจกรรมในด้านใดเพิ่มเติมสามารถแจ้งมายังโครงการได้โดยตรง	- จัดให้มีกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ภายในชุมชนบริเวณรอบพื้นที่โครงการ เช่น • จัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงลักษณะการดำเนินงานของโครงการและมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการตามความเหมาะสม • จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในการรับฟังข้อคิดเห็นของชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมท้องถิ่นของชุมชนโดยเฉพาะ

ตารางที่ 5.4-3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจงและมาตรการ ฯ (เวทีที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
6. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 6.2 ขอให้โครงการสนับสนุน/ซ่อมแซม โรงเรียน หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในพื้นที่ เช่น จัดหาบุคลากรทางด้านการศึกษา อุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น (ประธานกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาน้ำจังหวัดระยอง)	-	- กิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างการอยู่ร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนในความจริงใจในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของโครงการ - ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ที่ถูกกำหนดขึ้น เพื่อให้ประชาชนรับทราบถึงผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง - จัดทำแผนงานการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ทั้งนี้ให้ครอบคลุมกิจกรรมด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการส่งเสริมอาชีพ และด้านสนับสนุนประโยชน์ต่าง ๆ ฯลฯ - ประชาสัมพันธ์รับทราบงานท้องถิ่นเข้าทำงานอย่างทั่วถึง โดยการติดประกาศรับสมัครที่หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น และป้ายประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน/ชุมชน
6.3 ขอให้โครงการเลือกใช้แรงงานรวมทั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์ก่อสร้างในพื้นที่เข้าทำงานในช่วงระยะก่อสร้าง (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อำเภอปลวกแดง)	- เนื่องจากบริษัทซึ่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ดัชนีการจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องผ่านการคัดกรองอย่างโปร่งใสเพื่อให้ผู้รับเหมาก่อสร้างได้ดำเนินการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม โครงการได้มีการผลักดันให้ผู้รับเหมาก่อสร้างให้ช่วยจัดสรรงานก่อสร้างให้แก่ผู้รับเหมาชุมชนด้วย	
6.4 ในช่วงเวลากลางคืนมีกลิ่นเหม็นออกมาเดินในชุมชน ก่อให้เกิดความหวาดระแวง (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านแม่ไม้คู่)	- โครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปกำหนดเป็นมาตรการในการกำกับดูแลแรงงานในช่วงระยะก่อสร้างไม่ให้สร้างความเดือดร้อนต่อชุมชน ทั้งนี้ ทางผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องจัดทำพิกัดภัยที่เหมาะสมให้กับแรงงานใหม่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อให้สามารถอยู่อาศัยภายในที่พักของตนเองได้โดยไม่ต้องออกไปบริเวณชุมชน	การทำสัญญาว่าจ้างระหว่างโครงการและบริษัทรับเหมาก่อสร้างจะต้องระบุครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ รวมถึงการจัดที่พักอาศัยของคนงานก่อสร้างให้ถูกสุขลักษณะ ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงานการจัดให้มีและควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลต่าง ๆ และการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทุกชนิดเพื่อความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงการจัดให้มีแผนฉุกเฉิน

ตารางที่ 5.4-3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจงและมาตรการฯ (เวทีที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
6. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)		- กำหนดให้คัดเลือกบริษัทรับเหมามีคุณภาพและให้ความสำคัญต่อการจัดที่พักคนงานก่อสร้างให้ถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ ดังนี้ • จัดหาน้ำดื่มที่สะอาดสำหรับบริโภคบริเวณแคมป์คนงานก่อสร้าง • จัดการขยะมูลฝอยให้ถูกหลักสุขาภิบาล • จัดเตรียมห้องน้ำห้องส้วมให้เพียงพอต่อจำนวนคนงานก่อสร้าง • จัดให้มีการทำทะเบียนคนงานก่อสร้าง - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ ติดตาม เฝ้าระวัง และรับเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อนรำคาญที่เกิดจากการดำเนินงานของโครงการ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ ติดตาม เฝ้าระวัง และรับเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อนรำคาญที่เกิดจากการก่อสร้าง - กำกับดูแลให้คนงานหรือพนักงานผู้รับเหมาก่อสร้างรบกวนหรือบุกรุกพื้นที่นอกโครงการในช่วงก่อสร้าง - หมั่นตรวจตราดูแลไม่ให้นักงานบริษัทรับเหมาก่อสร้างลักลอบลักทรัพย์ ยาเสพติด การพนัน โดยวางกฎระเบียบและการลงโทษ และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

ตารางที่ 5.5.4-4 ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจงและมาตรการฯ (วันที่ 2 วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 12.30-16.00 น.)

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
1. การจัดกำลังแวดล้อม		
1.1 คุณภาพอากาศ		
1.1.1 หากค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 (PM _{2.5}) มีค่าเกินมาตรฐานกำหนดโครงการจะแก้ไขอย่างไร (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หมู่ที่ 2)	- ปัญหาฝุ่นละออง PM_{2.5} ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้มาจากภาคอุตสาหกรรมเพียงแหล่งเดียว ซึ่งมีแหล่งกำเนิดอื่น ๆ ด้วย เช่น การเผาไหม้ในที่โล่ง การคมนาคมขนส่ง กิจกรรมการก่อสร้าง เป็นต้น โดยแหล่งกำเนิดจากโรงงานอุตสาหกรรมถือว่าเป็นส่วนน้อย เมื่อเทียบกับแหล่งกำเนิดประเภทอื่น ซึ่งโครงการได้กำหนดอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโรงงานที่เข้ามาตั้งในพื้นที่ให้ปล่อยสารมลพิษทางอากาศไม่เกินร้อยละ 80 ของค่าความสามารถในการรองรับมลพิษของพื้นที่ ซึ่งเป็นค่าควบคุมที่เข้มงวดกว่ามาตรฐานที่หน่วยงานราชการกำหนดไว้อยู่แล้ว การที่จะทำให้โครงการควบคุมอัตราการระบายเพิ่มมากขึ้นนั้น อาจจะไม่ตรงจุดเท่าที่ควร เนื่องจากมีแหล่งกำเนิดหลักของ PM_{2.5} อย่างไรก็ตามโครงการกำหนดให้โรงงานตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายและควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศจากปล่องระบายให้เป็นไปตามที่โครงการกำหนด	- ควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศของแต่ละโรงงาน (ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และฝุ่นละออง) ไม่ให้เกินค่าควบคุมที่ระบุไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และต้องไม่เกินมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - โครงการต้องควบคุม ดูแล และจัดสรรอัตราการระบายมลพิษทางอากาศ ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไนโตรเจน (NOx) - โครงการต้องทำการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพทางอากาศแบบอัตโนมัติ (AQMS) จำนวน 1 สถานี โดยกำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไนโตรเจน (NO_x) 1 ชั่วโมง และทิศทางลม อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ - ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบอัตโนมัติ ดัชนี ● ตรวจวัดฝุ่นละออง (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ● ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) 1 ชั่วโมง ● ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไนโตรเจน (NO_x) 1 ชั่วโมง ● อุณหภูมิ ● ความเร็วและทิศทางลม

ตารางที่ 5.5-4-4 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจงและมาตรการฯ (วันที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 12.30-16.00 น.)

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
1.1 คุณภาพอากาศ (ต่อ)		● ความดันอากาศ ● ความชื้นสัมพัทธ์ <u>สถานที่ตรวจวัด</u> บริเวณสำนักงานนิคมฯ <u>ความถี่</u> ตรวจวัดอย่างต่อเนื่องและต้องจัดแสดงผลตรวจวัดดังกล่าวด้วย
2. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน		
2.1 ขอให้โครงการปฏิบัติตามที่ได้เสนอมา และขอให้ดูแลชุมชนด้วย (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หมู่ที่ 2)	- โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและจะกำหนดแผนงานด้านกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์เพื่อดูแลชุมชนต่อไป	- บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสทรีเอสเตท 4 จำกัด ต้องว่าจ้างหน่วยงานกลาง (Third Party) เพื่อดำเนินการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมส่งให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทราบทุก 6 เดือน ทั้งนี้ การจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้อนุญาต

ตารางที่ 5.5.4-4 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจงและมาตรการฯ (ครั้งที่ 2 วันที่สัปดาห์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 12.30-16.00 น.)

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
2. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)		จะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - จัดให้มีการสมรสสัมพันธ์ภายในชุมชนบริเวณรอบพื้นที่โครงการ เช่น ● จัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงลักษณะการดำเนินงานของโครงการและมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการตามความเหมาะสม ● จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในการรับฟังข้อคิดเห็นของชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมท้องถิ่นของชุมชนโดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างการอยู่ร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนในความจริงใจในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของโครงการ ● ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ที่ถูกกำหนดขึ้น เพื่อให้ประชาชนรับทราบถึงผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ - จัดทำแผนงานการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ทั้งนี้ ให้ครอบคลุมกิจกรรมด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการส่งเสริมอาชีพ และด้านสนับสนุนประเด็นต่าง ๆ

ตารางที่ 5.5-4-4 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจงและมาตรการฯ (เวทีที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 12.30-16.00 น.)

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
2. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)		
2.2 ขอให้การจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีตัวแทนจาก อบต. หนองบัวเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ด้วย	- โครงการได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโดยมีตัวแทนภาคประชาชนจากตำบลหนองบัวเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหาก ส.อบต. ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ สามารถนำเสนอโครงการที่ต้องการให้ WHA สนับสนุนชุมชนหรือแจ้งปัญหา/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการได้	1) ผู้แทนภาคประชาชน ซึ่งต้องเป็นประชาชนทั่วไป ไม่มีตำแหน่งทางการเมือง เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน กรรมการหมู่บ้านหรือชุมชน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกเทศบาล เป็นต้น จากชุมชน หรือหมู่บ้านในเขตการปกครองที่เป็นที่ตั้งโครงการและพื้นที่ใกล้เคียงโครงการจำนวน 17 คน ประกอบด้วย ก) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่่น้ำคู จำนวน 5 คน ข) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกแดง จำนวน 3 คน ค) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร จำนวน 3 คน ง) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลอก จำนวน 3 คน จ) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จำนวน 3 คน 2) ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 คน ประกอบด้วย ก) ผู้แทนจากกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งประทศไทย จำนวน 1 คน

ตารางที่ 5.5.4-4 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจงและมาตรการฯ (ครั้งที่ 2 วันที่สรุปที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 12.30-16.00 น.)

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
2. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)		
		ข) ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง จำนวน 1 คน ค) ผู้แทนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง จำนวน 1 คน ง) ผู้แทนจากที่ว่าการอำเภอปลวกแดง จำนวน 1 คน จ) ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ จำนวน 1 คน ฉ) ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง จำนวน 1 คน ช) ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง จำนวน 1 คน ซ) ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง จำนวน 1 คน ฌ) ผู้แทนจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขในอำเภอบปลวกแดง จำนวน 1 คน ญ) ผู้แทนจากสถาบันการศึกษาภายในอำเภอบปลวกแดง จำนวน 1 คน

ตารางที่ 5.5-4-4 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 12.30-16.00 น.)

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง	มาตรการ ที่เกี่ยวข้อง
2. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)		3) ผู้แทนจากโครงการ จำนวน 2 คน ประกอบด้วย ก) ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษาในนิคมอุตสาหกรรมตำบลลิ้นเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 จำนวน 1 คน ข) ผู้จัดการฝ่ายมวลชนสัมพันธ์นิคมอุตสาหกรรมตำบลลิ้นเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 จำนวน 1 คน การเลือกประธานคัดเลือกจากการให้คณะกรรมการประชุมเพื่อคัดเลือกประธาน 1 ตำแหน่ง รองประธาน 2 ตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการ 1 ตำแหน่ง จากนั้นให้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยความเห็นชอบของที่ประชุม อำนาจหน้าที่ 1) ให้ความรู้และจัดฝึกอบรมให้ชุมชนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของโครงการ และทำการสื่อสารให้ชุมชนรับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสังเกตความผิดปกติของคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของโครงการ และขั้นตอนการแจ้งกลับเพื่อปรับปรุงแก้ไขความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้อย่างทั่วถึง 2) ตรวจสอบโครงการ รับรู้กระบวนการจัดสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ 3) วิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบโครงการ

ตารางที่ 5.5-4-4 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจงและมาตรการฯ (เวทีที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 12.30-16.00 น.)

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
2. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)		4) ร่วมกันประชุมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 5) พิจารณาแก้ไขปัญหข้อขัดแย้ง ข้อพิพาท และการพิจารณาการชดเชยทั้งแง่การตรวจสอบ การกำหนดและการจ่ายค่าชดเชยรูปแบบต่าง ๆ นอกเหนือตามที่กฎหมายกำหนด หากเป็นปัญหาจากโครงการซึ่งพิสูจน์ได้ว่าโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต รวมทั้งพืชผล สัตว์เลี้ยง หรือทรัพย์สินอื่น ๆ 6) ทำการประเมินผลสำเร็จของการติดตาม ตรวจสอบ และนำร่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อใช้ทบทวนระบบและวิธีการในการทำงานให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละปีที่แตกต่างกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 7) ให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทาง และประสานงานการดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการต่อประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ 8) ร่วมกันประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อการติดตามผลการดำเนินการ และการแก้ไขปัญหา ร่วมกันระหว่างโครงการ ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล

ตารางที่ 5.5.4-4 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจงและมาตรการฯ (ครั้งที่ 2 วันที่สรุปที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 12.30-16.00 น.)

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
2. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)		9) ร่วมพัฒนาโครงการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรอบที่ตั้งโครงการ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงโครงการให้มีความเหมาะสมในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของชุมชน 10) ตรวจสอบ ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการจัดการข้อร้องเรียนของโครงการที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงการจัดการข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 11) แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการเฉพาะกิจอันมีเหตุที่เกิดมาจากการพัฒนาโครงการ ระเบียบของคณะกรรมการฯ การประชุมคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม โดยประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง แต่หากพบว่ามีเหตุจำเป็นเร่งด่วนสามารถประชุมก่อนกำหนดเวลาปกติได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการฯ ทั้งหมด ระยะเวลาดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการฯ 1) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

ตารางที่ 5.5.4-4 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจงและมาตรการฯ (ครั้งที่ 2 วันที่สรุปที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 12.30-16.00 น.)

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
2. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)		2) ให้กรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประกาศแต่งตั้ง และอาจได้รับการสรรหา หรือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการได้อีกเมื่อครบกำหนดวาระ ทั้งนี้ กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกินสองวาระ 3) หากยังมิได้มีการสรรหา หรือแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการสรรหา หรือแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น 4) กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในสี่สิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการนั้นว่างลง และให้ผู้ได้รับการสรรหาหรือได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ ในกรณีวาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระเหลือน้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ดำเนินการสรรหา หรือแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงก็ได้ และในการนี้ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ

ตารางที่ 5.5-4-4 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจงและมาตรการฯ (ครั้งที่ 2)
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 12.30-16.00 น.)

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
2. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)		5) การรวมกันจากตำแหน่งเมื่อ ก) ตาย ข) ลาออก ค) คณะกรรมการฯ มีมติสองในสามให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่หรือหย่อนความสามารถ ง) เป็นบุคคลล้มละลาย จ) เป็นบุคคลลึกลับหรือจิตฟั่นเฟือน ฉ) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ช) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท ความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือความผิดลหุโทษ
	- โครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปกำหนดมาตรการขอความร่วมมือโรงงานรับแรงงานในพื้นที่ที่มีความรู้ความสามารถตรงความต้องการของโรงงานเข้าทำงาน	- พิจารณารับแรงงานในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเป็นพนักงานของโครงการตามลักษณะงานเป็นอันดับแรก - รมรณคิให้โรงงานอุตสาหกรรมภายในพื้นที่โครงการว่าจ้างแรงงานท้องถิ่นตามความเหมาะสมและความสามารถ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีงานทำ และมีรายได้ที่แน่นอน - ประชาสัมพันธ์ความต้องการจ้างงานและคุณสมบัติบุคลากรในแต่ละตำแหน่งของโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้ามาตั้งในพื้นที่ของโครงการโดยใช้ช่องทางทางการประชาสัมพันธ์ที่ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงได้ง่าย และสามารถรับทราบอย่างรวดเร็ว

ตารางที่ 5.5.4-4 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 พร้อมคำชี้แจงและมาตรการฯ (เวทีที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 12.30-16.00 น.)

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
2. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)		
2.3 การย้ายทะเบียนราษฎรของแรงงานไปโครงการเข้ามาในจังหวัดระยองโครงการจะทำอย่างไร ขอให้โครงการจัดทำแผนในเชิงลึกหรือจัดทำแนวทางที่ชัดเจน เช่น กำหนดให้แต่ละโรงงานที่มีแรงงานต่างถิ่นต้องมีผู้จดทะเบียนราษฎรในจังหวัดระยองก่อนต่อโรงงาน เป็นต้น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หมู่ที่ 2)	- สำหรับแรงงานที่ไม่ได้ย้ายทะเบียนราษฎรเข้ามาในจังหวัดระยองอาจเป็นเพราะเหตุผลทางการเมืองในจังหวัดของตนเอง นอกจากนี้ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยระบุว่า บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่และการเดินทางทำให้ไม่สามารถึงบังคับแรงงานต่างถิ่นที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ได้ อย่างไรก็ตามโครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาแนวทางที่จะให้แรงงานในพื้นที่มาจดทะเบียนราษฎรในจังหวัดระยอง	- ขอความร่วมมือให้โรงงานต่าง ๆ ที่เข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการจดทะเบียนในจังหวัดระยอง - รมรค์และกำหนดมาตรการจูงใจให้พนักงานของโครงการและพนักงานของโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งในพื้นที่โครงการที่เป็นประชากรแฝงทะเบียนราษฎรเข้ามาอยู่ในท้องถิ่นที่ตั้งของอุตสาหกรรมเพื่อแสดงให้เห็นถึงประชากรที่แท้จริงของพื้นที่และช่วยให้ท้องถิ่นได้รับงบประมาณเพิ่มมากขึ้น

ที่มา : บริษัท โพรเซ็ส คอนซัลแตนต์ จำกัด, 2567

(5) ผลจากแบบประเมินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

ทั้งนี้ภายหลังจากนำเสนอรายละเอียดโครงการ บริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ จากแบบประเมินหลังการรับฟังความคิดเห็นฯ ของทั้ง 2 เวที ทั้งนี้ มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 302 คน คิดเป็นร้อยละ 88.0 ของผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ ทั้งหมด 343 คน (ไม่นับรวมบริษัทที่ปรึกษาและเจ้าของโครงการ) สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้



ก) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินหลังการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

ผู้ตอบแบบประเมินเป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.6 และเพศชาย ร้อยละ 40.4 โดยมีช่วงอายุ อยู่ระหว่าง มีอายุในช่วง 50-59 ปี ร้อยละ 36.8 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 29.5 และมีอายุ 40-49 ปี ร้อยละ 15.2 ตามลำดับ ส่วนตำแหน่งของผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นประชาชน ในพื้นที่ ร้อยละ 65.9 รองลงมา คือ ผู้นำชุมชน ร้อยละ 21.5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 9.3 อื่น ๆ ตามลำดับ

ข) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์โครงการ

ผู้ตอบแบบประเมินมีการรับรู้เกี่ยวกับโครงการก่อนรับฟังความคิดเห็นฯ อยู่ในระดับ ปานกลาง ($\bar{X}=3.20$, S.D.=0.884) และภายหลังการเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นฯ มีการรับรู้เกี่ยวกับโครงการอยู่ในระดับมาก ($\bar{X}=3.88$, S.D.=0.611) โดยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนั้นจะรับทราบจากผู้นำชุมชน/ประธานชุมชนมากที่สุด ร้อยละ 49.9 รองลงมา คือ หนังสือเชิญรับฟังความคิดเห็นฯ ร้อยละ 20.6 และป้าย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 11.1 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 5.5.4-3

เมื่อสอบถามถึงความต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสารโครงการเพิ่มเติม พบว่า ผู้ตอบแบบ ประเมินส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติม ร้อยละ 86.4 โดยต้องการ รับทราบข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการมากที่สุด ร้อยละ 35.7 รองลงมา คือ ช่องทางรับเรื่อง ร้องเรียนกรณีได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างและดำเนินการของโครงการ ร้อยละ 24.4 กิจกรรมมวลชน สัมพันธ์ ร้อยละ 21.5 และแผนการก่อสร้าง ร้อยละ 18.0 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 5.5.4-4 โดยช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารที่เห็นว่าเป็นช่องทางสะดวกที่สุด 3 ลำดับแรก คือ การแจ้งข้อมูลผ่านทาง ผู้นำชุมชน/ประธานชุมชน ร้อยละ 56.8 รองลงมา คือ ผ่านอินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์/เฟสบุ๊ก ร้อยละ 125.5 และการ ติดประกาศหน่วยงานราชการ/ชุมชน ร้อยละ 10.9 ตามลำดับ



ในส่วนของการพึงพอใจต่อการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินให้คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ ความชัดเจนของจอภาพ อยู่ในระดับมาก ($\bar{X}=4.08$, S.D.= 0.660) รองลงมา คือ ความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร อยู่ในระดับมาก ($\bar{X}=3.98$, S.D.=0.639) และประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นฯ อยู่ในระดับมาก ($\bar{X}=3.90$, S.D.=0.605) ตามลำดับ แสดงดังตารางที่ 5.5.4-5

ตารางที่ 5.5.4-5 รายการประเมินผลของผู้เข้ารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

รายการประเมินผล ^{1/}	ค่าเฉลี่ย ^{2/} ($\bar{X}$)	S.D. ^{3/}	แปลค่า ^{4/}
1. ขั้นตอนในการจัดรับฟังความคิดเห็นฯ	3.78	0.599	มาก
2. เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ	3.88	0.666	มาก
3. ประเด็นหัวข้อในการรับฟังความคิดเห็นฯ	3.88	0.583	มาก
4. ความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร	3.98	0.639	มาก
5. ความชัดเจนในการตอบคำถามของวิทยากร	3.87	0.612	มาก
6. ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นฯ	3.90	0.605	มาก
7. ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นฯ	3.78	0.632	มาก
8. สถานที่ในการจัดรับฟังความคิดเห็นฯ	3.71	0.708	มาก
9. อาหารและเครื่องดื่ม	3.86	0.699	มาก
10. ความชัดเจนของจอภาพ	4.08	0.660	มาก
11. ภาพรวมความพึงพอใจในการรับฟังความคิดเห็นฯ	3.87	0.649	มาก

หมายเหตุ : ^{1/} จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามหลังการรับฟังความคิดเห็นฯ 302 คน

^{2/} ค่าเฉลี่ยเป็นค่าที่ได้จากการรวมกันของระดับผลกระทบที่ผ่านการถ่วงน้ำหนักแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด

^{3/} S.D. เป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ใช้สำหรับหาค่าความแตกต่างโดยเฉลี่ยของระดับผลกระทบจากค่ากึ่งกลางของข้อมูลหรือความแตกต่างของระดับผลกระทบโดยเฉลี่ย

^{4/} วิเคราะห์ระดับของผลกระทบที่ได้รับจากค่าเฉลี่ยโดยใช้แนวคิดของ Likert (อ้างถึงในหนังสือระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์, ชัชวาลย์ เรื่องประพันธ์, 2543) ดังนี้

คะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด

คะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับมาก

คะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง

คะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับน้อย

คะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด

ที่มา : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด, 2567

ค) ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาโครงการฯ

เมื่อสอบถามถึงความพึงพอใจของข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2) พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมดระบุว่าพึงพอใจ โดยต้องการให้เพิ่มเติมข้อมูล ดังนี้

(ก) การจัดการสิ่งแวดล้อม

- ขอให้ดำเนินโครงการตามที่ได้กำหนดมาตรการฯ ที่แจ้งให้ประชาชนรับทราบอย่างเคร่งครัด
- ขอให้มีการดูแลเรื่องมลพิษทางสิ่งแวดล้อมเรื่องอากาศ น้ำเสีย เพลิงไหม้ และสารเคมี ต้องมีมาตรการที่เข้มงวด โดยเฉพาะการกักเก็บสารเคมีอันตราย อย่าให้เกิดเหตุเหมือนกรณีโรงงานที่อำเภอบ้านค่าย เนื่องจากเมื่อเปิดดำเนินการเต็มพื้นที่อาจมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
- กังวลเรื่องคุณภาพน้ำทิ้งที่จะระบายลงสู่ลำรางสาธารณะ
- ควรมีการแจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณรอบพื้นที่โครงการให้แก่ประชาชนได้รับทราบ
- กังวลเรื่องฝุ่นละอองจากการก่อสร้างโครงการและการจราจรบริเวณทางเข้าออกโครงการ
- การขนส่งของรถบรรทุกควรต้องมีระบบการควบคุมที่ชัดเจน

(ข) ด้านเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

- ขอให้เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมกับเด็ก ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุภายในชุมชน วัด โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
- อยากให้พิจารณารับคนในพื้นที่เข้าทำงานก่อนเพื่อลดปัญหาการว่างงานของคนในชุมชน
- ขอให้รับนักศึกษาให้เข้าไปฝึกประสบการณ์ในโรงงานในพื้นที่
- ขอให้มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
- ขอให้โครงการมีแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่บริเวณโดยรอบในรัศมี 5 กิโลเมตรอย่างชัดเจน เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาลักขโมย ฯลฯ ที่อาจเกิดจากแรงงานที่จะเข้ามาทำงานในพื้นที่
- ควรมีการแจ้งเกี่ยวกับการดำเนินโครงการแก่ประชาชนเป็นระยะและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าชมในช่วงระยะก่อสร้างโครงการ
- ขอให้แรงงานต่างถิ่นที่เข้ามาทำงานในโครงการเกิน 15 วันแล้วยังไม่จดทะเบียนราษฎรในจังหวัดระยอง หากต้องการใช้สิทธิต่าง ๆ ให้กลับไปใช้ในจังหวัดถิ่นฐานของตน

(ค) ด้านสาธารณสุข และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย



- กังวลในอนาคตจะมีการเกิดเหตุสารเคมีที่อาจรั่วไหลออกจากโรงงานในพื้นที่โครงการ
- ควรควบคุมและป้องกันมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างสม่ำเสมอตามที่ได้นำเสนอมา

(5) หลังการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

ภายหลังจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ได้รวบรวมประเด็นคำถาม ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม รวมถึงแบบประเมินหลังการรับฟังความคิดเห็นฯ และการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อเนื่องอีก 15 วัน นำมาจัดทำรายงานสรุปผลการจัดรับฟังความคิดเห็นฯ พร้อมทั้งคำชี้แจงและมาตรการฯ เพื่อนำส่งต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการปิดป้ายประกาศเผยแพร่โครงการตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ที่ทำการชุมชน บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของชุมชน ฯลฯ โดยได้ดำเนินการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567 แสดงดังรูปที่ 5.5.4-5 เอกสารสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 แสดงดังภาคผนวก จ-15 และตัวอย่างสำเนาจดหมายส่งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 แสดงดังภาคผนวก จ-16

	
ที่ว่าการอำเภอปลวกแดง	กำนันตำบลแม่ น้ำคู่
	
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
รูปที่ 5.5.4-5 ตัวอย่างการนำส่งสรุปผลการรับฟังความเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 และการปิดประกาศ ดำเนินการเมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2567	

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็น พบว่า เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อำเภอปลวกแดง ไม่ได้มาเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 อย่างไรก็ตามบริษัทที่ปรึกษาได้มีการเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และได้มีการส่งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้กลุ่มดังกล่าวทางออนไลน์ทั้ง 2 ครั้ง ตัวอย่างการส่งเอกสารประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นฯ แสดงดังรูปที่ 5.5.4-6 ทั้งนี้เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ระดับจังหวัด และอำเภอบ้านค่าย ได้เข้าร่วมการประชุม ดังตารางที่ 5.5.4-1


ส่งเชิญเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

ส่งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
รูปที่ 5.5.4-6 ตัวอย่างส่งเอกสารประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

5.6 สรุปผลการดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

การดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทที่ปรึกษาได้ประยุกต์ตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พ.ศ. 2566 สามารถสรุปรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5.6-1

ตารางที่ 5.6-1 การเปรียบเทียบขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการโครงการกับ แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พ.ศ. 2566

ขั้นตอนการดำเนินงานตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)	ขั้นตอนการดำเนินงานตามแนวทางการมีส่วนร่วมของโครงการ
ขั้นตอนการเตรียมการ และการวางแผน 1.เตรียมความพร้อมของชุมชน โดยให้ข้อมูลกับประชาชน (Public Information) ในประเด็นรายละเอียดโครงการ และกติการับฟังความคิดเห็น โดยเน้นรูปแบบการสื่อสารในรูปแบบที่ประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่าย เช่น การจัดทำ infographic คลิปวิดีโอสั้น ๆ แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ ครบถ้วนและเพียงพอต่อการแสดงความคิดเห็นของประชาชน 2.การวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อกำหนดรูปแบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ 3.ปรึกษาหารือเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ รูปแบบการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโครงการ และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่	ขั้นตอนการเตรียมการ และการวางแผน 1. การเตรียมความพร้อมของประชาชน ดำเนินการในช่วงเดือนธันวาคม 2566 โดยโครงการมีการจัดเตรียมสื่อในการประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ และกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) เอกสาร Fact Sheet ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายละเอียดโครงการ และแผนการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำหรับหน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) แผ่นพับประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ ขอบเขตพื้นที่ศึกษาของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน 2. กำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้ได้รับผลกระทบ 2) ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3) ผู้ที่ทำหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4) หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ 5) องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระ 6) สื่อมวลชน 7) ประชาชนทั่วไป 3. เข้าพบหน่วยงานราชการระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการในช่วงเดือนธันวาคม 2566 เพื่อหารือรูปแบบการจัดรับฟังความคิดเห็นที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่

ตารางที่ 5.6-1 (ต่อ) การเปรียบเทียบขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการโครงการกับ
แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พ.ศ. 2566

ขั้นตอนการดำเนินงานตามแนวทางการมีส่วนร่วม ของประชาชนของสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)	ขั้นตอนการดำเนินงาน ตามแนวทางการมีส่วนร่วมของโครงการ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโครงการ ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโครงการอย่างครบถ้วน ทั้งในด้านประโยชน์ที่จะได้รับและด้านผลกระทบทางลบให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ โดยข้อมูลที่เจ้าของโครงการจะต้องเปิดเผยแก่ประชาชน จะต้องประกอบด้วย (1) เหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ (2) สาระสำคัญของโครงการ/ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ (3) ผู้ดำเนินการ (4) สถานที่ที่ดำเนินการ (5) ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ (6) ผลกระทบด้านบวกหรือผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มจะได้รับ (7) ผลกระทบด้านลบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชน รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการชดเชยเยียวยา ความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าว (8) แหล่งเงินทุน (กรณีเป็นโครงการของรัฐ)	การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโครงการ 1. ก่อนการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายละเอียดโครงการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ โดยในครั้งนี้ได้มีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการในรูปแบบของแผ่นพับ เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ เอกสารติดประกาศ ซึ่งมีรายละเอียดของข้อมูลที่เผยแพร่ ดังนี้ - ความเป็นมาของโครงการและวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน - รายละเอียดโครงการ - ผู้ดำเนินการ - สถานที่ที่จะดำเนินการ - ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ - ผลกระทบด้านบวกจากการดำเนินงานโครงการ - ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม - แผนงานการให้ข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมของโครงการ - ช่องทางการสื่อสาร - วัน เวลา สถานที่ จัดรับฟังความคิดเห็น ฯ โดยดำเนินการในวันที่ 25 และ 30 มกราคม 2567
	2. ก่อนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายละเอียดโครงการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ โดยในครั้งนี้ได้มีการผลิตสื่อในรูปแบบของเอกสาร ซึ่งมีรายละเอียดของข้อมูลที่เผยแพร่ ดังนี้ - ความเป็นมาของโครงการและวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน - รายละเอียดโครงการ - การมีส่วนร่วมของประชาชน - การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม - มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม - ช่องทางการสื่อสาร - วัน เวลา สถานที่ รับฟังความคิดเห็น ฯ โดยดำเนินการในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

ตารางที่ 5.6-1 (ต่อ) การเปรียบเทียบขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการโครงการกับ
แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พ.ศ. 2566

ขั้นตอนการดำเนินงานตามแนวทางการมีส่วนร่วม ของประชาชนของสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)	ขั้นตอนการดำเนินงาน ตามแนวทางการมีส่วนร่วมของโครงการ
ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานฯ ต้องดำเนินการตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างน้อย 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 : เป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ อีกทั้งยังเป็นการนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการศึกษาและการจัดทำรายงานฯ ให้ครบถ้วน - การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 : เป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในรายงานฯ และมาตรการฯ ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นให้นำมาปรับปรุงรายงานฯ และมาตรการฯ และจะต้องผนวกไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานฯ สำหรับโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อน อาจจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นในวงกว้าง โดยอาจพิจารณาใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมอื่นๆ ที่เหมาะสมด้วย	โครงการได้ใช้วิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในหลายรูปแบบตามความเหมาะสม ดังนี้ - กิจกรรมการเข้าพบ โดยเป็นการเข้าพบตัวแทนหน่วยงานราชการในระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริเวณพื้นที่ศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและรับฟังความคิดเห็นต่อรูปแบบกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและความคิดเห็นต่อโครงการ ดำเนินการในช่วงเดือนธันวาคม 2566 - กิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการระดับครัวเรือนโดยการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์แก่ครัวเรือนภายในรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ ดำเนินการในช่วง วันที่ 23-24 ธันวาคม 2566 - การจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 และวันที่ 30 มกราคม 2567 จำนวน 4 เวที เวทีที่ 1 ณ วัดสิทธิสาคคี (แม่น้ำคู่ใหม่) เวทีที่ 2 ณ วัดปากแพรก เวทีที่ 3 ณ อาคารอเนกประสงค์วัดอ่างแก้ว และเวทีที่ 4 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านขากม้นเทศ หมู่ที่ 4 - การลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นต่อโครงการ ระดับผู้นำชุมชน และระดับครัวเรือนภายในรัศมี 5 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ ดำเนินการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2567 - การสอบถามความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ดำเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม 2567 - การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ดำเนินการเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 จำนวน 2 เวที ณ วัดสิทธิสาคคี (แม่น้ำคู่ใหม่) ตำบลแม่น้ำคู่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เวทีที่ 1 เวลา 08.30-12.00 น. และเวทีที่ 2 เวลา 12.30-16.00 น.

ตารางที่ 5.6-1 (ต่อ) การเปรียบเทียบขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการโครงการกับ
แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พ.ศ. 2566

ขั้นตอนการดำเนินงานตามแนวทางการมีส่วนร่วม ของประชาชนของสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)	ขั้นตอนการดำเนินงาน ตามแนวทางการมีส่วนร่วมของโครงการ
- การให้ข้อมูลโครงการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ที่ รับผิดชอบจัดทำรายงานฯ จะต้องจัดวางเอกสารที่ เกี่ยวข้องไว้ในสถานที่สาธารณะ รวมทั้งอาจเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงเอกสารที่ เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวกรวดเร็ว - ช่วงเวลาของการเปิดเผยข้อมูล การให้ข้อมูลนั้นจะต้อง แน่ใจว่าประชาชน โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับ ข้อมูลของโครงการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี เวลาเพียงพอที่จะสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาสาระ และสามารถตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องและให้คำแนะนำต่อ โครงการอย่างเป็นประโยชน์ได้ การให้ข้อมูลเบื้องต้น ของโครงการนั้น ควรให้ตั้งแต่เริ่มออกแบบโครงการ นอกจากนี้ เจ้าของโครงการต้องจัดทำแผนการให้ ข้อมูลข่าวสารและการหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แผนการดำเนินงานนี้ควรประกาศให้ประชาชนได้รับ ทราบถึงวิธีการให้ข้อมูล และการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ ตลอดจนรายละเอียดอื่น ๆ ที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการที่ประชาชนจะ สามารถเข้าถึงข้อมูล และเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ ข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ได้ตามเวลาที่กำหนด	- ก่อนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการได้ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายละเอียดโครงการ และ ขอเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งประกาศ เชิญ ชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ ตามช่องทาง ต่าง ๆ เช่น ติดประกาศเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ ตาม สถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ประจำหน่วยงาน ราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ เทศบาลตำบล องค์การ บริหารส่วนตำบล และชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ นอกจากนี้ ยังเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ ผ่านช่องทางอื่น ๆ ได้แก่ หนังสือเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ เชิญผ่านสื่อรูปแบบ ต่างๆ ได้แก่ ป้ายไว้นิล หนังสือพิมพ์ เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ของ บริษัทที่ปรึกษา โดยดำเนินการเมื่อวันที่ 8-9 มกราคม 2567 (ก่อนวันรับฟังความคิดเห็นฯ อย่างน้อย 15 วัน) - ก่อนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการได้ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ร่างรายงานมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งสื่อเอกสารและสื่อออนไลน์ พร้อมทั้ง ประกาศเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้าร่วมรับฟังความ คิดเห็นฯ ผ่านช่องทาง เช่น ติดประกาศเชิญรับฟังความ คิดเห็นฯ ตามสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ประจำหน่วยงาน ราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ เทศบาล ตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล และชุมชนโดยรอบพื้นที่ โครงการนอกจากนี้ยังเผยแพร่ทางหนังสือเชิญเข้าร่วมรับฟัง ความคิดเห็นฯ เชิญผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ป้ายไว้นิล หนังสือพิมพ์ วิทยุท้องถิ่น เฟซบุ๊ก และเว็บไซต์ของบริษัทที่ ปรึกษา โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ร่างรายงานและร่าง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 3 และ 6 พฤษภาคม 2567 (ก่อนวันรับฟังความคิดเห็นฯ อย่าง น้อย 15 วัน)

ตารางที่ 5.6-1 (ต่อ) การเปรียบเทียบขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการโครงการกับ
แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พ.ศ. 2566

ขั้นตอนการดำเนินงานตามแนวทางการมีส่วนร่วม ของประชาชนของสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)	ขั้นตอนการดำเนินงาน ตามแนวทางการมีส่วนร่วมของโครงการ
- ความโปร่งใสของการให้ข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องคำนึงขีดความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน การเข้าถึงข้อมูลโครงการ และเข้าใจรายละเอียด โครงการและสามารถประเมินทางเลือกต่าง ๆ ตลอดจน ชี้แจงข้อห่วงกังวลและข้อคิดเห็นได้อย่าง อิสระ ปราศจากความกลัวเกรงหรือการบังคับ ฉะนั้น ข้อมูลต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้านเทคนิคที่จะได้มีการ กลั่นกรอง และใช้ภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจ โดย ผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ สามารถหารือใน ประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการและผลกระทบได้ วิธีการหารือจะต้องครอบคลุมสอดคล้องกับบริบทของ ท้องถิ่นนั้น ๆ เอกสารและภาษาที่ใช้ควรจะมีการปรับให้ เหมาะสมกับ ผู้เข้าร่วมหารือที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะหากผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นกลุ่มชุมชน ดั้งเดิมหรือชนเผ่า	- ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้ง 2 ครั้ง โครงการจัดทำสรุปเป็นประเด็นคำถาม-คำชี้แจง ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เผยแพร่ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ประจำ หน่วยงานราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล และชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยการนำส่งและเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน ครั้งที่ 1 ดำเนินการเมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ดำเนินการเมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน พ.ศ. 2567

หมายเหตุ : ^{1/}แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่มา : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด, 2567